



QUESTÕES REFERENTES A POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE E MODELOS ASSISTENCIAIS EM SAÚDE

01– Os gestores do Sistema Único de Saúde (SUS) vêm se empenhando continuamente em planejar, monitorar e avaliar as ações e serviços de saúde. Sobre esse contexto, assinale o que for correto.

- 01) O planejamento é objeto da Constituição Federal de 1988, o que o torna um processo inerente a todas as esferas de governo. No âmbito do SUS, em particular, o planejamento é um instrumento estratégico de gestão, mediante o qual cada esfera de governo deve se valer à observância dos princípios e ao cumprimento das diretrizes operacionais que norteiam o Sistema Único de Saúde.
- 02) A descentralização, uma das diretrizes que orienta o funcionamento do SUS, é fundamental no planejamento e avaliação das ações e serviços, uma vez que proporciona a todos os atores envolvidos a tomada de decisão de forma mais autônoma e amplia os espaços de criatividade e ousadia na busca de soluções.
- 04) O planejamento no setor saúde configura-se como um relevante mecanismo de gestão que visa conferir direcionalidade ao processo de consolidação do SUS. Sendo os atores envolvidos neste processo, variantes, conforme a complexidade do contexto em saúde, podendo ou não envolver a população usuária do SUS e profissionais de saúde.
- 08) A operacionalização do Planejamento em Saúde é orientada pelas pactuações feitas na Comissão Intergestores, as quais estão consignadas nas portarias que regem o Pacto pela Saúde, bem como àquelas que regulamentam o referido Sistema.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

02– Os sistemas de atenção à saúde constituem respostas sociais, deliberadamente organizadas, para responder às necessidades, demandas e preferências das sociedades. Nesse sentido, eles devem ser articulados pelas necessidades de saúde da população que se expressam, em boa parte, em situações demográficas e epidemiológicas singulares. Sobre esse contexto, assinale o que for correto.

- 01) Para o bom funcionamento das RAS (Redes de Atenção à Saúde) é necessário ter um sistema de governança participativo e fragmentado entre a gestão dos sistemas administrativos e da clínica, para toda a rede de atenção à saúde.
- 02) Por muito tempo, o Brasil ofertou um sistema de saúde fragmentado, voltado à atenção das condições agudas e que se (des)organizam a partir de um conjunto de pontos de atenção à saúde isolados, sem comunicação entre eles e, por consequência, incapazes de prestar atenção contínua à população.
- 04) O novo modelo de atenção em saúde, baseado nas RAS configura um conjunto de ações e serviços de saúde, articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.
- 08) Configuram-se como RAS prioritárias do Ministério da Saúde as seguintes redes temáticas: Rede Cegonha, voltada à atenção materno-infantil; Rede de Atenção às Urgências e Emergências; Rede de Atenção Psicossocial; Rede de Atenção às Doenças e Condições Crônicas e Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência.

03– Sobre a Estratégia Saúde Família (ESF), assinale o que for correto.

- 01) A ESF é baseada no modelo médico-assistencial privatista, modelo hegemônico no Brasil, que veio para garantir o acesso aos cuidados e às tecnologias necessárias e adequadas à prevenção e ao enfrentamento das doenças, para prolongamento da vida.
- 02) Configura-se um modelo de atenção pautado no caráter multiprofissional das equipes de trabalho, na utilização da informação epidemiológica para o planejamento e à programação das ações de saúde e pela busca de integralidade das práticas (promoção, proteção e recuperação).
- 04) As ações desenvolvidas na ESF são embasadas no conceito amplo de saúde que permeia o universo dos determinantes sociais de saúde. Deste modo, atua fortemente nas relações entre as condições biológicas e as psicológicas, com pouca inferência na necessidade de abordar o contexto social.
- 08) Tem como componentes: o primeiro contato; a atenção integral e integrada; ênfase na prevenção e na promoção da atenção apropriada; orientação familiar e comunitária.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

04- Com relação ao histórico das Políticas Públicas no Brasil, assinale o que for correto.

- 01) O modelo sanitário camponês esteve atrelado à iminente necessidade de controle sanitário, com foco no saneamento dos espaços de circulação de mercadorias exportáveis e no controle de doenças que prejudicassem a exportação.
- 02) Com intuito de prestar assistência médica, social, moral e educacional à população brasileira, propôs-se o modelo médico-assistencial privatista que tinha na assistência médico-hospitalar, saneamento básico e na educação sanitária seu principal carro-chefe.
- 04) Anteriormente à promulgação da Constituição Federal de 1988, o sistema nacional de saúde pautava-se por um conceito de saúde amplo; além da ausência de doenças, a saúde era concebida como um estado influenciado por determinantes sociais.
- 08) O direito à saúde no Brasil, que se restringia aos trabalhadores segurados pela previdência social, estendeu-se a todas as pessoas, a partir da Constituição Federal de 1988, com a criação do SUS, tornando-se um direito assegurado pelo Estado.

05- A vigilância em saúde tem por objetivo observação e análise permanentes da situação de saúde da população, articulando-se em um conjunto de ações destinadas a controlar determinantes, riscos e danos à saúde de populações que vivem em determinados territórios, garantindo-se a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde. Sobre a vigilância em saúde, assinale o que for correto.

- 01) A vigilância em saúde, considerada como prioridade no Pacto pela Saúde, deve estar cotidianamente inserida em todos os níveis de atenção da saúde, de maneira a organizar os serviços com ações programadas de atenção à saúde das pessoas, aumentando-se o acesso da população a diferentes atividades e ações de saúde.
- 02) A integração entre a Vigilância em Saúde e APS é fundamental à construção da integralidade na atenção e ao alcance dos resultados, com desenvolvimento de um processo de trabalho condizente com a realidade local, que preserve as especificidades dos setores.
- 04) As ações de Vigilância em Saúde devem estar inseridas no cotidiano das equipes de APS, com atribuições e responsabilidades definidas em território de atuação, integrando os processos de trabalho, planejamento, monitoramento e avaliação dessas ações.
- 08) Os recursos financeiros correspondentes às ações de vigilância em saúde representam o agrupamento das ações das vigilâncias epidemiológica, ambiental e sanitária; e também às ações de promoção da saúde.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

06- Com relação à Política Nacional de Atenção Hospitalar, em se tratando do SUS, assinale o que for correto.

- 01) Os hospitais que prestam ações e serviços no âmbito do SUS constituem-se como um ponto ou conjunto de pontos de atenção, cuja missão e perfil assistencial devem ser definidos conforme o perfil demográfico e epidemiológico da população e de acordo com o desenho da RAS locorregional, vinculados a uma população de referência com base territorial definida, com acesso regulado e atendimentos por demanda referenciada e/ou espontânea.
- 02) Cabe ao hospital implantar a visita aberta, de forma a garantir a ampliação do acesso dos visitantes ao pronto socorro e às unidades de internação, favorecendo a relação entre o usuário, familiares e rede social de apoio e a equipe de referência.
- 04) A alta hospitalar responsável, entendida como transferência do cuidado, será realizada, entre outros por meio de: orientação dos pacientes e familiares quanto à continuidade do tratamento, reforçando a dependência do sujeito, proporcionando o autocuidado.
- 08) Os usuários internados, especialmente os idosos, gestantes, crianças, adolescentes e indígenas, possuem direito a acompanhante somente no período diurno.

07- Sobre as diretrizes da Política Nacional de Promoção da Saúde, assinale o que for correto.

- 01) Incentivo à gestão democrática, participativa e transparente, para fortalecer a participação, o controle social e a corresponsabilidade de sujeitos, coletividades, instituições e esferas governamentais e sociedade civil.
- 02) Ampliação da governança no desenvolvimento de ações de promoção da saúde que sejam sustentáveis nas dimensões política, social, cultural, econômica e ambiental.
- 04) Estimulo à pesquisa, à produção e à difusão de experiências, conhecimentos e evidências que apoiem a tomada de decisão, a autonomia, o empoderamento coletivo e a construção compartilhada de ações de promoção da saúde.
- 08) Incorporação das intervenções de promoção da saúde no modelo de atenção à saúde, especialmente no cotidiano dos serviços de atenção básica em saúde, por meio de ações intersetoriais.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

08– Assinale o que for correto sobre os princípios adotados pela Política Nacional de Promoção da Saúde.

- 01) A equidade, quando baseia as práticas e as ações de promoção de saúde, na distribuição desigual de oportunidades, considerando as especificidades dos indivíduos e dos grupos.
- 02) A autonomia, que se refere à identificação de potencialidades e ao desenvolvimento de capacidades, possibilitando escolhas conscientes de sujeitos e comunidades sobre suas ações e trajetórias.
- 04) O empoderamento, que se refere ao processo de intervenção que estimula os sujeitos e coletivos a adquirirem o controle das decisões e das escolhas de modos de vida adequado às suas condições sócio-econômico-culturais.
- 08) A participação social, quando as intervenções consideram a visão apenas de grupos isolados na identificação de problemas e solução de necessidades, atuando como corresponsáveis no processo de planejamento, de execução e de avaliação das ações.

09– Sobre o Sistema Único de Saúde, assinale o que for correto.

- 01) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
- 02) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
- 04) O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora.
- 08) Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares, incluem-se somente os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, excluindo-se os psicológicos, de assistência social e outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

10– A respeito da Política Nacional de Atenção Hospitalar, assinale o que for correto.

- 01) A assistência hospitalar no SUS será organizada a partir das necessidades da população, com a finalidade de garantir o atendimento aos usuários, baseado em equipe multiprofissional, na horizontalização do cuidado, na organização de linhas de cuidado e na regulação do acesso.
- 02) A equipe de saúde não é responsável de forma integral pelo usuário a partir do momento de sua chegada, devendo proporcionar um atendimento acolhedor e que respeite as especificidades socio-culturais.
- 04) O acesso à atenção hospitalar será realizado de forma regulada, a partir de demanda referenciada e/ou espontânea, assegurando a equidade e a transparência, com priorização por meio de critérios que avaliem riscos e vulnerabilidades.
- 08) As equipes dos serviços hospitalares atuarão por meio de apoio matricial, propiciando retaguarda e suporte nas respectivas especialidades para as equipes de referência, visando a atenção integral ao usuário.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

QUESTÕES ESPECÍFICAS

11- Sobre as características da clorexidina, assinale o que for correto.

- 01) É um detergente catiônico, da classe das bisbiguanidas, disponível nas formas de acetato, hidrócloro e digluconato.
- 02) Ação antifúngica e bactericida.
- 04) Padrão-ouro para o controle químico de placa bacteriana em odontologia.
- 08) Na cavidade oral tem baixa toxicidade e substancialidade.

12- A desmineralização é o processo central da doença cárie, portanto, quanto aos processos envolvidos nos fenômenos de desmineralização e remineralização da doença cárie, assinale o que for correto.

- 01) Dissolução dos cristais e precipitação, sendo que a dissolução e o crescimento do cristal são ambos processos relacionados a superfície.
- 02) Na superfície de um sólido, imerso em uma solução aquosa (p. ex., cristais de esmalte banhados em saliva), íons são constantemente destacados da superfície e entram na solução, enquanto outros íons seguem a via reversa para se incorporarem ao sólido.
- 04) Quando a solução contém mais que a concentração de equilíbrio do sólido dissolvido, diz-se que se encontra saturada, e quando a concentração de sólido dissolvido é menor que no equilíbrio, a solução está supersaturada.
- 08) Em uma solução supersaturada, o crescimento de cristais não tenderá a ocorrer, já que menos íons deixam a solução e são adicionados à superfície do sólido.

13- Identifique as características apresentadas nos microrganismos na placa cariogênica e assinale o que for correto.

- 01) Acidogênicos (produzem ácido, maiormente ácido propiônico).
- 02) No caso de acesso a carboidratos fermentáveis, o pH cairá em 1 (um) minuto, e levará em torno de 20-40 minutos para que o pH retorne ao normal.
- 04) Acidúricos, produzem polissacarídeos intracelulares e extracelulares.
- 08) Microbiota adaptada à utilização de açúcar eficiente, com episódios de pH prolongados e frequentes, sendo que o *S. mutans* é o principal agente de iniciação da cárie.

14- A Resolução CFO nº 162/2015 reconhece o exercício da odontologia hospitalar pelo cirurgião-dentista, no entanto quanto à sua atuação no ambiente hospitalar, assinale o que for correto.

- 01) O cirurgião-dentista inserido nas equipes multiprofissionais contribui de maneira efetiva para a melhora do quadro clínico do paciente hospitalizado, uma vez que a higiene bucal ineficiente e a presença de doença periodontal podem favorecer o desenvolvimento de alterações sistêmicas.
- 02) Participação de decisões da equipe multiprofissional, não incluindo a internação e alta do paciente.
- 04) Pode atuar atendendo pacientes nos serviços Oncologia, Neurologia, Cardiologia, Endocrinologia, Nefrologia, Hepatologia, Hematologia, Transplantes, Ambulatórios de pacientes síndromicos, pacientes em cuidados paliativos, UTI de adulto, pediátrica e neonatal, maternidade e nas diversas solicitações de interconsultas.
- 08) O centro cirúrgico é um setor do hospital que se destina especificamente a procedimentos anestésicos e apresenta logística específica, sendo que a supervisão da equipe odontológica é sob a responsabilidade do médico.

15- O consumo frequente de açúcares fermentáveis é a principal causa da cárie dentária. Sobre o assunto, assinale o que for correto.

- 01) O que determina a cariogenicidade de uma dieta é mais a frequência e a consistência do alimento açucarado do que a quantidade real de açúcar.
- 02) Os monossacarídeos (sacarose, lactose e maltose) e dissacarídeos (glicose e frutose) constituem os carboidratos facilmente fermentáveis e são substancialmente mais cariogênico que o amido.
- 04) A sacarose é considerada o carboidrato mais cariogênico, no entanto com pouca diferença entre a cariogenicidade da glicose e frutose.
- 08) A substituição do açúcar convencional por outros polióis, como sorbitol ou maltitol, assim como os adoçantes artificiais, podem ter efeito protetor no desenvolvimento de cárie devido a estimulação salivar e redução do consumo do açúcar.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

16- A higienização das mãos é a medida mais simples para prevenir a propagação de infecções relacionadas com a assistência à saúde. Em relação a esta medida, assinale o que for correto.

- 01) A higienização das mãos tem as seguintes finalidades: remoção de sujidade, suor, oleosidade, pelos, células descamativas e da microbiota da pele, interrompendo a transmissão de infecções veiculadas ao contato.
- 02) Prevenção e redução de infecções causadas pelas transmissões cruzadas.
- 04) O termo "lavagem das mãos" foi substituído por "higienização das mãos", em virtude da maior abrangência desse procedimento que engloba a higienização simples e antisséptica.
- 08) As mãos são a principal via de transmissão de microorganismos durante a assistência prestada ao paciente, que podem se transferir de uma superfície a outra por meio indireto (pele com pele).

17- Entende-se por doença infecciosa aquela que sempre é capaz de ser transmissível e contagiosa. Esses termos significam que a doença pode ser transmitida de alguma forma de um hospedeiro para outro. Com relação às formas de transmissão de doenças, assinale o que for correto.

- 01) Transmissão direta, pois a exposição ao sangue é um assunto muito importante e preocupação especial para a equipe odontológica durante o tratamento odontológico. Embora o sangue não possa ser visto na saliva, frequentemente está presente.
- 02) Transmissão indireta ocorre quando os microorganismos são transmitidos inicialmente a objetos ou superfícies e em seguida para outra pessoa que toca esses objetos e superfícies.
- 04) Transmissão por via aérea também conhecida como infecção por gotículas, trata-se da propagação de doenças por meio de gotículas de umidade que contém bactérias ou vírus. A maior parte das doenças respiratórias contagiosas é causada por patógenos que são transportados em gotículas de umidade.
- 08) Transmissão parenteral pode ocorrer por meio de lesões através de picada de agulha, mordidas humanas, cortes, escoriações ou qualquer ferimento na pele.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

18- Para compreensão do processo de desinfecção é necessário ter conhecimento de alguns conceitos. Portanto, assinale o que for correto.

- 01) Antissepsia: métodos empregados para impedir a contaminação de determinado material ou superfície.
- 02) Desinfecção: eliminação de microorganismos, exceto esporulados, de materiais ou artigos inanimados, por meio de processo físico ou químico, com auxílio de desinfetantes.
- 04) Descontaminação: conjunto de operações de limpeza, de desinfecção e/ou esterilização de superfícies contaminadas por agentes indesejáveis e potencialmente patogênicos, de maneira a tornar estas superfícies barreiras efetivas que minimizem qualquer tipo de contaminação cruzada.
- 08) Assepsia: eliminação de microorganismos da pele, mucosa ou tecidos vivos, com auxílio de antissépticos, substâncias microbicidas ou microbiostáticas.

19- O controle mecânico do biofilme pode ser considerado como um forte fator preventivo de ocorrência de cárie dentária. Sobre o assunto, assinale o que for correto.

- 01) A escovação dentária, tanto com escovas manuais quanto elétricas, é o método de higienização mais comum em muitos países, sendo recomendadas de maneira individual a cada paciente.
- 02) A qualidade da escovação dentária, ou seja, a eficácia da remoção da placa, é importante para seu efeito preventivo contra a cárie, sendo dependente do tipo de escova utilizada e da técnica de escovação.
- 04) Na técnica de Fones a escova é apoiada em ângulo reto em relação aos dentes e movimentos suaves ântero-posteriores da escova sobre os dentes ocluídos para simultaneamente abranger os dentes superiores e inferiores.
- 08) Na técnica de Bass modificada as cerdas devem ser voltadas para as raízes dos dentes com uma angulação de 45° e movimentos vibratórios curtos ou circulares, enquanto escova para frente e para trás.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

20- A hospitalização afeta negativamente a saúde bucal dos pacientes, evidenciada por um aumento do acúmulo de biofilme, deterioração em membranas de mucosas e colonização de potenciais patógenos respiratórios. Sobre o assunto, assinale o que for correto.

- 01) Exame oral e protocolo de cuidados bucais para pacientes em unidades de terapia intensiva, podem resultar em melhoria da saúde bucal e conforto dos pacientes em estado crítico.
- 02) Pacientes gravemente enfermos são incapazes de realizar de forma independente atividades de autocuidado, como a higiene bucal, tornando essencial a higienização bucal exclusivamente pelo cirurgião-dentista.
- 04) A promoção e manutenção da saúde bucal de pacientes graves pode ser realizada por meio de um protocolo único e coletivo de higiene bucal.
- 08) A má higiene bucal contribui para a deterioração da saúde bucal e pode ser um dos fatores de aumento da incidência de Pneumonia associada à ventilação mecânica.

21- A utilização de exames radiográficos é bastante difundido e comum na prática clínica do cirurgião-dentista, constituindo-se em valioso subsídio ao diagnóstico de uma série de doenças, quer dos dentes, quer do complexo maxilomandibular e de estruturas das circunvizinhanças. Sobre essa temática, assinale o que for correto.

- 01) O forame incisivo é uma estrutura radiolúcida, localizado entre os Incisivos Centrais Superiores, podendo ser visualizado com facilidade em radiografias periapicais.
- 02) Diante de lesões radiolúcidas uniloculadas, sugestivas de lesões císticas, na região de pré-molares e molares inferiores, indica-se a realização da radiografia oclusal de mandíbula para avaliar a cortical óssea vestibular e lingual da região afetada.
- 04) As radiografias interproximais estão indicadas quando há suspeita de cárie interproximal, porém também permitem a avaliação das cristas ósseas e possíveis excessos proximais de restaurações.
- 08) A Técnica Radiográfica de Clark (Método de Clark) é indicada para análise do seio maxilar ou quando suspeita-se de sinusopatias.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

22- Exames hematológicos fornecem dados valiosos e esclarecedores para o diagnóstico, elaboração do plano de tratamento e na proservação de diversas alterações sistêmicas. Sobre hemograma, coagulograma, exames sorológicos e exames bioquímicos do sangue, assinale o que for correto.

- 01) A eosinofilia está presente principalmente nas infecções causadas por bactérias Gram-positivas (*Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pyogenes*, entre outros); já a neutrofilia ocorre em quadros de parasitoses (verminoses).
- 02) A dosagem de ureia e creatinina no sangue permite avaliar a função renal do paciente; já níveis elevados de Aspartato Aminotransferase (Transaminase Glutâmico Oxaloacética -TGO) e Alanina Aminotransferase (Transaminase Glutâmico Pirúvica -TGP) estão associados a lesões hepáticas.
- 04) Os exames sorológicos compreendem uma série de dosagens, visando a pesquisa, quer de anticorpos ou antígenos no soro sanguíneo, com fim de diagnóstico ou acompanhamento da evolução do quadro patológico após iniciado o protocolo terapêutico.
- 08) O tempo de protrombina e o tempo de tromboplastina parcial ativada avaliam os fatores envolvidos no processo de coagulação; além disso, permitem o monitoramento a resposta à terapia anticoagulante.

23- Diversas doenças infecciosas sistêmicas podem apresentar alterações na mucosa bucal. Sobre esse tema, assinale o que for correto.

- 01) A Doença das Mãos, Pés e Boca é uma infecção viral, na qual ocorre a formação de vesículas na mucosa bucal que se rompem rapidamente e tornam-se úlceras recobertas por uma membrana fibrinosa amarelada.
- 02) O *Treponema pallidum* é a bactéria responsável pela Sífilis, uma infecção sexualmente transmitida, e que pode causar o desenvolvimento de lesão ulcerada em mucosa bucal durante a infecção primária.
- 04) A Paracoccidiodomicose é uma infecção fúngica que afeta primeiramente a mucosa bucal e, na sequência, dissemina-se pelo organismo; as lesões bucais apresentam-se na forma de múltiplas placas esbranquiçadas, de superfície irregular e indolores.
- 08) A tuberculose é causada pelo bacilo *Mycobacterium tuberculosis* e a principal manifestação bucal dessa doença se dá pelo surgimento de várias bolhas associadas a mucosa não queratinizada, que se rompem com facilidade, tornando a região ulcerada com aspecto moriforme.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

24- Muitos medicamentos utilizados para o tratamento das mais diversas doenças têm o potencial de causar alterações na mucosa bucal e no sistema estomatognático. Sobre esse tema, assinale o que for correto.

- 01) O uso prolongado de Benzodiazepínicos e de antimicrobianos como Azitromicina e Amoxicilina estão associados a quadros de pigmentação da mucosa bucal, por estimular a produção de melanina pelos melanócitos localizados na camada basal do epitélio de revestimento bucal.
- 02) A Fenitoína (anticonvulsivante) e a Nifedipina (bloqueador de canal de cálcio) obrigatoriamente causam hiperplasia gengival medicamentosa, independente da presença de biofilme e cálculo dentário.
- 04) O uso de bifosfonatos (inibidor da reabsorção óssea) pode induzir a quadros de necrose óssea tanto da maxila como na mandíbula.
- 08) O uso de antidepressivos tricíclicos (Amitriptilina) e antidepressivos inibidores seletivos da recaptação de serotonina (Fluoxetina) podem induzir a quadros de hipossalivação.

25- Entre os fatores que podem influenciar as medidas de profundidade clínica de sondagem, assinale o que for correto.

- 01) a espessura da sonda usada; a angulação e o posicionamento da sonda.
- 02) a angulação e o posicionamento da sonda; a escala de graduação da sonda.
- 04) a escala de graduação da sonda; a pressão aplicada sobre o instrumento durante a sondagem.
- 08) a pressão aplicada sobre o instrumento durante a sondagem; o grau de infiltração de células inflamatórias no tecido mole e a perda de colágeno associada.

26- Com relação à importância da radiografia para o diagnóstico da cárie, assinale o que for correto.

- 01) As cáries proximais de esmalte mostram pequena interrupção, geralmente por baixo do ponto de contato.
- 02) A radiografia panorâmica não fornece uma imagem ideal para a detecção de processos cariosos.
- 04) As técnicas preconizadas para o diagnóstico de cárie são a da bisettriz e interproximal.
- 08) Nas cáries oclusais de esmalte, a radiografia tem um valor determinante para o diagnóstico.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

27- Em relação aos testes de diagnóstico da condição pulpar, assinale o que for correto.

- 01) A dor em resposta à percussão não informa se a polpa é vital ou não.
- 02) O dente que responde ao calor e é aliviado pelo frio pode ser diagnosticado como tendo uma pulpite irreversível.
- 04) Um aumento na mobilidade dentária não é indicativo da vitalidade pulpar.
- 08) A bola de algodão embebida com o spray refrigerante (-50°C) deve ser aplicada no terço cervical da face vestibular.

28- Em relação aos anestésicos locais e vasoconstritores usados na Odontologia, assinale o que for correto.

- 01) Os anestésicos locais são bases fracas, pouco solúveis em água e instáveis quando expostos ao ar. Para uso clínico, são adicionados ao ácido clorídrico formando um sal, o cloridrato, que apresenta maior solubilidade e estabilidade na solução.
- 02) A mepivacaína produz discreta ação vasodilatadora, por isso, quando empregada na forma pura, sem vasoconstritor, na concentração de 3%, promove anestesia pulpar mais duradoura do que a lidocaína.
- 04) A epinefrina é uma amina simpatomimética que apresenta em sua estrutura química um núcleo catecol.
- 08) A concentração de 1:100.000 de vasoconstritor equivale à 0,01 mg/mL ou 0,018 mg/tubete.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

29- Em relação ao mecanismo, prevenção e controle da dor na Odontologia, assinale o que for correto.

- 01) Analgesia preemptiva compreende um regime analgésico que tem início antes do estímulo nocivo, ou seja, previamente ao trauma tecidual. Neste regime são empregados fármacos que previnem a hiperalgesia.
- 02) Quando ocorre uma lesão tecidual, o organismo dá início à resposta inflamatória. O "disparo do gatilho" é dado pela ativação de uma enzima chamada ciclooxigenase, que irá atuar nos fosfolípídeos das membranas das células envolvidas no processo inflamatório, liberando ácido araquidônico no citosol.
- 04) A dipirona é contraindicada para pacientes com hipersensibilidade aos derivados da pirazolona, pelo risco de alergia cruzada.
- 08) O uso dos anti-inflamatórios seletivos para COX₂, coxibes, deve ser considerado para pacientes sem risco de doença cardiovascular.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

30- Em relação ao uso de antibióticos no tratamento ou na prevenção das infecções bacterianas bucais, assinale o que for correto.

- 01) O metronidazol é um fármaco bacteriostático e seu espectro de ação atinge bactérias aeróbias.
- 02) A parede celular bacteriana é uma estrutura que não é encontrada em células de mamíferos, ou seja, é uma estrutura exclusiva das bactérias. Assim, a toxicidade seletiva dos antibióticos que inibem a síntese da parede celular é grande, como é o caso das penicilinas e das cefalosporinas.
- 04) O uso racional e adequado de antibióticos é apontado como um dos maiores agentes de pressão seletiva sobre microrganismos.
- 08) Na ausência de sinais de infecção, em pacientes imunocompetentes e que não apresentam risco de complicações infecciosas à distância, a profilaxia antibiótica não é recomendada na maioria dos casos.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES