

QUESTÕES REFERENTES A POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE E MODELOS DE ATENÇÃO À SAÚDE

01- Sobre os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) e das Redes de atenção à Saúde (RAS) na atenção básica, assinale o que for correto.

- 01) Universalidade.
- 02) Moralidade.
- 04) Equidade.
- 08) Integralidade.

02- Relacionado à Portaria nº 3.390, que institui a Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale o que for correto.

- 01) Cabe ao hospital implantar os núcleos de Segurança do Paciente, de forma a elaborar um Plano de Segurança do Paciente, bem como garantir a implantação dos Protocolos Básicos de Segurança do Paciente.
- 02) Cabe ao hospital identificar e divulgar os profissionais que são responsáveis pelo cuidado do paciente nas unidades de internação, nos prontos socorros, nos ambulatórios de especialidades e nos demais serviços.
- 04) Cabe ao hospital implantar a visita aberta, de forma a garantir a ampliação do acesso dos visitantes ao pronto-socorro e às unidades de internação, favorecendo a relação entre o usuário, familiares e rede social de apoio e a equipe de referência.
- 08) Os usuários internados, especialmente os idosos, gestantes, crianças, adolescentes e indígenas, possuem direito a acompanhante 24 (vinte e quatro) horas por dia.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

03- Sobre a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, que aprova a Política de Atenção Básica no SUS, assinale o que for correto.

- 01) Como prioridade de atendimento na Atenção Básica será feita uma classificação baseada em idade, gênero, raça/cor, etnia, crença, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, escolaridade, limitação física, intelectual, funcional e outras.
- 02) A Atenção Básica é a principal porta de entrada do sistema de saúde e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde (RAS), que coordena o cuidado e ordena as ações e serviços disponibilizados na rede.
- 04) A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde.
- 08) A Atenção Básica será ofertada parcialmente e gratuitamente a algumas pessoas, de acordo com suas necessidades e demandas do território, considerando os determinantes e condicionantes de saúde.

04- A governança federativa do SUS é composta, também, por espaços onde a sociedade atua na política de saúde nas três esferas de governo, que são os conselhos de saúde e as conferências de saúde. Nesse contexto, assinale o que for correto.

- 01) Os conselhos de saúde são espaços institucionais presentes em cada esfera de governo, voltados para formular estratégias e controlar a execução da política de saúde, incluindo as questões relativas aos aspectos econômicos e financeiros.
- 02) Além do Conselho Nacional e dos conselhos estaduais e municipais de saúde, exigidos pela legislação, há também conselhos regionais, locais e distritais, a exemplo dos conselhos dos distritos sanitários especiais indígenas. Esses últimos devem atuar sob a coordenação dos conselhos de saúde da esfera de governo correspondente.
- 04) Os conselhos de saúde estão compostos por representantes do governo, dos usuários, dos profissionais de saúde e dos prestadores de serviços. A representação dos usuários é paritária em relação ao conjunto dos demais setores que compõem o conselho, sendo 25% das vagas para os trabalhadores da saúde e 25% para os gestores e prestadores da saúde.
- 08) As conferências de saúde, realizadas uma vez por ano, ou num período menor, se conveniente, possuem um fundo de saúde que consiste na unidade orçamentária voltada para a gestão dos recursos destinados ao financiamento das ações e serviços de saúde, podendo ser públicos ou não.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

05- Sobre algumas das Diretrizes do SUS e da Rede de Assistência de Saúde (RAS) a serem operacionalizadas na Atenção Básica, assinale o que for correto.

- 01) Territorialização e Adstrição: permite o planejamento, a programação descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com foco em um território específico, com impacto na situação, nos condicionantes e determinantes da saúde das pessoas e coletividades que constituem aquele espaço e estão, portanto, adstritos a ele.
- 02) População Adscrita: população que está presente no território da UBS, de forma a estimular o desenvolvimento de relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população, garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado e com o objetivo de ser referência para o seu cuidado.
- 04) Longitudinalidade do cuidado: reforça a importância da Atenção Básica ser resolutiva, utilizando e articulando diferentes tecnologias de cuidado individual e coletivo, por meio de uma clínica ampliada capaz de construir vínculos positivos e intervenções clínicas e sanitariamente efetivas, centrada na pessoa, na perspectiva de ampliação dos graus de autonomia dos indivíduos e grupos sociais.
- 08) Ordenar as redes: pressupõe a continuidade da relação de cuidado, com construção de vínculo e responsabilização entre profissionais e usuários ao longo do tempo e de modo permanente e consistente, acompanhando os efeitos das intervenções em saúde e de outros elementos na vida das pessoas, evitando a perda de referências e diminuindo os riscos de iatrogenia que são decorrentes do desconhecimento das histórias de vida e da falta de coordenação do cuidado.

06- Sobre as doenças que estão na lista de agravos de notificação compulsória, assinale o que for correto.

- 01) Síndrome da paralisia flácida aguda.
- 02) Febre do Nilo.
- 04) Diabetes.
- 08) HIV/AIDS - Infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana ou Síndrome da Imunodeficiência Adquirida.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

07- O Programa Nacional de Avaliação de Serviços de Saúde possui um conjunto de três instrumentos avaliativos distintos. Nesse contexto, assinale o que for correto.

- 01) A observação que avalia uma característica própria e é através dela que informamos sobre o contexto em que estamos, para nele nos situarmos de forma satisfatória de acordo com normas e valores.
- 02) Questionário dirigido aos usuários avalia a satisfação do usuário para com a assistência recebida pelos estabelecimentos a serem avaliados.
- 04) Conjunto de indicadores, que avalia os resultados e corresponde a um conjunto variado de indicadores, construídos a partir dos vários bancos de dados ou sistemas de informação alimentados pelos estabelecimentos.
- 08) Roteiro de itens de verificação, que avalia basicamente os vários elementos da gestão e é composto por cinco blocos que, por sua vez, se subdividem em critérios ou tópicos.

08- Sobre os Princípios do planejamento governamental no SUS, assinale o que for correto.

- 01) As diretrizes estabelecidas por esse conjunto de normas podem ser elencadas em sete princípios gerais que orientam os gestores das três esferas da Federação.
- 02) O planejamento consiste em uma atividade obrigatória e contínua, deve ser integrado à Seguridade Social e ao planejamento governamental geral.
- 04) O planejamento deve estar articulado constantemente com o monitoramento, a avaliação e a gestão do SUS; o planejamento deve ser ascendente e integrado.
- 08) As diretrizes estabelecidas por esse conjunto de normas podem ser elencadas em cinco princípios gerais que orientam os gestores das três esferas da Federação.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

09- Sobre a Política Nacional de Atenção Hospitalar no âmbito do SUS, assinale o que for correto.

- 01) Acolhimento caracteriza-se pela escuta ética e adequada das necessidades de saúde do usuário no momento de procura ao serviço de saúde e na prestação de cuidados com a finalidade de atender à demanda com resolutividade e responsabilidade.
- 02) Auditoria clínica caracteriza-se pelo protocolo pré-estabelecido, com a finalidade de dar agilidade ao atendimento a partir da análise do grau de necessidade do usuário, proporcionando atenção centrada no nível de complexidade e não na ordem de chegada.
- 04) Apoio matricial é o suporte técnico especializado, que é ofertado a uma equipe interdisciplinar de saúde, a fim de ampliar seu campo de atuação e qualificar suas ações, invertendo a lógica da fragmentação dos saberes.
- 08) Clínica ampliada é a administração de uma unidade ou órgão de saúde, como ambulatório, hospital, instituto e fundação, que se caracteriza como prestador de serviços do SUS.

10- O modelo federativo da Constituição Federal de 1988, sobre a descentralização das políticas públicas e dos recursos fiscais, se compõe de quatro formas de distribuir as competências na organização das responsabilidades entre a União, os Estados e os Municípios. Sobre o assunto, assinale o que for correto.

- 01) Competências exclusivas são áreas cujo campo de atuação pertence ao domínio de somente uma das esferas da federação, não podendo ser delegadas a outras.
- 02) Competências residuais são áreas cujo campo de atuação é compartilhado por, pelo menos, duas das três esferas da federação.
- 04) Competências concorrenciais (conjuntas ou comuns) são caracterizadas por áreas cujo campo de atuação não seja de domínio exclusivo (ou privativo) nem compartilhado.
- 08) Competências privativas são caracterizadas por áreas cujo campo de atuação pertence ao domínio de somente uma das esferas da federação, podendo ser delegadas a outras.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

QUESTÕES ESPECÍFICAS

11- A obstrução da via aérea em pediatria é uma emergência que requer manejo imediato. Quanto aos seus aspectos, assinale o que for correto.

- 01) Pode ocorrer em diferentes níveis anatômicos, ser parcial ou completa; dá-se de forma abrupta ou gradualmente.
- 02) Os fatores anatômicos interferem significativamente no manejo das vias aéreas, contribuindo para a redução da reserva geral de oxigênio e menor tempo de dessaturação, em comparação aos adultos.
- 04) Em relação à posição da laringe, na criança essa está menos cefálica do que a do adulto.
- 08) A sensibilidade laríngea aumentada pode levar a episódios graves de laringoespasma.

12- As infecções do trato urinário (ITU) caracterizam-se pelo crescimento e proliferação de bactérias que podem ocasionar lesões de graus diversificados. Na gestação, é considerada uma complicação clínica frequente. Quanto aos seus aspectos, assinale o que for correto.

- 01) Podem ser classificadas considerando o sítio de proliferação bacteriana, localização anatômica e agravo, a saber: bacteriúria assintomática, uretrite, pielonefrite.
- 02) Anemia, bacteremia, choque séptico, insuficiência respiratória aguda, insuficiência renal são complicações maternas relatadas na literatura.
- 04) Está associada à ruptura prematura de membranas amnióticas e trabalho de parto prematuro.
- 08) Dentre as complicações perinatais tem-se: restrição de crescimento intraútero, baixo peso do recém-nascido ao nascimento, óbito perinatal e mortalidade fetal.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

13- Diversos termos têm sido utilizados para descrever lesões de pele associadas à incontinência: dermatite perineal, dermatite irritativa de fraldas, maceração por umidade, dermatite de contato e dermatite associada à incontinência (DAI). Nesse sentido, assinale o que for correto.

- 01) Segundo o primeiro consenso do *Journal of Wound Ostomy and Continence Nurses*, a Dermatite Associada à Incontinência é definida como uma inflamação caracterizada por eritema, erosão da epiderme e aparência macerada da pele, provenientes do contato com urina ou fezes.
- 02) Esse tipo de lesão acomete exclusivamente a região perineal e manifesta-se por meio de sinais de dermatite como eritema, edema e flictenas, causando dor e desconforto.
- 04) Alterações do sistema tegumentar, estado cognitivo e nutricional, atrito mecânico, utilização de fraldas, higiene genital inadequada e uso de medicamentos são alguns dos fatores contribuintes para as lesões associadas à incontinência ou umidade.
- 08) A dermatite associada à incontinência (DAI) é considerada uma porta de entrada para infecções do trato urinário, de pele e fator de risco para o surgimento de lesões por pressão (LPP).

14- De acordo com as normas de segurança do paciente e dos aspectos importantes para a segurança do preparo e da aplicação de insulina, assinale o que for correto.

- 01) A única via utilizada para a aplicação de insulina é a subcutânea, pois a extensa rede de capilares possibilita a absorção gradativa da insulina.
- 02) A via intramuscular (IM) é uma opção que pode ser usada em pronto-socorro ou por via intravenosa (IV) em unidade de terapia intensiva. Contudo, somente a insulina de ação intermediária poderá ser utilizada para a aplicação intramuscular e intravenosa.
- 04) As regiões recomendadas para aplicação da insulina são as que ficam afastadas das articulações, ossos, grandes vasos sanguíneos e nervos. O local da injeção deve ser rigorosamente inspecionado antes da aplicação e estar livre de sinais de lipodistrofia, edema, inflamação e infecção.
- 08) O rodízio nos pontos de aplicação é fator relevante para o tratamento seguro e eficaz com insulina. O planejamento do rodízio eficaz deve considerar o número de aplicações/dia, horários e atividades do dia a dia, além de fatores que interferem na velocidade de absorção da insulina.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

15- O exame físico é uma das importantes etapas na Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE). Relativo ao exame físico em pediatria, assinale o que for correto.

- 01) O exame físico deve ser realizado com a presença dos pais ou de um adulto responsável. Iniciar o processo de maneira segura e em local reservado, procurando preservar a intimidade e integridade da criança. Discutir os achados com a família e indagar sobre as condições anteriores à internação.
- 02) Os locais invasivos como ouvidos, nariz e garganta ou que exigem a restrição da criança, devem ser avaliados ao início do exame físico.
- 04) O exame físico completo deve ser realizado, inclusive, nos quadros críticos e emergenciais com risco de vida.
- 08) Os valores normais da frequência respiratória (FR), de acordo com a faixa etária são: <1 ano = 30 a 60 rpm, 1 a 3 anos = 24 a 40 rpm, 4 a 5 anos = 22 a 34 rpm, 6 a 12 anos = 18 a 30 rpm.

16- A maioria dos pacientes críticos internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), necessita de ventilação mecânica. Sobre seus aspectos, assinale o que for correto.

- 01) A ventilação mecânica propicia melhora das trocas gasosas e diminuição do trabalho respiratório. Pode ser utilizada de forma invasiva por meio de um tubo endotraqueal ou cânula de traqueostomia e de forma não-invasiva (VNI) através de uma interface externa, geralmente uma máscara facial.
- 02) A VNI utiliza uma pressão respiratória para ventilar o paciente por meio de interface naso-facial e uma pressão negativa inspiratória para manter as vias aéreas e os alvéolos abertos para melhorar a oxigenação.
- 04) A VNI é indicada para os pacientes em insuficiência respiratória com os seguintes sinais e sintomas clínicos: taquipneia, dispneia, dessaturação, hipoxemia, retenção de dióxido de carbono, aumento de trabalho muscular respiratório e diminuição do volume corrente.
- 08) Segundo o Conselho Regional de Enfermagem (COREN), as atribuições do enfermeiro e equipe de enfermagem na assistência a pacientes submetidos à ventilação mecânica, consistem em realizar programações e alterações de parâmetros de aparelhos de ventilação pulmonar mecânica, checagem e a montagem do aparelho, desde que o profissional esteja devidamente capacitado.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

17- A Sistematização da Assistência de Enfermagem Perioperatória (SAEP) tem por intuito promover assistência de qualidade ao paciente cirúrgico de forma continuada, participativa, individualizada e documentada. De acordo com o exposto, assinale o que for correto.

- 01) O período perioperatório compreende todas as etapas que envolvem o ato cirúrgico, tais como: pré-operatório e pós-operatório.
- 02) As etapas previstas na SAEP são: visita pré-operatória, planejamento das intervenções, implementação da assistência, reformulação da assistência a ser planejada de acordo com os resultados obtidos.
- 04) O período pré-operatório divide-se em mediato e imediato, sendo o pré-operatório mediato desde o momento que se agenda a cirurgia até o dia do procedimento. Já o pré-operatório imediato acontece nas 24 horas posteriores ao ato anestésico-cirúrgico.
- 08) A visita pré-operatória é o início da sistematização da assistência de enfermagem perioperatória. Consiste na visita ao paciente, consulta ao prontuário e interação com o enfermeiro da unidade de internação, com o objetivo de orientar, supervisionar e encaminhar os problemas detectados a outros profissionais quando necessário.

18- Considerando que a aplicação da Escala Morse é essencial na prevenção de quedas e deve ser amplamente utilizada nas instituições hospitalares, assinale o que for correto.

- 01) A escala deve ser aplicada a todos os clientes com mais de 60 anos e o resultado obtido é indicativo do risco de queda. Dessa forma, quanto maior o score menor o risco para quedas.
- 02) A nível institucional, a avaliação do risco de queda por meio da Escala de Morse deve ser efetuada no momento da admissão, bem como quando há alteração da condição clínica do cliente ou na ocorrência do evento queda.
- 04) Considera-se alto risco de queda quando o resultado obtido for igual ou superior a 45 pontos.
- 08) A avaliação possui seis itens principais: antecedentes de queda, diagnóstico secundário, apoio na deambulação, terapia endovenosa em perfusão, tipo marcha e estado mental.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

19- Sobre as Infecções Relacionadas à Assistência em Saúde (IRAS), assinale o que for correto.

- 01) São definidas como infecções cuja aquisição está relacionada a um procedimento assistencial ou a internamento. Ainda, são classificadas como eventos adversos e são responsáveis pelo aumento da morbidade e da mortalidade dos pacientes.
- 02) As altas taxas de IRAS no país, a falta de terapia antiviral eficaz e a ausência de vacinas contra a SARS-CoV-2, são fatores que dificultam a avaliação do impacto do desenvolvimento das IRAS em pacientes com COVID-19.
- 04) Com o objetivo de identificar precocemente os casos e implementar as medidas de contenção para evitar novos casos e assim conter um possível surto intrainstitucional, os serviços de saúde devem realizar a vigilância diária dos casos de IRAS associadas ao SARS-CoV-2.
- 08) As IRAS podem apresentar-se como infecções primárias em pacientes com COVID-19.

20- Com relação ao manejo das complicações agudas no *Diabetes mellitus*, assinale o que for correto.

- 01) Os principais fatores desencadeantes das crises glicêmicas são a insulino terapia inadequada e as infecções, seguidas do desconhecimento prévio da doença e outros estressores metabólicos. As complicações agudas incluem a Cetoacidose Diabética, o Estado Hiperglicêmico Hiperosmolar e a Hipoglicemia.
- 02) A hipoglicemia pode se manifestar a partir de sinais como tontura, dor de cabeça, convulsões, tremores, irritabilidade, nervosismo, ansiedade, visão turva, sonolência, cansaço, sudorese, entre outros.
- 04) Os critérios diagnósticos da Cetoacidose Diabética são glicemia > 250 mg/dl, pH < 7,3, bicarbonato (HCO₃) < 18 e corpos cetônicos presentes na urina.
- 08) O Estado Hiperglicêmico Hiperosmolar caracteriza-se por hiperglicemia grave, desidratação extrema, hiperosmolaridade do plasma e alteração do nível de consciência. Com mais frequência, ocorre em pacientes com *Diabetes mellitus* tipo 2, geralmente por ocasião de um estresse fisiológico.

21- Você precisa administrar 1 litro de soro fisiológico para correr em 360 minutos. Sobre a vazão que atenda a essa prescrição, assinale o que for correto.

- 01) Aproximadamente 56 gotas/min.
- 02) Aproximadamente 3 gotas/min.
- 04) Aproximadamente 167 ml/h.
- 08) Aproximadamente 167 microgotas/min.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

22- No que se refere à segurança do paciente, assinale o que for correto.

- 01) Entende-se por incidente, um evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, em dano desnecessário à saúde.
- 02) A segurança do paciente é definida como a redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde.
- 04) São exemplos de eventos graves (*never events*): procedimento cirúrgico realizado em local errado, óbito ou lesão grave de paciente (associado ao uso de contenção física ou grades da cama durante a assistência dentro do serviço da saúde) e a lesão por pressão estágio III e IV.
- 08) São metas internacionais de segurança do paciente: identificar os pacientes corretamente; melhorar a efetividade da comunicação entre profissionais da assistência; melhorar a segurança de medicações de alta vigilância; assegurar cirurgias com local de intervenção correto, procedimento correto e paciente correto; reduzir o risco de infecções relacionadas à assistência à saúde; reduzir o risco de lesões ao paciente, decorrentes de quedas.

23- Em relação ao código de Ética dos profissionais da enfermagem (Resolução COFEN nº 564/2017), assinale o que for correto.

- 01) É um direito profissional aprimorar os conhecimentos técnico-científicos, ético-políticos, socioeducativos, históricos e culturais que dão sustentação à prática profissional.
- 02) É direito do profissional de enfermagem abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional.
- 04) Dentre os deveres, é obrigatório o uso do carimbo, com nome completo, número e categoria de inscrição no COREN, devendo constar a assinatura ou rubrica do profissional.
- 08) O profissional de enfermagem é proibido de delegar atribuições dos profissionais de enfermagem, previstas na legislação, para acompanhantes e/ou responsáveis pelo paciente.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

24- De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em relação às orientações para os serviços de saúde e as medidas de prevenção e controle, que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo Coronavírus, assinale o que for correto.

- 01) São procedimentos geradores de aerossóis: intubação, aspiração traqueal, ventilação mecânica não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual, coletas de amostras nasotraqueais, broncoscopias, dentre outros.
- 02) O transporte do paciente infectado deve ser evitado, mas quando necessário, ele deverá usar máscara cirúrgica durante toda sua permanência fora do quarto.
- 04) Quando o profissional da saúde atuar em procedimentos com risco de geração de aerossóis deve utilizar a máscara de proteção respiratória (respirador particulado) com eficácia mínima de filtração de 95% de partículas de até 0,3µ (tipo N95, N99, N100, PFF2 ou PFF3).
- 08) O gorro é sempre indicado para a proteção do cabelo e da cabeça dos profissionais de saúde, em qualquer procedimento, em pacientes suspeitos ou confirmados de infecção.

25- Em relação à resolução do COFEN nº 358/2009, que dispõe sobre a sistematização da assistência de enfermagem e implantação do processo de enfermagem, assinale o que for correto.

- 01) A coleta de dados de enfermagem é um processo deliberado, sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de métodos e técnicas variadas, que tem por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, família ou coletividade humana e sobre suas respostas em um dado momento do processo saúde e doença.
- 02) É privativo ao enfermeiro o diagnóstico de enfermagem e a prescrição das ações ou intervenções de enfermagem.
- 04) Os técnicos e auxiliares de enfermagem executam as etapas do processo de enfermagem de implementação e avaliação da assistência, de forma autônoma.
- 08) Na etapa de planejamento de enfermagem, ocorre a determinação dos resultados que se espera alcançar e das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas face às respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença, identificadas na etapa de Diagnóstico de Enfermagem.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

26- Ao admitir na sala de emergência um lactente com dois meses de vida, foi avaliada a frequência cardíaca de 60 bpm e a frequência respiratória de 50 mrm. Ao que concerne a esses sinais vitais, assinale o que for correto.

- 01) O lactente está normocárdico.
- 02) O lactente está bradicárdico.
- 04) O lactente está taquipneico.
- 08) O lactente está normopneico.

27- Em relação à resolução RDC nº 222 de 2018, que regulamenta as boas práticas de gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) e dá outras providências, assinale o que for correto.

- 01) Os RSS no estado sólido devem ser acondicionados em sacos impermeáveis, resistentes à ruptura e vazamento.
- 02) Os RSS devem ser segregados no momento de sua geração, conforme classificação por grupos, ou em momento considerado oportuno.
- 04) No acondicionamento de RSS devem ser respeitados os limites de peso de cada saco, assim como o limite de 3/4 de sua capacidade, garantindo-se sua integridade e fechamento.
- 08) Os sacos para acondicionamento de RSS do grupo "A" devem ser substituídos ao atingirem o limite de 2/3 de sua capacidade ou a cada 48 horas, independentemente do volume.

28- Durante a internação hospitalar de um idoso, com seqüela de Acidente Vascular Cerebral (AVC), o enfermeiro avaliou que a percepção sensorial do paciente estava totalmente limitada, que sua pele ficava completamente molhada, que ele mantinha-se acamado, totalmente imóvel, sua nutrição achava-se muito pobre e a fricção e cisalhamento apresentavam um problema. Baseado nessa condição, assinale o que for correto.

- 01) A escala de Braden do paciente é de 8 pontos e o risco de desenvolver lesão por pressão é muito alto.
- 02) A escala de Braden do paciente é de 6 pontos.
- 04) O risco de desenvolvimento de lesão por pressão desse paciente é muito alto.
- 08) A escala de Braden desse paciente é de 10 pontos e o risco de desenvolver lesão por pressão é alto.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

29- No que se refere ao atendimento do politraumatizado, assinale o que for correto.

- 01) Diante de pneumotórax aberto deve ser realizado um curativo de três pontas no lado acometido.
- 02) Em caso de hemorragia externa exsanguinante, deve ser realizado inicialmente um torniquete acima do ferimento, com um tecido largo, anotando o horário de início do torniquete.
- 04) A letra "X" foi adicionada ao início da avaliação primária (XABCDE) e representa a contenção de hemorragia externa grave.
- 08) Um tórax assimétrico, com murmúrio vesicular abolido e percussão maciça são sinais de um pneumotórax hipertensivo.

30- Em relação ao câncer de colo de útero, assinale o que for correto.

- 01) Apesar de o câncer de colo de útero ser prevenível, ainda é um dos cânceres mais frequentes em mulheres no Brasil.
- 02) O exame citopatológico deve ser realizado uma vez por ano e após dois exames negativos anuais consecutivos, a cada três anos.
- 04) Os exames citopatológicos devem seguir até os 64 anos de idade. Nas mulheres sem história prévia de doença neoplásica pré-invasiva, devem ser interrompidos quando essas mulheres tiverem pelo menos dois exames negativos consecutivos nos últimos cinco anos.
- 08) O início da coleta do exame citopatológico deve ser aos 20 anos de idade para as mulheres que já tiveram ou têm atividade sexual.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES