



**01** – No que se refere aos cuidados de enfermagem que são importantes na administração de alimentos por sonda nasogástrica, assinale o que for correto.

- 01) Lavar a sonda com água gelada.
- 02) Introduzir o alimento lentamente.
- 04) Manter a cabeceira do leito elevada.
- 08) Administrar alimentos frios.
- 16) Utilizar alimentos sólidos.

---

**02** – Assinale o que for correto.

- 01) O prematuro deve ser colocado na incubadora bem vestido e agasalhado.
- 02) O centro respiratório do prematuro é completamente desenvolvido.
- 04) A pele do prematuro é vermelha e enrugada devido à ausência de gordura subcutânea.
- 08) Para prevenir asfixia, ao se administrar comprimido ao lactante, deve-se triturar o remédio e misturá-lo ao leite.
- 16) Um sinal de infecção puerperal é a elevação da temperatura da paciente pós-parto.

---

**03** – No que respeita às atividades auxiliares de nível médio do Auxiliar de Enfermagem, atribuídas à equipe de enfermagem, assinale o que for correto.

- 01) Executar tarefas referentes à conservação e aplicação de vacinas.
- 02) Aplicar oxigenoterapia, nebulização, enteroclistma, enema e calor ou frio.
- 04) Executar atividades de desinfecção e esterilização.
- 08) Consulta de enfermagem.
- 16) Realizar controle hídrico.

---

**04** – Com relação aos objetivos específicos do Programa Nacional de Eliminação da Hanseníase, assinale o que for correto.

- 01) Assegurar o tratamento nos postos de saúde apenas para a forma multibacilar.
- 02) Promover e apoiar o processo de educação permanente, habilitando os profissionais de saúde para as ações de diagnóstico, tratamento e acompanhamento do paciente.
- 04) Ampliar o acesso ao diagnóstico e tratamento nos municípios de maior endemicidade.
- 08) Ampliar a oferta de procedimentos de reabilitação física aos pacientes portadores de incapacidade/deformidades decorrente da doença.
- 16) Mobilizar a sociedade civil para o conhecimento sobre os sinais iniciais da doença e os locais para diagnóstico e tratamento.

**05** – No que respeita ao Código de Ética do Profissional de Enfermagem e no que se refere às circunstâncias atenuantes em relação às infrações, assinale o que for correto.

- 01) Ser reincidente.
- 02) Facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou a vantagem de outra infração.
- 04) Realizar ato sob emprego real de força física.
- 08) Ter confessado espontaneamente a autoria da infração.
- 16) Realizar atos sob coação e/ou intimidação.

---

**06** – No que respeita às medidas de segurança na administração de medicamentos, assinale o que for correto.

- 01) Observação do prazo de validade, prescrição e horário de administração.
- 02) Conhecimento da fórmula do medicamento.
- 04) Via de administração, conforme o medicamento prescrito.
- 08) Permanência do frasco, na cabeceira do doente, para seu uso exclusivo.
- 16) Experimentação frequente das drogas, para verificar mudanças no paladar.

---

**07** – No que respeita às ações de enfermagem na educação de trabalhadores, assinale o que for correto.

- 01) Os profissionais da enfermagem devem participar do planejamento, da execução e da avaliação de programas de saúde e monitorização biológica.
- 02) Treinar os trabalhadores em primeiros socorros é uma atribuição exclusiva do enfermeiro do trabalho.
- 04) As atividades educativas em toxicologia industrial são ações exclusivas do médico do trabalho.
- 08) Os profissionais da enfermagem devem organizar e manter um sistema de referência para educação e saúde dos trabalhadores.
- 16) Os profissionais da enfermagem devem conhecer e utilizar os recursos da comunidade, facilitando o atendimento e reduzindo a perda de tempo.

---

**08** – No que respeita aos fatores determinantes de constipação intestinal em idosos, assinale o que for correto.

- 01) Repouso prolongado no leito.
- 02) Perda de elementos dentários.
- 04) Hemorróidas.
- 08) Redução do tônus do esfíncter anal.
- 16) Dependência do uso de laxativos.

**09** – O PPRA visa à preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores. Nesse contexto, e no que se refere aos riscos ambientais, assinale o que for correto.

- 01) São considerados riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos existentes nos ambientes de trabalho.
- 02) O PPRA deve antecipar e reconhecer o risco, avaliar, monitorar e controlar a exposição a ele, implantar medida de controle, avaliar sua eficácia, registrar e divulgar os dados obtidos.
- 04) Uma das atribuições da CIPA é elaborar o mapa de risco com a participação do maior número de trabalhadores e com a assessoria do SESMT.
- 08) As medidas de prevenção de doenças do trabalho causadas pela organização e gestão das atividades laborais são: eliminar atividades monótonas e repetitivas, estimular a relação de confiança e cooperação entre os trabalhadores.
- 16) O trabalhador que manipula agentes químicos pode apresentar transtornos mentais e de comportamento relacionados ao trabalho, devido a sua exposição a esse risco.

**10** – No que se refere à respiração, assinale o que for correto.

- 01) Em adultos saudáveis o índice respiratório é de aproximadamente 16 a 20 vezes por minuto.
- 02) Quando a temperatura do corpo é elevada, diminui o índice respiratório.
- 04) O índice respiratório é maior em crianças pequenas e lactantes.
- 08) Dispnéia é a respiração difícil.
- 16) O índice respiratório pode desviar-se do normal, em caso de doença.

**11** – Apesar dos recursos disponíveis no Brasil em relação ao controle de câncer de colo de útero, a mortalidade pouco reduziu nos últimos anos. Nesse contexto, assinale o que for correto no que se refere aos fatores de risco.

- 01) As doenças sexualmente transmissíveis não são consideradas fator de risco.
- 02) A faixa etária de maior risco concentra-se entre 40 e 60 anos.
- 04) A condição social não influi na distribuição da doença.
- 08) O uso de contraceptivos orais é um fator de risco.
- 16) O principal é a infecção pelo vírus do Papiloma Humano.

**12** – Assinale o que for correto, no que se refere ao cálculo em gotejamento necessário para se infundir 1.000 ml de uma solução parenteral durante oito horas, em gotas/minuto e em microgotas/minuto no mesmo volume e horário.

- 01) 21 gotas/minuto.
- 02) 42 gotas /minuto.
- 04) 105 microgotas/minuto.
- 08) 40 gotas/minuto.
- 16) 125 microgotas/minuto.

**13** – No que respeita aos cuidados de emergência nos casos de insolação, assinale o que for correto.

- 01) Reduzir a temperatura central o mais rapidamente possível.
- 02) Usar lençóis e toalhas frias sob a forma de compressa umedecida em água gelada ou banho contínuo.
- 04) Colocar um aparelho de ventilador, de forma que ventile o paciente para aumentar a dissipação de calor através de convecção e evaporação.
- 08) Remover a roupa do paciente.
- 16) Aquecer o paciente.

**14** – No que respeita à administração de medicamentos por via parenteral, assinale o que for correto.

- 01) A via de administração intramuscular é indicada para medicamentos irritantes por ser menos dolorosa devido à existência de número menor de terminações nervosas no tecido muscular profundo.
- 02) A via intradérmica é indicada para a administração da vacina BCG.
- 04) A aplicação de insulina intradérmica garante que sua absorção seja rápida.
- 08) A injeção subcutânea é utilizada para fazer testes alérgicos e de hipersensibilidade.
- 16) Na administração da medicação parenteral, a velocidade não é importante e sim a prescrição.

**15** – No que se refere às complicações comuns apresentadas por pacientes cirúrgicos na sala de recuperação pós-anestésica, assinale o que for correto.

- 01) Hipotermia.
- 02) Hipóxia.
- 04) Bradicardia.
- 08) Arritmia.
- 16) Infecção.

**16** – O exame médico periódico objetiva a identificação de sinais e sintomas para a detecção precoce de doenças. Nesse contexto, em caso de suspeita de "dermatoses de base" ou confirmada a relação da doença com o trabalho, assinale o que for correto quanto aos procedimentos a serem adotados.

- 01) Informar ao trabalhador.
- 02) Examinar os expostos, visando a identificar outros casos.
- 04) Notificar o caso aos sistemas de informação em saúde (epidemiologia sanitária e/ou de saúde do trabalhador).
- 08) Providenciar a emissão da CAT, caso o trabalhador seja segurado pelo SAT da Previdência Social.
- 16) Orientar o empregador para que adote os recursos técnicos gerenciais adequados para eliminação ou controle dos fatores de risco.

---

**17** – Com relação à artéria pulmonar, assinale o que for correto.

- 01) Carrega sangue venoso.
- 02) Carrega sangue arterial.
- 04) Carrega a linfa.
- 08) É encarregada de nutrir o pulmão, estando ligada ao fenômeno da hematose.
- 16) Carrega tanto o sangue arterial como venoso.

---

**18** – No que respeita ao cidadão de 50 anos, casado e pai de cinco filhos, que foi admitido em uma clínica cirúrgica de um hospital para realizar uma laparotomia exploratória, assinale o que for correto no que se refere às orientações transmitidas pelo enfermeiro ao paciente no período pré-operatório, para serem seguidas no período pós-operatório.

- 01) Fazer exercício respiratório, deambulação precoce, exercícios de flexão e extensão para pernas e pés.
- 02) Observar o nível de ansiedade, detectar sudorese, taquicardia, insônia e hipertensão.
- 04) Avaliar o hábito intestinal e observar a presença de depressão respiratória.
- 08) Remover próteses dentárias, evitar enfisema pulmonar e administrar O<sub>2</sub>.
- 16) Informar sobre a presença de dor, sangramento, náuseas ou vômitos e sinais de retenção urinária.

**19** – No que respeita à esterilização de material, assinale o que for correto.

- 01) Na prática de empacotamento com esterilização a vapor saturado, recomenda-se que os pacotes estejam compactados de forma a permitir a penetração do vapor e evitar a entrada de ar em seu interior, o que poderia provocar recontaminação.
- 02) Após o processo de limpeza, os instrumentos podem apresentar rigidez e dificuldade de manejo. A lubrificação do material cirúrgico é particularmente importante após a limpeza e antes do ciclo de esterilização. São produtos recomendados para lubrificar os instrumentais o óleo mineral, o óleo de silicone ou o óleo de máquinas.
- 04) É finalidade de uma central de esterilização padronizar técnicas de limpeza, preparo, empacotamento e esterilização, assegurando economia de pessoal, material e tempo.
- 08) Os instrumentais cirúrgicos, materiais em que o vapor tem contato apenas com a superfície dos artigos a serem esterilizados, sem penetração pelas estruturas da matéria-prima constituinte, são definidos como material de superfície.
- 16) O material úmido deve ser deixado em repouso, pelo tempo necessário, até que seque completamente, para então ser usado.

---

**20** – A nutrição adequada é uma medida de prevenção e proteção da saúde do trabalhador; em alguns casos, o paciente deve seguir uma dieta apropriada para sua recuperação. Nesse contexto e sobre dietas, assinale o que for correto.

- 01) Quando o paciente pode comer qualquer tipo de alimento, sua dieta é denominada livre ou normal.
- 02) A dieta que permite a ingestão, pelo paciente, de alimentos cozidos, sem gordura e com pouco resíduo, é chamada de dieta branda.
- 04) Dieta líquida é aquela em que o paciente pode ingerir líquidos sem gordura e com pouca quantidade de sal.
- 08) A dieta leve deve ser oferecida para pacientes que apresentem dificuldade de mastigar.
- 16) Para produzir energia, a nutrição adequada é aquela em que a oferta de lipídeos é liberada.