

QUESTÕES REFERENTES A POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE E MODELOS ASSISTENCIAIS EM SAÚDE

01– Os gestores do Sistema Único de Saúde (SUS) vêm se empenhando continuamente em planejar, monitorar e avaliar as ações e serviços de saúde. Sobre esse contexto, assinale o que for correto.

- 01) O planejamento é objeto da Constituição Federal de 1988, o que o torna um processo inerente a todas as esferas de governo. No âmbito do SUS, em particular, o planejamento é um instrumento estratégico de gestão, mediante o qual cada esfera de governo deve se valer à observância dos princípios e ao cumprimento das diretrizes operacionais que norteiam o Sistema Único de Saúde.
- 02) A descentralização, uma das diretrizes que orienta o funcionamento do SUS, é fundamental no planejamento e avaliação das ações e serviços, uma vez que proporciona a todos os atores envolvidos a tomada de decisão de forma mais autônoma e amplia os espaços de criatividade e ousadia na busca de soluções.
- 04) O planejamento no setor saúde configura-se como um relevante mecanismo de gestão que visa conferir direcionalidade ao processo de consolidação do SUS. Sendo os atores envolvidos neste processo, variantes, conforme a complexidade do contexto em saúde, podendo ou não envolver a população usuária do SUS e profissionais de saúde.
- 08) A operacionalização do Planejamento em Saúde é orientada pelas pactuações feitas na Comissão Intergestores, as quais estão consignadas nas portarias que regem o Pacto pela Saúde, bem como àquelas que regulamentam o referido Sistema.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

02– Os sistemas de atenção à saúde constituem respostas sociais, deliberadamente organizadas, para responder às necessidades, demandas e preferências das sociedades. Nesse sentido, eles devem ser articulados pelas necessidades de saúde da população que se expressam, em boa parte, em situações demográficas e epidemiológicas singulares. Sobre esse contexto, assinale o que for correto.

- 01) Para o bom funcionamento das RAS (Redes de Atenção à Saúde) é necessário ter um sistema de governança participativo e fragmentado entre a gestão dos sistemas administrativos e da clínica, para toda a rede de atenção à saúde.
- 02) Por muito tempo, o Brasil ofertou um sistema de saúde fragmentado, voltado à atenção das condições agudas e que se (des)organizam a partir de um conjunto de pontos de atenção à saúde isolados, sem comunicação entre eles e, por consequência, incapazes de prestar atenção contínua à população.
- 04) O novo modelo de atenção em saúde, baseado nas RAS configura um conjunto de ações e serviços de saúde, articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.
- 08) Configuram-se como RAS prioritárias do Ministério da Saúde as seguintes redes temáticas: Rede Cegonha, voltada à atenção materno-infantil; Rede de Atenção às Urgências e Emergências; Rede de Atenção Psicossocial; Rede de Atenção às Doenças e Condições Crônicas e Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência.

03– Sobre a Estratégia Saúde Família (ESF), assinale o que for correto.

- 01) A ESF é baseada no modelo médico-assistencial privatista, modelo hegemônico no Brasil, que veio para garantir o acesso aos cuidados e às tecnologias necessárias e adequadas à prevenção e ao enfrentamento das doenças, para prolongamento da vida.
- 02) Configura-se um modelo de atenção pautado no caráter multiprofissional das equipes de trabalho, na utilização da informação epidemiológica para o planejamento e à programação das ações de saúde e pela busca de integralidade das práticas (promoção, proteção e recuperação).
- 04) As ações desenvolvidas na ESF são embasadas no conceito amplo de saúde que permeia o universo dos determinantes sociais de saúde. Deste modo, atua fortemente nas relações entre as condições biológicas e as psicológicas, com pouca inferência na necessidade de abordar o contexto social.
- 08) Tem como componentes: o primeiro contato; a atenção integral e integrada; ênfase na prevenção e na promoção da atenção apropriada; orientação familiar e comunitária.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

04- Com relação ao histórico das Políticas Públicas no Brasil, assinale o que for correto.

- 01) O modelo sanitário camponês esteve atrelado à iminente necessidade de controle sanitário, com foco no saneamento dos espaços de circulação de mercadorias exportáveis e no controle de doenças que prejudicassem a exportação.
- 02) Com intuito de prestar assistência médica, social, moral e educacional à população brasileira, propôs-se o modelo médico-assistencial privatista que tinha na assistência médico-hospitalar, saneamento básico e na educação sanitária seu principal carro-chefe.
- 04) Anteriormente à promulgação da Constituição Federal de 1988, o sistema nacional de saúde pautava-se por um conceito de saúde amplo; além da ausência de doenças, a saúde era concebida como um estado influenciado por determinantes sociais.
- 08) O direito à saúde no Brasil, que se restringia aos trabalhadores segurados pela previdência social, estendeu-se a todas as pessoas, a partir da Constituição Federal de 1988, com a criação do SUS, tornando-se um direito assegurado pelo Estado.

05- A vigilância em saúde tem por objetivo observação e análise permanentes da situação de saúde da população, articulando-se em um conjunto de ações destinadas a controlar determinantes, riscos e danos à saúde de populações que vivem em determinados territórios, garantindo-se a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde. Sobre a vigilância em saúde, assinale o que for correto.

- 01) A vigilância em saúde, considerada como prioridade no Pacto pela Saúde, deve estar cotidianamente inserida em todos os níveis de atenção da saúde, de maneira a organizar os serviços com ações programadas de atenção à saúde das pessoas, aumentando-se o acesso da população a diferentes atividades e ações de saúde.
- 02) A integração entre a Vigilância em Saúde e APS é fundamental à construção da integralidade na atenção e ao alcance dos resultados, com desenvolvimento de um processo de trabalho condizente com a realidade local, que preserve as especificidades dos setores.
- 04) As ações de Vigilância em Saúde devem estar inseridas no cotidiano das equipes de APS, com atribuições e responsabilidades definidas em território de atuação, integrando os processos de trabalho, planejamento, monitoramento e avaliação dessas ações.
- 08) Os recursos financeiros correspondentes às ações de vigilância em saúde representam o agrupamento das ações das vigilâncias epidemiológica, ambiental e sanitária; e também às ações de promoção da saúde.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

06- Com relação à Política Nacional de Atenção Hospitalar, em se tratando do SUS, assinale o que for correto.

- 01) Os hospitais que prestam ações e serviços no âmbito do SUS constituem-se como um ponto ou conjunto de pontos de atenção, cuja missão e perfil assistencial devem ser definidos conforme o perfil demográfico e epidemiológico da população e de acordo com o desenho da RAS locorregional, vinculados a uma população de referência com base territorial definida, com acesso regulado e atendimentos por demanda referenciada e/ou espontânea.
- 02) Cabe ao hospital implantar a visita aberta, de forma a garantir a ampliação do acesso dos visitantes ao pronto socorro e às unidades de internação, favorecendo a relação entre o usuário, familiares e rede social de apoio e a equipe de referência.
- 04) A alta hospitalar responsável, entendida como transferência do cuidado, será realizada, entre outros por meio de: orientação dos pacientes e familiares quanto à continuidade do tratamento, reforçando a dependência do sujeito, proporcionando o autocuidado.
- 08) Os usuários internados, especialmente os idosos, gestantes, crianças, adolescentes e indígenas, possuem direito a acompanhante somente no período diurno.

07- Sobre as diretrizes da Política Nacional de Promoção da Saúde, assinale o que for correto.

- 01) Incentivo à gestão democrática, participativa e transparente, para fortalecer a participação, o controle social e a corresponsabilidade de sujeitos, coletividades, instituições e esferas governamentais e sociedade civil.
- 02) Ampliação da governança no desenvolvimento de ações de promoção da saúde que sejam sustentáveis nas dimensões política, social, cultural, econômica e ambiental.
- 04) Estimulo à pesquisa, à produção e à difusão de experiências, conhecimentos e evidências que apoiem a tomada de decisão, a autonomia, o empoderamento coletivo e a construção compartilhada de ações de promoção da saúde.
- 08) Incorporação das intervenções de promoção da saúde no modelo de atenção à saúde, especialmente no cotidiano dos serviços de atenção básica em saúde, por meio de ações intersetoriais.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

08– Assinale o que for correto sobre os princípios adotados pela Política Nacional de Promoção da Saúde.

- 01) A equidade, quando baseia as práticas e as ações de promoção de saúde, na distribuição desigual de oportunidades, considerando as especificidades dos indivíduos e dos grupos.
- 02) A autonomia, que se refere à identificação de potencialidades e ao desenvolvimento de capacidades, possibilitando escolhas conscientes de sujeitos e comunidades sobre suas ações e trajetórias.
- 04) O empoderamento, que se refere ao processo de intervenção que estimula os sujeitos e coletivos a adquirirem o controle das decisões e das escolhas de modos de vida adequado às suas condições sócio-econômico-culturais.
- 08) A participação social, quando as intervenções consideram a visão apenas de grupos isolados na identificação de problemas e solução de necessidades, atuando como corresponsáveis no processo de planejamento, de execução e de avaliação das ações.

09– Sobre o Sistema Único de Saúde, assinale o que for correto.

- 01) As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
- 02) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.
- 04) O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora.
- 08) Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares, incluem-se somente os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, excluindo-se os psicológicos, de assistência social e outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

10– A respeito da Política Nacional de Atenção Hospitalar, assinale o que for correto.

- 01) A assistência hospitalar no SUS será organizada a partir das necessidades da população, com a finalidade de garantir o atendimento aos usuários, baseado em equipe multiprofissional, na horizontalização do cuidado, na organização de linhas de cuidado e na regulação do acesso.
- 02) A equipe de saúde não é responsável de forma integral pelo usuário a partir do momento de sua chegada, devendo proporcionar um atendimento acolhedor e que respeite as especificidades socio-culturais.
- 04) O acesso à atenção hospitalar será realizado de forma regulada, a partir de demanda referenciada e/ou espontânea, assegurando a equidade e a transparência, com priorização por meio de critérios que avaliem riscos e vulnerabilidades.
- 08) As equipes dos serviços hospitalares atuarão por meio de apoio matricial, propiciando retaguarda e suporte nas respectivas especialidades para as equipes de referência, visando a atenção integral ao usuário.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

QUESTÕES ESPECÍFICAS

11- Em relação à Resolução nº 424, de 08 de julho de 2013 - (D.O.U. nº 147, Seção 1 de 01/08/2013) que estabelece o Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia, assinale o que for correto.

- 01) O fisioterapeuta, enquanto participante de equipes multiprofissionais e interdisciplinares constituídas em programas e políticas de saúde, tanto no âmbito público quanto privado, deve colaborar com os seus conhecimentos na assistência ao ser humano, devendo envidar todos os esforços para o desenvolvimento de um trabalho harmônico na equipe.
- 02) O fisioterapeuta que solicita para cliente/paciente/usuário sob sua assistência os serviços especializados de colega, não deve indicar a este conduta profissional.
- 04) A responsabilidade do fisioterapeuta por erro cometido em sua atuação profissional é diminuída quando cometido o erro na coletividade de uma instituição ou de uma equipe.
- 08) O fisioterapeuta deve empenhar-se na melhoria das condições da assistência fisioterapêutica e nos padrões de qualidade dos serviços de Fisioterapia, no que concerne às políticas públicas, à educação sanitária e às respectivas legislações.

12- A doença da membrana hialina (DMH) acomete o pulmão prematuro e é causada pela deficiência de surfactante pulmonar. Em relação à DMH, assinale o que for correto.

- 01) Prematuridade extrema, parto cesárea e sexo masculino são alguns dos fatores de risco para desenvolvimento de DMH.
- 02) Os primeiros sinais de presença de DMH são o gemido expiratório e a taquipneia sendo seguidos de hipoxemia, cianose e necessidade cada vez maior de suporte de O₂.
- 04) A corticoterapia antenatal da mãe é indicada em casos de risco de parto prematuro e reduz significativamente o risco de desenvolvimento de DMH.
- 08) O surfactante endógeno deve ser utilizado em todos os prematuros como medida preventiva.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

13- Assinale as opções que descrevem corretamente as técnicas de cinesioterapia respiratória aplicadas em crianças.

- 01) Expiração lenta total com a glote aberta (ELTGOL) - técnica de reexpansão pulmonar onde o paciente realiza uma inspiração até a capacidade pulmonar total e expira até a capacidade residual funcional.
- 02) Expiração lenta prolongada (ELPr)- técnica passiva de auxílio à expiração obtida por meio de uma pressão manual torácica externa, a qual se opõe a até três tentativas de início do ciclo respiratório. Se inicia ao final de uma expiração espontânea e vai até o volume residual.
- 04) Vibração torácica - o fisioterapeuta posiciona as mãos no tórax do paciente e contrai de forma isométrica os músculos do antebraço produzindo uma vibração torácica com o objetivo de atingir a frequência dos batimentos ciliares.
- 08) Desobstrução rinofaríngea retrógrada - consiste em fechar a boca do bebê ao final de uma expiração prolongada com apoio manual abdominal ou torácico, assim, a inspiração será rápida pelo nariz carreando as secreções para a orofaringe.

14- A qualidade do coto do membro amputado é determinante para uma boa adaptação da prótese. Assim, assinale o que for correto.

- 01) O coto deve permitir circulação sanguínea adequada, evitando pontos de garroteamento, de dor e de úlceras cutâneas.
- 02) A área interna do encaixe deve ser rígida para que seja possível a descarga de todo o peso do membro.
- 04) O encaixe da prótese deve estar em contato com todo o coto, distribuindo de forma adequada a pressão, evitando partes soltas em seu interior que podem gerar áreas de atrito.
- 08) O coto deve ser completamente envolvido pelo encaixe da prótese para que se evite instabilidade da mesma.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

15- Diversas situações clínicas e cirúrgicas, como cirurgias abdominais e pélvicas, fraturas de membros inferiores, acidentes vasculares encefálicos e neoplasias, possuem alto risco de complicação por trombose venosa profunda (TVP). Sobre este tema, assinale o que for correto.

- 01) As situações em que prevaleçam um ou mais componentes da tríade de Virchow (estase venosa, lesão endotelial e estado de hipercoagulabilidade) são as propícias ao desenvolvimento da TVP.
- 02) Em pacientes com TVP aguda a deambulação precoce é segura e pode diminuir os sintomas da TVP.
- 04) Ao identificar um paciente com diagnóstico de TVP, a fisioterapia deve ser suspensa independentemente do uso de profilaxia anticoagulante.
- 08) A estase venosa nos membros inferiores, proveniente da perda da bomba muscular por imobilidade no leito, tem pouca influência no desenvolvimento da TVP.

16- A Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) foi desenvolvida para se tornar uma linguagem unificada e padronizada para a descrição de saúde e seus estados. Engloba todos os aspectos da saúde humana e alguns componentes relevantes para a saúde relacionados com o bem-estar e descreve-os em termos de *domínios de saúde e domínios relacionados com a saúde*. Sobre a CIF, assinale o que for correto.

- 01) A CIF simplifica a forma com que o profissional de saúde realiza sua avaliação, não sendo necessários outros instrumentos de avaliação quando esta é aplicada.
- 02) O qualificador "capacidade" descreve a aptidão de um indivíduo para executar uma tarefa ou uma ação.
- 04) A CIF foi desenvolvida pelo Ministério da Saúde.
- 08) O qualificador "desempenho" descreve o que o indivíduo faz no seu ambiente de vida habitual.

17- Em relação ao procedimento de aspiração endotraqueal em pacientes ventilados mecanicamente, assinale o que for correto.

- 01) As aspirações devem ser realizadas rotineiramente, preferencialmente em um intervalo de duas em duas horas, independente da presença de sinal clínico de secreção.
- 02) O paciente deve ser monitorado por oximetria de pulso antes, durante e após o procedimento, afim de avaliar sua oxigenação.
- 04) Para a tomada de decisão de realizar a aspiração traqueal, deve-se levar em consideração sinais como: ausculta pulmonar positiva para presença de secreção, presença de padrão "serrilhado" na curva fluxo-volume do monitor, queda importante da SpO₂ e sinais de aumento do trabalho respiratório.
- 08) A hipoxemia durante o procedimento não deve ser considerada uma complicação.

18- A técnica de Kinesio Taping tem sido amplamente utilizada nas mais diversas condições ortopédicas, neurológicas e dermatofuncionais. Identifique os objetivos dessa técnica e assinale o que for correto.

- 01) Melhorar a circulação local e remover edemas linfáticos e sanguíneos.
- 02) Reduzir a dor por meio do aumento do espaço nos níveis epidérmico, dérmico e hipodérmico.
- 04) Proporcionar suporte, estímulo e ativação muscular durante os movimentos.
- 08) Corrigir desalinhamentos articulares e biomecânicos, além da melhora da propriocepção local.

19- O edema agudo de pulmão cardiogênico está entre uma das situações em que a atuação rápida do fisioterapeuta no atendimento muda o desfecho da sua evolução. Sobre o edema agudo de pulmão cardiogênico, assinale o que for correto.

- 01) Entre as principais etiologias do edema agudo de pulmão cardiogênico está a insuficiência cardíaca congestiva.
- 02) É recomendado o uso de ventilação mecânica não invasiva como adjuvante importante no tratamento.
- 04) A presença de congestão pulmonar pode ocorrer por aumento da pressão hidrostática do capilar pulmonar.
- 08) O grau de insuficiência respiratória aguda encontrada na presença de edema agudo de pulmão cardiogênico está associada, entre outras alterações, a modificações na troca gasosa.

20- De acordo com os ângulos articulares normais, assinale o que for correto.

- 01) Na articulação do ombro o movimento de flexão alcança até 180 graus.
- 02) Com relação a articulação do punho a abdução alcança de 0 a 20 graus.
- 04) A flexão dorsal do tornozelo pode alcançar 45 graus.
- 08) No movimento de flexão das articulações metacarpofalângicas a angulação normal se estende de 0 a 60 graus.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

21- Muitos pacientes tratados pela fisioterapia no âmbito hospitalar têm hipóxia, causada por diferentes motivos e em diferentes intensidades. Sobre esse assunto, assinale o que for correto.

- 01) A hipóxia pode causar depressão da atividade mental, podendo levar ao coma.
- 02) A hipóxia pode ocorrer por anemia ou anormalidade de hemoglobina.
- 04) O envenenamento por cianeto pode levar a incapacidade de os tecidos usarem oxigênio culminando com a hipóxia.
- 08) A terapia com oxigênio consegue corrigir completamente os diferentes tipos de hipóxia.

22- Assinale o que for correto em relação aos testes para avaliação do sistema musculoesquelético.

- 01) O teste de Ober modificado positivo indica um encurtamento da banda iliotibial.
- 02) O teste de gaveta anterior na avaliação de joelho pode indicar a presença de ruptura do ligamento cruzado anterior.
- 04) O teste de Neer positivo indica a presença de lesão do músculo redondo menor.
- 08) O teste de Faber avalia a integridade dos ligamentos sacroilíacos anteriores.

23- O valor normal da pressão média arterial pulmonar é aproximadamente 15 mmHg. Quando está aumentado, diz-se que há hipertensão pulmonar. Identifique os mecanismos principais da hipertensão pulmonar e assinale o que for correto.

- 01) Aumento da pressão arterial sistêmica.
- 02) Aumento do fluxo sanguíneo pulmonar.
- 04) Aumento da resistência vascular pulmonar.
- 08) Aumento da pressão atrial esquerda.

24- A deambulação humana, ou marcha, é um dos componentes básicos do funcionamento independente que costuma ser afetado por processo de doença e lesão. Sobre a terminologia da marcha, assinale o que for correto.

- 01) Fase de apoio é o intervalo no qual o pé do membro de referência se acha em contato com o solo.
- 02) Fase de balanço é o segmento da marcha no qual o membro de referência não faz contato com o solo.
- 04) Passada equivale a um ciclo da marcha, dois passos, um direito e um esquerdo.
- 08) Comprimento do passo é a distância do ponto de contato do calcanhar de um membro até o ponto de contato do calcanhar do membro oposto.

25- Desde 46 da era cristã, as correntes elétricas têm sido aplicadas a sistemas biológicos para alterar processos fisiológicos, quando foi registrado que a descarga elétrica do peixe elétrico foi usada para aliviar a dor. Sobre eletroterapia, assinale o que for correto.

- 01) Para a iontoforese, o eletrodo distribuidor deve ter a mesma polaridade do íon ativo da substância a ser distribuída.
- 02) Quando os eletrodos estão próximos um do outro, a corrente trafega mais superficialmente, quando estão a uma distância maior, a corrente se aprofunda.
- 04) Teoria das portas é a teoria de controle e modulação da dor, que afirma que a dor é modulada no nível da medula espinhal pelos efeitos inibitórios dos estímulos aferentes não nocivos.
- 08) A diferença de energia entre dois pontos que produz a força elétrica capaz de movimentar as partículas carregadas através de um condutor entre estes dois pontos é conhecida como polaridade.

26- A avaliação adequada do paciente servirá de norte para a conduta fisioterapêutica. Inspeção, palpação, exames e testes devem fazer parte da prática clínica diária. Sobre os exames de quadril, assinale o que for correto.

- 01) O teste de Ober é positivo quando ocorre um estalido audível do quadril (luxação do quadril).
- 02) O teste de Ortolani avalia contratura o tensor da fáscia lata.
- 04) O teste de Thomas é um teste específico para determinar contraturas em flexão do quadril.
- 08) O teste de Trendelenburg avalia a força do músculo glúteo médio.

27- Ao atender um paciente em crise asmática no pronto atendimento, o fisioterapeuta deve ter em mente que o aumento do tônus dos músculos lisos brônquicos e a piora do processo inflamatório contribuem para o aumento da resistência ao fluxo aéreo e o declínio na relação ventilação-perfusão. Com relação ao atendimento fisioterapêutico desse paciente, assinale o que for correto.

- 01) A falência respiratória pode ocorrer em decorrência ao trabalho da musculatura respiratória aumentado.
- 02) A medida do pico de fluxo expiratório no pronto atendimento é útil para se avaliar a gravidade da fraqueza muscular.
- 04) Os objetivos de tratamento na emergência incluem reduzir o trabalho respiratório e manter uma ventilação alveolar adequada.
- 08) A ausculta pulmonar pode apresentar sibilância ou silêncio inspiratório.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

28- O uso de escalas e questionários com escores facilitam a compreensão da situação atual e a evolução do paciente neuropata. Sobre esses instrumentos de avaliação, assinale o que for correto.

- 01) A escala MIF (Medida de Independência funcional) é uma escala de avaliação da funcionalidade em pacientes neurológicos.
- 02) A EVA (Escala Visual e Analógica da Dor) é muito utilizada devido a sua fácil aplicação.
- 04) O Teste de caminhada de 6 minutos não está indicado para a avaliação da marcha de pacientes neurológicos.
- 08) A escala modificada de Ashworth é utilizada para avaliar o grau de fadiga muscular em pacientes com miastenia grave e esclerose lateral amiotrófica.

29- Considerando a assistência fisioterapêutica ao Recém-nascido (RN) nas Unidades de Terapia Intensiva Neonatais, assinale o que for correto.

- 01) Na prematuridade a complacência pulmonar encontra-se diminuída.
- 02) O posicionamento em prono favorece uma melhor ação do músculo diafragma e proporciona uma melhor estabilidade à caixa torácica.
- 04) A técnica de Expiração Lenta Prolongada (ELPR) tem como objetivo carrear secreções de vias aéreas de médio calibre.
- 08) Em um RN pré-termo com Doença da Membrana Hialina, a conduta fisioterapêutica inclui a administração endotraqueal de surfactante exógeno e adequação do suporte ventilatório.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

30- Assinale o que for correto em relação às características clínicas encontradas no paciente com mal de Parkinson.

- 01) Tremor.
- 02) Bradicinesia.
- 04) Instabilidade Postural.
- 08) Marcha festinante.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES