

QUESTÕES REFERENTES A POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE E MODELOS DE ATENÇÃO À SAÚDE

01– Em relação à Atenção Primária à Saúde, assinale o que for correto.

- 01) Sua prática clínica exige diversas especialidades e uso de recursos tecnológicos e terapêuticos.
- 02) É composta por um conjunto de ações de saúde que, no contexto do SUS, utiliza tecnologias de cuidado de baixa complexidade.
- 04) Se constitui como o primeiro contato de atenção à saúde e deve manter-se isolada física e organizacionalmente dos demais níveis.
- 08) É o nível de atenção à saúde responsável pela gestão e coordenação do cuidado.

02– A territorialização, como base do trabalho da Equipe de Saúde da Família, determina a prática da Vigilância em Saúde. Sobre esse tema, assinale o que for correto.

- 01) A análise do território impede o enfrentamento dos problemas de saúde dada a diversidade cultural.
- 02) A territorialização implica no reconhecimento e mapeamento do território.
- 04) A territorialização contribui para o planejamento em saúde.
- 08) O território em saúde é um espaço geográfico onde as pessoas vivem e trabalham.

03– Identifique os princípios da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) e da prática dos trabalhadores na Estratégia Saúde da Família e assinale o que for correto.

- 01) Integralidade, continuidade do cuidado, participação social.
- 02) Acessibilidade, humanização, equidade.
- 04) Universalidade, vínculo, integralidade.
- 08) Transversalidade, unicidade e atendimento de urgência.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

04– Assinale o que for correto. Os indicadores de saúde podem constituir o insumo para o estabelecimento de políticas públicas melhor ajustadas às necessidades da população e, nesse sentido, representam:

- 01) O instrumento utilizado para a gestão da situação de saúde.
- 02) O instrumento que estratifica o risco epidemiológico e identifica áreas críticas.
- 04) A evidência sobre a situação sanitária apenas no município.
- 08) O instrumento que facilita o monitoramento de objetivos e metas em saúde.

05– A respeito dos Conselhos de Saúde, assinale o que for correto.

- 01) Os Conselhos de Saúde foram criados para que a população possa exercer o controle social sobre a gestão da saúde.
- 02) Os Conselhos de Saúde são formados exclusivamente por representantes dos usuários do Sistema Único de Saúde a fim de avaliar a assistência à saúde fornecida à população.
- 04) O controle social é a participação da sociedade no acompanhamento e verificação de ações da gestão pública na execução das políticas públicas, avaliando os objetivos, processos e resultados.
- 08) A Lei nº 8.142/1990 instituiu a formação dos Conselhos de Saúde.

06– Considerando as características da Vigilância Epidemiológica, descritas na Lei nº 8.080/1990, assinale o que for correto.

- 01) A adoção de medidas de prevenção e controle de doenças é parte integrante da Vigilância Epidemiológica.
- 02) A Vigilância Epidemiológica representa o conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção e/ou prevenção de fatores da saúde.
- 04) Vigilância Epidemiológica atua sobre mudanças nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva.
- 08) Vigilância Epidemiológica está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS).

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

07- Com relação ao atendimento domiciliar e à internação domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale o que for correto.

- 01) O atendimento e a internação domiciliares são realizados por indicação médica, com concordância do paciente e de sua família.
- 02) No âmbito do SUS, há previsão para o atendimento domiciliar e a internação domiciliar.
- 04) A internação domiciliar visa exclusivamente a atuação da medicina preventiva e será realizada por equipe multidisciplinar.
- 08) Na modalidade do atendimento e internação domiciliares, somente os procedimentos de enfermagem e de fisioterapia podem ser incluídos.

08- Considerando as práticas de financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale o que for correto.

- 01) O Governo Federal é o único responsável pelo financiamento do SUS em todas as instâncias de saúde.
- 02) Na esfera federal, o Ministério da Saúde executa o financiamento do SUS por meio do Fundo Nacional de Saúde.
- 04) O modelo adotado pelo SUS é descentralizado e de gestão compartilhada entre União, Estados e Municípios.
- 08) O uso dos recursos municipais no SUS é fiscalizado pelas equipes de saúde locais.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

09- Em relação aos determinantes sociais de saúde, assinale o que for correto.

- 01) Sabe-se que as condições de vida e trabalho dos indivíduos e grupos da população estão relacionadas com sua situação de saúde.
- 02) Iniquidades em saúde estão vinculadas com as condições sociais da população.
- 04) Ações políticas coordenadas e intersetoriais influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população.
- 08) Indivíduos com baixa escolaridade e acesso restrito a informações têm oportunidades reduzidas de vida com qualidade.

10- Com relação às diretrizes organizativas e aos princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale o que for correto.

- 01) A Equidade pressupõe a oferta de ações e serviços de saúde de maneira diferenciada entre segmentos populacionais.
- 02) A Hierarquização privilegia o modelo da pirâmide como forma de constituição dos fluxos assistenciais.
- 04) A Participação Comunitária impede que segmentos sociais auxiliem na definição e na execução de políticas de saúde.
- 08) O princípio da Integralidade orientou a expansão das ações de saúde, incluindo as ações de caráter intersetorial e multiprofissional.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

QUESTÕES ESPECÍFICAS

11- A respeito do Núcleo Ampliado da Saúde da Família, assinale o que for correto.

- 01) Os NASFs são serviços de livre acesso para atendimento individual ou coletivo, devendo, a partir das demandas identificadas no trabalho conjunto com as equipes, atuar de forma integrada à Rede de Atenção à Saúde e seus diversos pontos de atenção, além de outros equipamentos sociais públicos/privados, redes sociais e comunitárias.
- 02) Constitui uma equipe multiprofissional e interdisciplinar composta por categorias de profissionais da saúde, complementar às equipes que atuam na Atenção Básica, atuando de maneira integrada para dar suporte (clínico, sanitário e pedagógico) aos profissionais das equipes de Saúde da Família (eSF) e de Atenção Básica (eAB).
- 04) Os NASFs se constituem como serviços com unidades físicas independentes ou especiais devendo estabelecer seu processo de trabalho a partir de problemas, demandas e necessidades de saúde de pessoas e grupos sociais em seus territórios, bem como a partir de dificuldades dos profissionais de todos os tipos de equipes que atuam na Atenção Básica.
- 08) Compete especificamente à Equipe do Núcleo Ampliado de Saúde da família contribuir para a integralidade do cuidado aos usuários do SUS principalmente por intermédio da ampliação da clínica, auxiliando no aumento da capacidade de análise e de intervenção sobre problemas e necessidades de saúde, tanto em termos clínicos quanto sanitários.

12- Sobre a atuação do médico veterinário na equipe do Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF), assinale o que for correto.

- 01) Dentre as atividades que podem ser desempenhadas pelo médico veterinário do NASF estão a discussão de casos, construção conjunta de projetos terapêuticos, ações intersetoriais, ações de prevenção e promoção da saúde e discussão do processo de trabalho das equipes.
- 02) O médico veterinário integrante do NASF deve buscar trabalhar de forma horizontal e interdisciplinar com os demais profissionais, garantindo a longitudinalidade do cuidado ao usuário do Sistema Único de Saúde e a prestação de serviços diretos à população.
- 04) As atividades de controle populacional de animais domésticos, investigação de maus tratos a animais, controle de zoonoses e controle de animais sinantrópicos estão no escopo das atribuições do médico veterinário do NASF.
- 08) Cada equipe do NASF deve ser composta, no mínimo, por um médico, um enfermeiro, um fisioterapeuta, um nutricionista, um assistente social e um médico veterinário.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

13- O capítulo VI do Código de Ética Profissional do Médico Veterinário aborda a relação com outros médicos veterinários. Sobre esse tema, assinale o que for correto.

- 01) É vedado ao médico veterinário negar sem justificativa sua colaboração profissional a colega que dela necessite.
- 02) É vedado ao médico veterinário fazer comentários desabonadores sobre a conduta profissional ou pessoal de colega.
- 04) É vedado ao médico veterinário a convivência com o erro ou qualquer conduta antiética com finalidade de manutenção de vínculo empregatício.
- 08) É vedado ao médico veterinário deixar de atender com cortesia colegas que necessite de orientação o na sua área de competência.

14- O código de ética é um instrumento normativo referencial para o exercício profissional. Todos os profissionais têm o dever de conhecer e seguir o código profissional da Medicina Veterinária para sua proteção e para a prestação de um serviço de excelência à sociedade. Sobre esse tema, assinale o que for correto.

- 01) É vedado ao médico veterinário anunciar-se especialista sem que tenha o título devidamente registrado no Sistema CFMV/CRMVs.
- 02) É direito do médico veterinário apontar falhas nos regulamentos, procedimentos e normas das instituições em que trabalhe, com base em conhecimentos técnicos, comunicando o fato aos órgãos competentes, e ao CRMV de sua jurisdição.
- 04) É dever do médico veterinário exercer somente atividades que estejam no âmbito de seu conhecimento profissional.
- 08) É dever do médico veterinário fornecer a leigo ensinamentos, métodos ou meios, instrumentos ou técnicas privativas de sua competência profissional.

15- A notificação compulsória de doenças, agravos e epizootias é a principal fonte de dados para a vigilância epidemiológica. Sobre esse tema, assinale o que for correto.

- 01) Casos de leishmaniose tegumentar americana e leishmaniose visceral são de notificação obrigatória imediata, já os casos de leishmaniose visceral canina são considerados epizootias de notificação compulsória semanal.
- 02) Acidentes por animais potencialmente transmissores da raiva e casos de raiva humana devem ser notificados imediatamente à autoridade de saúde.
- 04) A notificação compulsória negativa é a comunicação semanal, informando que na semana epidemiológica não foi identificado nenhuma doença, agravo ou evento de saúde pública constante da Lista de Notificação Compulsória.
- 08) Primatas não humanos são considerados sentinelas para a ocorrência de febre amarela, sendo assim a ocorrência de morte de primatas não humanos é considerada como epizootia de notificação compulsória semanal.

16- Nas Américas, a hantavirose é considerada uma doença emergente. A respeito dessa doença, assinale o que for correto.

- 01) A hantavirose é popularmente conhecida como doença do rato do mato, pois os reservatórios do Hantavirus são roedores silvestres.
- 02) – A doença tem um período de incubação que pode variar de 3 a 60 dias e infecção humana ocorre mais frequentemente pela inalação de aerossóis, formados a partir da urina, fezes e saliva de roedores infectados.
- 04) A maioria dos pacientes acometidos necessita de assistência hospitalar, porém não há drogas antivirais específicas para tratamento da doença, sendo o manejo adequado do aporte líquido, o principal elemento terapêutico.
- 08) É considerada uma doença de notificação compulsória imediata.

17- A febre amarela é uma doença hemorrágica viral transmitida por mosquitos infectados. O termo "amarela" se refere à icterícia apresentada por alguns pacientes. Sobre essa doença, assinale o que for correto.

- 01) Os seres humanos são considerados hospedeiros definitivos no ciclo da febre amarela silvestre.
- 02) Os mosquitos transmissores são considerados os verdadeiros reservatórios do vírus da febre amarela.
- 04) A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda que apresenta dois ciclos distintos: ciclo urbano e ciclo silvestre.
- 08) O tratamento da doença a base de um antiviral específico é instituído após a confirmação diagnóstica, sendo que os casos são de notificação compulsória semanal à autoridade de saúde.

18- De acordo com a Portaria do Ministério da Saúde n. 1.138/2014, identifique a(s) alternativa(s) que contenham ações e serviços públicos de saúde voltados para a vigilância, a prevenção e o controle de zoonoses e de acidentes causados por animais peçonhentos e venenosos, de relevância para a saúde pública, e assinale o que for correto.

- 01) A realização de diagnóstico laboratorial de zoonoses e identificação das espécies de animais, de relevância para a saúde pública.
- 02) O gerenciamento de resíduos de serviços de saúde gerados pelas ações de vigilância de zoonoses de relevância para a saúde pública.
- 04) A recepção de animais vivos e de cadáveres de animais quando forem de relevância para a saúde pública.
- 08) A manutenção e cuidados básicos de animais recolhidos e estabelecimento responsável por vigilância de zoonoses pertencente ao Sistema Único de Saúde (SUS), observando normatização vigente quanto aos prazos estipulados de permanência do animal, quando houver.

19- A respeito do manejo integrado para controle da população de roedores, assinale o que for correto.

- 01) As medidas de desratização compreendem todas as ações empregadas para a eliminação de roedores, através de métodos mecânicos, biológicos ou químicos.
- 02) As medidas de antirratização compreendem um conjunto de medidas que visam modificar as características ambientais que favorecem a penetração, instalação e a livre proliferação de roedores, como a presença de alimento, abrigo, água e acesso.
- 04) Para iniciar as ações de controle de roedores não é necessário inspecionar o local previamente nem identificar a espécie infestante pois as medidas de desratização e antirratização preconizadas são semelhantes para as principais espécies de roedores urbanos.
- 08) As medidas de desratização compreendem também as ações de educação em saúde, através de informação, orientação e esclarecimento às pessoas ligadas diretamente ao problema, escolares e população em geral.

20- Em relação aos programas de manejo ético populacional de cães e gatos, assinale o que for correto.

- 01) Os cães, dentro de uma comunidade, podem ser caracterizados segundo o seu controle em cães confinados/controlados ou cães de rua, sendo que os cães que estão nas ruas podem ter dono e estarão perdidos, abandonados ou com livre acesso à rua ou podem não ter dono, pois nasceram nas ruas.
- 02) A Organização Mundial da Saúde afirma que atividades isoladas de recolhimento e eliminação de cães e gatos não são efetivas para o controle da população, devendo-se atuar na causa do problema: a procriação animal sem controle e a falta de responsabilidade do ser humano quanto à sua posse, propriedade ou guarda.
- 04) A proibição do extermínio de cães com finalidade de controle populacional em vários estados brasileiros se deu a partir da declaração da Organização Mundial da Saúde em 2005 de que não há evidências que a remoção de cães tenha impacto significativo sobre a densidade populacional canina ou na dispersão da raiva.
- 08) O registro e identificação dos animais é uma ferramenta importante dos programas de manejo populacional e pode ser útil para devolver os animais perdidos aos seus respectivos tutores, além de ser um importante recurso para responsabilização em situações de ocorrências de maus tratos.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

21- Em relação às medidas de morbidade em epidemiologia, assinale o que for correto.

- 01) Fatores como a maior taxa de letalidade e maior taxa de cura de uma doença podem diminuir a taxa de prevalência dessa doença.
- 02) A melhoria de recursos diagnósticos, sistemas de informação e o aumento da sobrevivência dos pacientes pode aumentar a taxa de prevalência de determinada doença.
- 04) Uma mesma doença pode apresentar baixa incidência e baixa prevalência, como a diabetes por exemplo.
- 08) A incidência é útil para demonstrar a dinâmica de uma doença, pois indica o número de pessoas da população que passou de um estado de não-doente para doente em um determinado período.

22- Sobre estudos epidemiológicos de coorte, assinale o que for correto.

- 01) É um tipo de estudo observacional que pode ser prospectivo ou retrospectivo.
- 02) Dentre as limitações desse tipo de estudo estão o alto custo e o longo tempo de duração para gerar resultados, podendo haver perdas de segmentos importantes ao longo do estudo.
- 04) Não há problemas éticos quanto a decisões de expor as pessoas a fatores de risco ou tratamentos, podendo ser utilizado para investigação do impacto em humanos de poluentes, desastres e abuso de substâncias.
- 08) É um tipo de estudo no qual os indivíduos são monitorados ao longo do tempo para avaliar a gravidade de uma determinada doença ou outro desfecho de interesse.

23- De acordo com a Lei Orgânica da Saúde, as ações de vigilância epidemiológica estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde. Sobre esse tema, assinale o que for correto.

- 01) A vigilância epidemiológica atua no levantamento e análise de informações que vão embasar a tomada de decisão e execução de ações de saúde.
- 02) Definir prioridades de ação e atuar na promoção de saúde são medidas que devem ser adotadas apenas pelas equipes de Atenção Primária do SUS.
- 04) Os indicadores de saúde também podem auxiliar na avaliação do impacto causado por medidas de controle.
- 08) Com relação aos padrões de distribuição cronológica das doenças, a variação sazonal pode ser aplicada no estudo de correlações entre a doença e variáveis climáticas.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

24- A respeito do gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, assinale o que for correto.

- 01) Estabelecimentos como centros de controle de zoonoses, farmácias veterinárias e consultórios veterinários não precisam ter um Plano de Gerenciamento de resíduos, por serem do ramo veterinário.
- 02) Os sacos e recipientes próprios para o descarte dos resíduos de serviço de saúde devem estar corretamente identificado de acordo com o grupo de classificação do resíduo.
- 04) De maneira geral o manejo de resíduos de saúde, tem duas etapas, a primeira dentro do estabelecimento de saúde e a segunda fora do estabelecimento, sendo que a segregação deve ser feita no mesmo local de origem do resíduo.
- 08) O serviço de saúde deve manter um programa de educação continuada para os trabalhadores e todos os envolvidos nas atividades de gerenciamento de resíduos, mesmo os que atuam temporariamente.

25- A respeito da classificação dos resíduos de serviços de saúde estabelecida pela RDC n. 222/2018, assinale o que for correto.

- 01) O útero e ovários de uma cadela removidos pela cirurgia de castração são considerados resíduos infectantes (Grupo A).
- 02) Reagentes utilizados em laboratório clínico veterinário são considerados resíduos infectantes (Grupo A).
- 04) Fezes e urina de animais são considerados resíduos infectantes (Grupo A).
- 08) Papel toalha que foi utilizado para limpar secreções de um animal internado é considerado resíduo comum (Grupo D).

26- A respeito das análises físico-químicas e detecção de fraudes no leite, assinale o que for correto.

- 01) A adição de água no leite é um tipo de fraude realizado para aumentar o volume do leite e geralmente associa-se com a adição de outras substâncias para reconstituir a densidade do leite, como por exemplo sal, açúcar e amido.
- 02) A análise das enzimas fosfatase e peroxidase no leite fornece informações acerca da pasteurização, indicando se o processo foi realizado de maneira satisfatória. O leite pasteurizado adequadamente deve ser fosfatase negativo e peroxidase positivo.
- 04) A adição de formol no leite é um tipo de fraude realizado para mascarar a acidez promovida por microorganismos, pois o formol é uma substância neutralizante.
- 08) A adição de peróxido de hidrogênio no leite é um tipo de fraude realizada para reduzir ou eliminar os microorganismos presentes no leite, aumentando a vida útil do produto, porém deve-se considerar que é uma substância rapidamente degradada no leite.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

27- De acordo com a resolução da ANVISA n. 216, de 15 de setembro de 2004, sobre manipuladores de alimentos, assinale o que for correto.

- 01) Devem lavar cuidadosamente as mãos ao chegar ao trabalho, antes e após manipular alimentos, após qualquer interrupção do serviço, após tocar materiais contaminados, após usar os sanitários e sempre que se fizer necessário.
- 02) Não devem fumar, falar desnecessariamente, cantar, assobiar, espirrar, cuspir, tossir, comer, manipular dinheiro ou praticar outros atos que possam contaminar o alimento, durante o desempenho das atividades e os visitantes devem cumprir os mesmos requisitos de higiene e de saúde estabelecidos para os manipuladores.
- 04) Devem ser supervisionados e capacitados anualmente em higiene pessoal, em manipulação higiênica dos alimentos e em doenças transmitidas por alimentos. A capacitação deve ser comprovada mediante documentação.
- 08) Devem ter asseio pessoal, apresentando-se com uniformes compatíveis à atividade, conservados e limpos. Os uniformes devem ser trocados semanalmente e usados nas dependências internas do estabelecimento e no máximo para o transporte de ida e vinda do trabalho.

28- O Programa Nacional de Sanidade dos Equídeos (PNSE) propõe estratégias para prevenir, controlar e erradicar as principais doenças dos equídeos, tais como o Mormo e a Anemia Infecciosa Equina (AIE). A respeito desse tema, assinale o que for correto.

- 01) É obrigatório o sacrifício de animais com resultado positivo nos exames diagnósticos de anemia infecciosa equina ou mormo.
- 02) A participação em leilões, feiras, exposições, rodeios, vaquejadas e demais concentrações de equídeos somente é permitida mediante a apresentação do atestado negativo do exame de AIE e da Guia de Trânsito Animal (GTA).
- 04) Mormo é uma zoonose infectocontagiosa causada pela bactéria *Burkholderia mallei* que pode ser prevenida por meio da vacinação dos equídeos.
- 08) A anemia infecciosa equina (AIE) é uma doença causada por vírus, que pode ser transmitida pelo contato entre animais, ingestão de água e alimentos contaminados, inalação ou contato com materiais contaminados, como freio, bebedouro, comedouro, entre outros.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

29- O Programa Nacional de Controle da Raiva dos Herbívoros tem como objetivo manter sob controle a incidência da Raiva na população de herbívoros domésticos. A respeito desse tema, assinale o que for correto.

- 01) O método seletivo indireto de controle de morcegos hematófagos consiste na captura de morcegos hematófagos e aplicação de pasta vampiricida nos animais capturados, e é o produtor rural quem executa esta medida.
- 02) O morcego *Desmodus rotundus* é o principal transmissor da raiva aos herbívoros, porém os herbívoros também podem, em raras situações, infectar-se pela agressão de cães, gatos e outros animais silvestres raivosos.
- 04) Em relação ao controle de morcegos hematófagos, no método seletivo indireto são eliminados apenas os morcegos hematófagos agressores.
- 08) A vacinação dos herbívoros é compulsória quando houver a ocorrência de focos da doença, devendo se adotada preferencialmente em bovídeos e equídeos com idade igual ou superior a 3 meses.

30- A Peste Suína Clássica (PSC) é uma doença causada por vírus, altamente contagiosa e que pode acarretar grandes prejuízos à produção de suínos no Brasil. Sobre esse tema, assinale o que for correto.

- 01) A PSC é uma doença altamente infecciosa, que apresenta elevada taxa de contaminação e é, com frequência, mortal aos suínos, podendo ser transmitida também aos seres humanos, sendo considerada uma grave zoonose.
- 02) Não existe vacina nem tratamento específico para PSC, por isso as medidas de biossegurança para prevenção da doença são de suma importância.
- 04) A PSC é causada por um vírus da família *Flaviviridae* podendo acometer suínos domésticos ou asselvajados.
- 08) Qualquer caso suspeito deve ser notificado obrigatoriamente ao Serviço Veterinário Oficial.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES