

QUESTÕES REFERENTES A POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE E MODELOS DE ATENÇÃO À SAÚDE

01– Em relação à Atenção Primária à Saúde, assinale o que for correto.

- 01) Sua prática clínica exige diversas especialidades e uso de recursos tecnológicos e terapêuticos.
- 02) É composta por um conjunto de ações de saúde que, no contexto do SUS, utiliza tecnologias de cuidado de baixa complexidade.
- 04) Se constitui como o primeiro contato de atenção à saúde e deve manter-se isolada física e organizacionalmente dos demais níveis.
- 08) É o nível de atenção à saúde responsável pela gestão e coordenação do cuidado.

02– A territorialização, como base do trabalho da Equipe de Saúde da Família, determina a prática da Vigilância em Saúde. Sobre esse tema, assinale o que for correto.

- 01) A análise do território impede o enfrentamento dos problemas de saúde dada a diversidade cultural.
- 02) A territorialização implica no reconhecimento e mapeamento do território.
- 04) A territorialização contribui para o planejamento em saúde.
- 08) O território em saúde é um espaço geográfico onde as pessoas vivem e trabalham.

03– Identifique os princípios da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) e da prática dos trabalhadores na Estratégia Saúde da Família e assinale o que for correto.

- 01) Integralidade, continuidade do cuidado, participação social.
- 02) Acessibilidade, humanização, equidade.
- 04) Universalidade, vínculo, integralidade.
- 08) Transversalidade, unicidade e atendimento de urgência.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

04– Assinale o que for correto. Os indicadores de saúde podem constituir o insumo para o estabelecimento de políticas públicas melhor ajustadas às necessidades da população e, nesse sentido, representam:

- 01) O instrumento utilizado para a gestão da situação de saúde.
- 02) O instrumento que estratifica o risco epidemiológico e identifica áreas críticas.
- 04) A evidência sobre a situação sanitária apenas no município.
- 08) O instrumento que facilita o monitoramento de objetivos e metas em saúde.

05– A respeito dos Conselhos de Saúde, assinale o que for correto.

- 01) Os Conselhos de Saúde foram criados para que a população possa exercer o controle social sobre a gestão da saúde.
- 02) Os Conselhos de Saúde são formados exclusivamente por representantes dos usuários do Sistema Único de Saúde a fim de avaliar a assistência à saúde fornecida à população.
- 04) O controle social é a participação da sociedade no acompanhamento e verificação de ações da gestão pública na execução das políticas públicas, avaliando os objetivos, processos e resultados.
- 08) A Lei nº 8.142/1990 instituiu a formação dos Conselhos de Saúde.

06– Considerando as características da Vigilância Epidemiológica, descritas na Lei nº 8.080/1990, assinale o que for correto.

- 01) A adoção de medidas de prevenção e controle de doenças é parte integrante da Vigilância Epidemiológica.
- 02) A Vigilância Epidemiológica representa o conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção e/ou prevenção de fatores da saúde.
- 04) Vigilância Epidemiológica atua sobre mudanças nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva.
- 08) Vigilância Epidemiológica está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS).

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

07- Com relação ao atendimento domiciliar e à internação domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale o que for correto.

- 01) O atendimento e a internação domiciliares são realizados por indicação médica, com concordância do paciente e de sua família.
- 02) No âmbito do SUS, há previsão para o atendimento domiciliar e a internação domiciliar.
- 04) A internação domiciliar visa exclusivamente a atuação da medicina preventiva e será realizada por equipe multidisciplinar.
- 08) Na modalidade do atendimento e internação domiciliares, somente os procedimentos de enfermagem e de fisioterapia podem ser incluídos.

08- Considerando as práticas de financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale o que for correto.

- 01) O Governo Federal é o único responsável pelo financiamento do SUS em todas as instâncias de saúde.
- 02) Na esfera federal, o Ministério da Saúde executa o financiamento do SUS por meio do Fundo Nacional de Saúde.
- 04) O modelo adotado pelo SUS é descentralizado e de gestão compartilhada entre União, Estados e Municípios.
- 08) O uso dos recursos municipais no SUS é fiscalizado pelas equipes de saúde locais.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

09- Em relação aos determinantes sociais de saúde, assinale o que for correto.

- 01) Sabe-se que as condições de vida e trabalho dos indivíduos e grupos da população estão relacionadas com sua situação de saúde.
- 02) Iniquidades em saúde estão vinculadas com as condições sociais da população.
- 04) Ações políticas coordenadas e intersetoriais influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população.
- 08) Indivíduos com baixa escolaridade e acesso restrito a informações têm oportunidades reduzidas de vida com qualidade.

10- Com relação às diretrizes organizativas e aos princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale o que for correto.

- 01) A Equidade pressupõe a oferta de ações e serviços de saúde de maneira diferenciada entre segmentos populacionais.
- 02) A Hierarquização privilegia o modelo da pirâmide como forma de constituição dos fluxos assistenciais.
- 04) A Participação Comunitária impede que segmentos sociais auxiliem na definição e na execução de políticas de saúde.
- 08) O princípio da Integralidade orientou a expansão das ações de saúde, incluindo as ações de caráter intersetorial e multiprofissional.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

QUESTÕES ESPECÍFICAS

11- Sobre as funções psicológicas, suas alterações e valor diagnóstico, assinale o que for correto.

- 01) Enquanto delírios podem ser consideradas alterações de juízo de realidade, alucinações são alterações de sensopercepção, definidas com base na função sensorial em que a referida alteração se manifesta, como por exemplo, alucinações visuais.
- 02) Um quadro de rebaixamento leve a moderado de consciência pode acarretar a síndrome confusional aguda conhecida como *delirium*, qual manifesta alterações como discurso ilógico ou confuso, desorientação temporoespacial e não raro, alucinações ou ilusões.
- 04) Embora seja um sintoma típico da esquizofrenia, os delírios podem ocorrer em uma série de outros quadros, como na mania, depressão maior ou até mesmo numa porcentagem reduzida da população adulta sadia.
- 08) Emoções negativas, estresse, ansiedade, má qualidade de sono e disforias de modo geral podem desencadear alucinações em pessoas com alta predisposição e vulnerabilidade para a psicose.

12- Considerando o trabalho da psicologia junto à saúde mental da comunidade LGBTQIA+, e com base na nota técnica 01/2019 do CRP/PR, que dispõe sobre o atendimento às pessoas gays, lésbicas, bissexuais e de demais orientações sexuais, assinale o que for correto.

- 01) Muito embora sejam reconhecidas uma pluralidade de expressões de sexualidade, associadas à articulação entre genes e socialização, expressões que fogem à heteronormatividade representam um marcador social com fatores específicos de risco para a saúde mental.
- 02) Há uma prevalência significativa de agravos à saúde mental na comunidade LGBT no Brasil, tais como ideação suicida, depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático e uso de substâncias psicoativas.
- 04) Os transtornos e o sofrimento mental da comunidade LGBT deve ser compreendido à luz dos processos de estigmatização, discriminação e violência vivenciados por tais grupos – e tal deve ser um princípio norteador da prática da psicologia segundo a nota técnica 01/2019.
- 08) Os processos de discriminação, violência e opressão representam riscos específicos à saúde mental de pessoas LGBT, e devem ser levados em consideração quando da realização de processos psicodiagnósticos.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

13- A reabilitação psicossocial se insere no contexto dos debates e transformações da reforma psiquiátrica no Brasil, numa transição para um modelo de atenção psicossocial em saúde mental. Sobre a reabilitação psicossocial no Brasil, assinale o que for correto.

- 01) Pode-se considerar que o debate em reabilitação psicossocial envolve a necessidade de transformação das políticas de saúde mental, na medida em que seus objetivos não se resumem a proporcionar a recuperação de estados de desabilidade individuais.
- 02) A reabilitação psicossocial tem por intuito otimizar o funcionamento tanto de pacientes, profissionais da saúde mental e da própria sociedade com vistas à minimização de desvantagens ou incapacidades físicas ou mentais.
- 04) Mais que uma ênfase às técnicas, o trabalho em reabilitação psicossocial exige pensar em variáveis macrossociais – como a estruturação e acessibilidade aos serviços em saúde mental – e microsociais – como a qualidade de relação entre os profissionais, pacientes e familiares nas unidades de saúde mental.
- 08) Uma característica central e pioneira do trabalho em reabilitação psicossocial no Brasil, já desde antes da reforma psiquiátrica, é o trabalho extramuros, concentrado em settings reais da vida do sujeito, como a casa, o trabalho e a rede social.

14- Sobre a dimensão afetiva/de humor e sua relação com o campo da psicopatologia e o Manual Estatístico e Diagnóstico de Transtornos Mentais V (DSM-V), assinale o que for correto.

- 01) Para o DSM-V, a diferença entre o transtorno bipolar tipo 1 para o tipo 2 reside sobretudo no ocorrência de um episódio maníaco, uma vez que a alternância entre episódios de humor deprimido com episódios de tipo hipomaníaco configuram o tipo 2.
- 02) Dentre os transtornos de ansiedade no DSM-V incluem-se, entre outros, transtorno de ansiedade de separação, mutismo seletivo, transtorno disruptivo de desregulação de humor, fobia social e o transtorno de pânico.
- 04) Enquanto a distímia se insere na categoria de transtornos depressivos e transtornos relacionados, o transtorno ciclotímico se insere na categoria de transtornos bipolares e transtornos relacionados, uma vez que este segundo transtorno se caracteriza pela cronicidade e oscilação do humor.
- 08) À importante influência que a dimensão afetiva exerce sobre as demais funções psíquicas dá-se o nome de catatímia, seja ou não no curso de um transtorno mental.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

15- Sobre o fenômeno da medicalização no campo da saúde mental brasileira, assinale o que for correto.

- 01) O conceito de medicalização pode ser compreendido como o processo por meio do qual problemas que não são de ordem médica passam a ser definidos, diagnosticados e tratados em termos de transtornos, síndromes ou doenças.
- 02) O Brasil encontra um certo paradoxo no que se refere à medicalização: enquanto de um lado há pessoas com transtornos mentais graves sem acesso a cuidados adequados em saúde mental, por outro, se observa uma medicalização e psiquiatrização de condições não médicas em grupos socioeconomicamente privilegiados.
- 04) O fenômeno da medicalização se relaciona com a história de movimentos sociais pela exclusão ou inclusão de determinadas categorias diagnósticas no DSM. Dentre eles, destacam-se no Brasil o movimento de homossexuais pela exclusão da homossexualidade como transtorno, e o movimento de pessoas vivendo com HIV/AIDS para a inclusão do transtorno de estresse pós traumático.
- 08) O debate sobre a medicalização envolve considerar que a condição de doente é um papel social, produzido e sustentado numa lógica de reprodução econômica e política de um determinado sistema, bem como desempenha um papel funcional do ponto de vista das relações, da cultura e da sociedade.

16- Sobre as definições, características e funções dos Centros de Atenção Psicossocial no Brasil, assinale o que for correto.

- 01) O número e tipo de centros de atenção psicossociais que são instalados em cada município se dá com base em indicadores populacionais, econômicos e geográficos de cada território
- 02) Configurados enquanto uma proposta de substituição do modelo hospitalocêntrico, caracterizada por uma abordagem psicossocial, os CAPS atualmente podem ser das seguintes modalidades: CAPS I, CAPS II, CAPS III, CAPSi, CAPS AD, CAPS AD III e CAPS AD IV.
- 04) Uma das diretrizes fundamentais do CAPS é a sua organização conforme os princípios fundamentais do SUS, a saber, universalidade, hierarquização, regionalização e integralização das ações.
- 08) Os CAPS são unidades normatizadas pelo Ministério da Saúde e se caracterizam como um espaço de referência e tratamento para pessoas com transtornos mentais cuja gravidade e/ou persistência justifique sua inserção no serviço.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

17- Os Centros de Atenção Psicossocial representam um importante avanço no modelo de atenção psicossocial em saúde mental que caracterizou o processo histórico da reforma psiquiátrica no Brasil. Sobre tais unidades e a política de saúde mental no Brasil, assinale o que for correto.

- 01) Os CAPS são pontos estratégicos dentro da Rede de Atenção Psicossocial que operam numa lógica de territórios, sendo estes compreendidos não apenas com base na delimitação geográfica, mas também envolvendo seus aspectos sociais, culturais e econômicos.
- 02) Um elemento central no cuidado prestado nos CAPS é o Projeto Terapêutico Singular (PTS), elaborado em conjunto entre a equipe, o usuário e sua família, que possibilita a coestesia, o acompanhamento do usuário em contextos cotidianos e a observação longitudinal do caso.
- 04) O trabalho dos CAPS junto à população com agravos psicossociais relacionados ao uso de substância psicoativas tem dentre suas características e práticas a produção de um PTS e designar um profissional de referência para cada usuário, orientar-se pelo princípio da abstinência e a organização do serviço multiprofissional e compartilhado com outros pontos de atenção em saúde.
- 08) A assistência nos CAPS II deve incluir, dentre outras, as seguintes atividades: atendimento individual, atendimento em grupos, atendimento em oficinas terapêuticas, visita domiciliar, práticas optativas de cunho religioso/espiritual e atendimento à família.

18- A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) tem como objetivo a criação, a ampliação e a articulação de pontos de atenção à saúde para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Acerca das diretrizes da RAPS, assinale o que for correto.

- 01) Apesar do caráter progressista que a norteia, as diretrizes da RAPS não incluem o combate a estigmas e preconceitos, visto serem estes fenômenos compreendidos como pertinentes à esfera legal da coibição e punição a crimes de discriminação, homofobia e/ou racismo.
- 02) O respeito aos direitos humanos, à autonomia e liberdade dos usuários do serviço e seus familiares se articula às diretrizes de atenção humanizada que caracterizam preceitos fundamentais da RAPS.
- 04) Dentre as diretrizes da RAPS está a ênfase em serviços de base comunitária e territorial, com ênfase na participação e controle social por parte dos usuários e familiares.
- 08) A partir de 2018, a RAPS tem encontrado nos serviços de planos privados de saúde um importante espaço para a articulação de suas ações junto às comunidades e territórios, ampliando a acessibilidade e equidade em serviços de saúde, que estão dentre suas diretrizes fundamentais.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

19- Acerca da relação entre o Sistema Único de Saúde, as políticas de saúde mental e a rede básica de saúde, assinale o que for correto.

- 01) Por apoio matricial compreende-se a lógica de encaminhamentos, referência e contra referência entre a atenção primária e os CAPS, evitando que estes últimos assumam caráter de orientação e supervisão para evitar hierarquização entre os serviços da rede.
- 02) Dentre os princípios do SUS e da Reforma Psiquiátrica que fundamentam as ações de saúde mental na atenção básica pode-se citar: desinstitucionalização; intersetorialidade; noção de território; organização em rede; interdisciplinaridade; promoção de cidadania e autonomia dos usuários e seus familiares.
- 04) Uma vez do princípio de descentralização do SUS, os CAPS e as unidades de atenção primária em saúde de um território devem atuar de modo independente entre si, buscando respeitar a especificidade de suas práticas de atenção em saúde e realizando encaminhamentos entre si quando necessário, configurando uma rede de atenção em saúde mental.
- 08) Muito embora os CAPS sejam um dispositivo central na transição do modelo hospitalocêntrico para o de atenção psicossocial, é a atenção primária em saúde que ocupa um lugar privilegiado para a efetivação de tal modelo, uma vez de sua proximidade e abertura junto à comunidade de sua abrangência.

20- Sobre os conceitos e características da reabilitação social no Brasil, assinale o que for correto.

- 01) Uma das premissas fundamentais da reabilitação psicossocial com a população usuária das políticas de saúde mental para o uso de álcool e outras drogas é considerar o trabalho junto à família com ênfase na abstinência e na inserção no mercado de trabalho.
- 02) A reabilitação psicossocial pode ser planejada e realizada em função de técnicas específicas para populações específicas, contando hoje com programas pré-definidos baseados em evidências.
- 04) A noção de contratualidade é central para a perspectiva de reabilitação psicossocial no Brasil, uma vez que está centrada no desenvolvimento da autonomia e plena cidadania nos espaços de troca social.
- 08) Uma vez compreendida enquanto um processo ético, a reabilitação psicossocial consiste em um amplo conjunto de ações e práticas com vistas, para além da remissão dos sintomas, à transição para a plena cidadania.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

21- A atuação do psicólogo nos Desastres e Catástrofes é fundamental no que tange à saúde mental dos sujeitos envolvidos no evento, sendo uma intervenção diferente do *setting* tradicional de atendimento. É correto afirmar que o(s) principal(is) objetivo(s) da atuação do psicólogo na situação de catástrofes e desastres é(são):

- 01) Ações desenvolvidas em desastres e catástrofes podem ser terapêuticas sem necessariamente ser psicoterápicas, visto que a atuação será realizada com o que for possível no momento do atendimento.
- 02) Busca-se a adaptação à nova realidade do sujeito, a aceitação e elaboração dos acontecimentos.
- 04) Certifica-se que o sujeito tomou água, comeu, está com frio ou calor, para auxiliar na organização interna e externa.
- 08) Auxiliar na elaboração e construção de significado para o ocorrido e desenhar seu plano de ação a partir de então.

22- O processo de luto acontece durante o tempo que o sujeito enlutado deverá ressignificar sua vida e seus objetivos, a fim de continuar desenvolvendo uma vida adaptativa e saudável, agora sem o ente morto. Sobre o processo de luto, assinale o que for correto.

- 01) Raramente fica-se claro o que foi perdido com a morte de alguém.
- 02) Podemos identificar claramente o que foi perdido na morte de alguém.
- 04) Envolve uma sucessão de emoções e reações que se mesclam e se substituem durante o período de luto.
- 08) O que foi perdido poderá ser recuperado com acompanhamento psicológico.

23- Com relação ao processo de luto, assinale o que for correto.

- 01) Luto é a reação à perda de um ente querido ou à perda de alguma abstração que ocupou o lugar de um ente querido.
- 02) Luto é a forma do enlutado substituir por outra pessoa a figura do ente querido que morreu.
- 04) Luto é o processo de recuperação de uma perda significativa e tem duração de poucas semanas.
- 08) Luto é a reação à perda de alguma abstração que ocupou o lugar de um ente querido, como o país, a liberdade ou o ideal de alguém.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

24- O hospital compõe o setor terciário da rede de atenção em saúde. Nesta instituição são realizados procedimentos de alta complexidade e alto custo, necessitando que o paciente permaneça em internamento para o tratamento em saúde. Quanto a(os) objetivo(s) da atuação da psicologia em âmbito hospitalar, assinale o que for correto.

- 01) Auxiliar o paciente a atravessar a experiência do adoecimento, se ocupando dos aspectos subjetivos e psicológicos das doenças.
- 02) Trabalhar com o corpo simbólico do paciente, pois a medicina será responsável por se ocupar do corpo físico.
- 04) Adotar uma postura de escuta ativa, pois assim o paciente será ouvido em sua integridade.
- 08) Realizar psicoterapia para que o paciente possa aproveitar o internamento para resolver conflitos internos.

25- Sobre o processo de diagnóstico e avaliação em saúde mental, assinale o que for correto.

- 01) O diagnóstico e avaliação em saúde mental terá como principal instrumento a entrevista clínica.
- 02) O diagnóstico e avaliação em saúde mental será complementado pela observação psicológica minuciosa.
- 04) O diagnóstico e avaliação em saúde mental será realizado unicamente pela história pregressa de saúde do paciente.
- 08) A anamnese e o exame do estado mental são ferramentas do processo de entrevista em saúde mental.

26- A atuação em saúde mental na atenção primária demanda que as equipes utilizem o Projeto Terapêutico Singular (PTS) para realizar o cuidado integral e individualizado dos usuários. Sobre esta importante ferramenta, assinale o que for correto.

- 01) Garante a autonomia do usuário ao permitir que o mesmo realize o seu projeto de cuidado sozinho, sem interferência da equipe de saúde.
- 02) Valoriza a consolidação de vínculos horizontais de cuidado e diálogos efetivos entre equipe de saúde e usuários.
- 04) Pactua com os usuários sobre o seu tratamento e quais estratégias são significativas e valorizadas.
- 08) Considera a historicidade e necessidades singulares do usuário dentro do contexto que está inserido.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

27- Sobre a atuação da psicologia frente ao manejo do paciente com ideação ou tentativa de suicídio, quanto aos principais objetivos, assinale o que for correto.

- 01) Realizar entrevista clínica de forma clara e empática, alicerçado pelo vínculo de confiança estabelecido com o paciente.
- 02) Identificar os fatores de risco e os fatores de proteção expressados durante a entrevista clínica, tais como tentativas de suicídio.
- 04) Diagnosticar transtorno mental para que possa iniciar a medicação adequada com urgência.
- 08) Internar paciente em leito psiquiátrico como primeira opção de tratamento, buscando garantir a sua segurança.

28- Sobre a atuação da psicologia nas instituições de saúde, assinale o que for correto.

- 01) Cabe ao psicólogo auxiliar na adequação do sujeito nas normas institucionais através de aspectos punitivos.
- 02) Cabe ao psicólogo auxiliar na adaptação do indivíduo no contexto institucional.
- 04) Cabe ao psicólogo potencializar formas de resistência à lógica institucional.
- 08) Cabe ao psicólogo auxiliar no resgate da subjetividade do indivíduo.

29- Com relação aos deveres do Centro de Atenção Psicossocial Infante-juvenil (CAPSi), assinale o que for correto.

- 01) Atender e acompanhar crianças e adolescentes que apresentam transtornos mentais graves e persistentes.
- 02) Atender e acompanhar crianças e adolescentes que apresentam uso de substâncias psicoativas.
- 04) Atender e acompanhar crianças e adolescentes que apresentam ideação ou tentativa de suicídio.
- 08) Atender e acompanhar crianças e adolescentes que apresentam crises em saúde mental com manejo complexo.

30- Sobre o ambulatório de saúde mental e a atuação da psicologia no contexto de ambulatorial, assinale o que for correto.

- 01) É uma estrutura de atendimento especializado, situado na atenção secundária em saúde.
- 02) Oferece atendimento psicoterápico individual ou em grupo a todas as faixas etárias.
- 04) Realiza função complementar à atenção básica e aos CAPS.
- 08) Realiza atendimentos emergenciais, não sendo o objetivo de realizar acompanhamentos psicoterápicos longos.