

QUESTÕES REFERENTES A POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE E MODELOS DE ATENÇÃO À SAÚDE

01– Em relação à Atenção Primária à Saúde, assinale o que for correto.

- 01) Sua prática clínica exige diversas especialidades e uso de recursos tecnológicos e terapêuticos.
- 02) É composta por um conjunto de ações de saúde que, no contexto do SUS, utiliza tecnologias de cuidado de baixa complexidade.
- 04) Se constitui como o primeiro contato de atenção à saúde e deve manter-se isolada física e organizacionalmente dos demais níveis.
- 08) É o nível de atenção à saúde responsável pela gestão e coordenação do cuidado.

02– A territorialização, como base do trabalho da Equipe de Saúde da Família, determina a prática da Vigilância em Saúde. Sobre esse tema, assinale o que for correto.

- 01) A análise do território impede o enfrentamento dos problemas de saúde dada a diversidade cultural.
- 02) A territorialização implica no reconhecimento e mapeamento do território.
- 04) A territorialização contribui para o planejamento em saúde.
- 08) O território em saúde é um espaço geográfico onde as pessoas vivem e trabalham.

03– Identifique os princípios da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) e da prática dos trabalhadores na Estratégia Saúde da Família e assinale o que for correto.

- 01) Integralidade, continuidade do cuidado, participação social.
- 02) Acessibilidade, humanização, equidade.
- 04) Universalidade, vínculo, integralidade.
- 08) Transversalidade, unicidade e atendimento de urgência.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

04– Assinale o que for correto. Os indicadores de saúde podem constituir o insumo para o estabelecimento de políticas públicas melhor ajustadas às necessidades da população e, nesse sentido, representam:

- 01) O instrumento utilizado para a gestão da situação de saúde.
- 02) O instrumento que estratifica o risco epidemiológico e identifica áreas críticas.
- 04) A evidência sobre a situação sanitária apenas no município.
- 08) O instrumento que facilita o monitoramento de objetivos e metas em saúde.

05– A respeito dos Conselhos de Saúde, assinale o que for correto.

- 01) Os Conselhos de Saúde foram criados para que a população possa exercer o controle social sobre a gestão da saúde.
- 02) Os Conselhos de Saúde são formados exclusivamente por representantes dos usuários do Sistema Único de Saúde a fim de avaliar a assistência à saúde fornecida à população.
- 04) O controle social é a participação da sociedade no acompanhamento e verificação de ações da gestão pública na execução das políticas públicas, avaliando os objetivos, processos e resultados.
- 08) A Lei nº 8.142/1990 instituiu a formação dos Conselhos de Saúde.

06– Considerando as características da Vigilância Epidemiológica, descritas na Lei nº 8.080/1990, assinale o que for correto.

- 01) A adoção de medidas de prevenção e controle de doenças é parte integrante da Vigilância Epidemiológica.
- 02) A Vigilância Epidemiológica representa o conjunto de ações que proporciona o conhecimento, a detecção e/ou prevenção de fatores da saúde.
- 04) Vigilância Epidemiológica atua sobre mudanças nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva.
- 08) Vigilância Epidemiológica está incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS).

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

07- Com relação ao atendimento domiciliar e à internação domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale o que for correto.

- 01) O atendimento e a internação domiciliares são realizados por indicação médica, com concordância do paciente e de sua família.
- 02) No âmbito do SUS, há previsão para o atendimento domiciliar e a internação domiciliar.
- 04) A internação domiciliar visa exclusivamente a atuação da medicina preventiva e será realizada por equipe multidisciplinar.
- 08) Na modalidade do atendimento e internação domiciliares, somente os procedimentos de enfermagem e de fisioterapia podem ser incluídos.

08- Considerando as práticas de financiamento do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale o que for correto.

- 01) O Governo Federal é o único responsável pelo financiamento do SUS em todas as instâncias de saúde.
- 02) Na esfera federal, o Ministério da Saúde executa o financiamento do SUS por meio do Fundo Nacional de Saúde.
- 04) O modelo adotado pelo SUS é descentralizado e de gestão compartilhada entre União, Estados e Municípios.
- 08) O uso dos recursos municipais no SUS é fiscalizado pelas equipes de saúde locais.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

09- Em relação aos determinantes sociais de saúde, assinale o que for correto.

- 01) Sabe-se que as condições de vida e trabalho dos indivíduos e grupos da população estão relacionadas com sua situação de saúde.
- 02) Iniquidades em saúde estão vinculadas com as condições sociais da população.
- 04) Ações políticas coordenadas e intersetoriais influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população.
- 08) Indivíduos com baixa escolaridade e acesso restrito a informações têm oportunidades reduzidas de vida com qualidade.

10- Com relação às diretrizes organizativas e aos princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale o que for correto.

- 01) A Equidade pressupõe a oferta de ações e serviços de saúde de maneira diferenciada entre segmentos populacionais.
- 02) A Hierarquização privilegia o modelo da pirâmide como forma de constituição dos fluxos assistenciais.
- 04) A Participação Comunitária impede que segmentos sociais auxiliem na definição e na execução de políticas de saúde.
- 08) O princípio da Integralidade orientou a expansão das ações de saúde, incluindo as ações de caráter intersetorial e multiprofissional.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

QUESTÕES ESPECÍFICAS

11- Para a prestação da assistência farmacêutica, o farmacêutico hospitalar deve observar os preceitos técnicos e as legislações que regulamentam o sistema de saúde. Nesse contexto, assinale o que for correto.

- 01) A Lei n. 13.021/2014 dispõe sobre o exercício e a fiscalização das atividades farmacêuticas.
- 02) O Decreto n. 85.878/1981 estabelece as atribuições privativas dos profissionais farmacêuticos.
- 04) A Portaria MS n. 529/2013 institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente.
- 08) A Portaria MS n. 344/1998 aprova o regulamento técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial.

12- Toda atividade profissional exercida por farmacêutico, no Brasil, está sob jurisdição do Conselho Federal de Farmácia, que regulamenta e disciplina o seu exercício. Sobre as Resoluções do Conselho Federal de Farmácia, assinale o que for correto.

- 01) A Resolução CFF n. 724/2022 dispõe sobre o Código de Ética, o Código de Processo Ético e estabelece as infrações e as regras de aplicação das sanções ético-disciplinares.
- 02) A Resolução CFF n. 675/2019 regulamenta as atribuições do farmacêutico clínico em unidades de terapia intensiva.
- 04) A Resolução CFF n. 357/2001 dispõe sobre a assistência farmacêutica em atendimento pré-hospitalar às urgências/emergências.
- 08) A Resolução CFF n. 577/2013 dispõe sobre a direção técnica ou responsabilidade técnica de empresas ou estabelecimentos que dispensam, comercializam, fornecem e distribuem produtos farmacêuticos, cosméticos e produtos para a saúde.

13- O sistema de dispensação de medicamentos deve ser racional, eficiente, econômico, seguro e deve estar de acordo com o esquema terapêutico prescrito. Com relação aos tipos de dispensação, assinale o que for correto.

- 01) As falhas do sistema coletivo de dispensação resultam do fato de a assistência farmacêutica ser praticamente nula e de o serviço de enfermagem acabar assumindo o papel da farmácia.
- 02) A dose unitária é o melhor sistema de distribuição de medicamentos aos pacientes internados, pois garante todos os objetivos de acordo com o esquema terapêutico prescrito.
- 04) O sistema misto é quando, no mesmo hospital, adota-se mais de um tipo de sistema.
- 08) O sistema individualizado distribui o medicamento por paciente e por horário. Assim, é o sistema que possui menor custo e maior qualidade de dispensação.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

14- Em um hospital, existem setores diferenciados, com características específicas e necessidades próprias de um sistema de dispensação de materiais e medicamentos. O centro cirúrgico é um exemplo de setor que possui a necessidade da criação da farmácia satélite. Com relação às vantagens da implantação da farmácia-satélite no centro cirúrgico, assinale o que for correto.

- 01) Redução do desperdício de materiais e medicamentos.
- 02) Menor necessidade de interação entre as equipes multiprofissionais.
- 04) Redução da contaminação cruzada entre as salas cirúrgicas.
- 08) Melhoria do faturamento.

15- A farmacotécnica é a área das ciências farmacêuticas que trata da preparação dos medicamentos. No setor da farmacotécnica hospitalar, são manipuladas fórmulas magistrais e oficinais, insumos farmacêuticos e correlatos, inclusive preparações extemporâneas, padronizadas ou de uso eventual. Com relação à farmacotécnica hospitalar, assinale o que for correto.

- 01) Uma das atribuições do farmacêutico é promover e registrar as atividades de treinamento operacional e de educação continuada.
- 02) Preparações extemporâneas são para uso em até 48 horas após sua manipulação, sob prescrição médica, com formulação individualizada.
- 04) O uso de equipamentos de proteção individual é necessário apenas para a manipulação de medicamentos estéreis e/ou antineoplásicos.
- 08) Pode ser realizada a transformação, fracionamento ou unitarização apenas de medicamentos, não podendo ser realizado esses processos com outros produtos (p.ex. germicidas).

16- A unitarização é o processo que engloba a produção de doses unitarizadas, estáveis por período e condições definidas, visando atender às necessidades terapêuticas exclusivas de pacientes em atendimento no hospital. Nesse contexto, assinale o que for correto.

- 01) O prazo de validade do medicamento unitarizado é o mesmo prazo indicado pelo fabricante do medicamento.
- 02) Transformação/derivação é a manipulação de especialidade farmacêutica visando o preparo de uma forma farmacêutica a partir de outra.
- 04) Fracionamento é a adequação da forma farmacêutica à quantidade correspondente à dose prescrita.
- 08) Subdivisão de formas farmacêuticas é a clivagem ou partilha de formas farmacêuticas.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

17- A classificação ABC é um importante instrumento para o farmacêutico pois permite identificar os itens que requerem atenção e tratamento adequados na gestão de suprimentos em farmácia hospitalar. Sobre este tema, assinale o que for correto.

- 01) Em geral, os itens pertencentes à classe A representam de 50 a 72% do número total de itens e correspondem a 10% do custo total.
- 02) Esta classificação permite a elaboração de programas de uso racional dos fármacos constantes nos medicamentos da curva A, favorecendo a racionalização dos custos. Antimicrobianos comumente representam a grande maioria desta curva.
- 04) A análise da curva ABC auxilia na avaliação da padronização de medicamentos, sugerindo a exclusão de itens com pouca ou nenhuma saída.
- 08) No setor de farmácia hospitalar, a curva ABC, além de facilitar o controle do estoque, propicia um diagnóstico confiável do consumo de medicamentos dentro do hospital, permitindo sua comparação com o de outros hospitais.

18- Sobre armazenamento de medicamentos em hospitais, assinale o que for correto.

- 01) A alta umidade relativa do ar pode afetar a estabilidade do medicamento ao comprometer a integridade da forma farmacêutica, aumentar a velocidade de reações químicas de degradação ou favorecer o crescimento de fungos e bactérias. Sendo assim, este parâmetro deve ser mantido entre 70 e 90%.
- 02) De acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada n. 50 de 21 de fevereiro de 2002, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a central de abastecimento farmacêutico deve possuir área mínima de 0,6 m² por leito hospitalar.
- 04) O armazenamento de medicamentos pode ser centralizado ou descentralizado, desde que a gestão dos estoques seja de competência do farmacêutico, garantindo a manutenção das boas práticas de armazenamento.
- 08) O registro das temperaturas das áreas de armazenamento de medicamentos deve ser feito em mapas para permitir a visualização e o controle das oscilações. As ações realizadas para o restabelecimento da temperatura ideal, quando houver uma oscilação fora do aceitável, não precisam ser registradas.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

19- Cenários pandêmicos costumam testar a cultura de segurança dos sistemas e das instituições de saúde e alteram o comportamento dos profissionais, portanto deve-se intensificar a adoção de estratégias de prevenção de erros de medicação. Neste contexto, assinale o que for correto.

- 01) A implementação de funções obrigatórias no sistema de medicação, como por exemplo o condicionamento da digitação de uma prescrição ao preenchimento do histórico de alergia no sistema, é uma estratégia de alto impacto na prevenção de erros de medicação.
- 02) Definir que a interrupção de um profissional em plena execução de uma atividade deva ser feita durante o intervalo ou transição da tarefa, evitando que aconteça durante momentos críticos que exigem concentração, é uma estratégia relevante na prevenção de erros de medicação.
- 04) A prevenção de erros deve se basear, principalmente, na implementação de medidas que aumentem a confiabilidade humana (ex.: treinamento, fornecimento de informação aos profissionais) pois, até mesmo em situações extenuantes, estas medidas adotadas isoladamente apresentam alto impacto na incidência de erros de medicação.
- 08) A busca ativa de eventos adversos, incluindo o monitoramento do uso de medicamentos-gatilho (ex.: naloxona, flumazenil, neostigmina e outros antídotos) pode contribuir para identificação de erros e de pontos críticos no sistema de medicação e subsidiam o desenvolvimento de estratégias para minimizar riscos futuros.

20- A avaliação farmacêutica da prescrição é essencial para o acompanhamento farmacoterapêutico do paciente. Sobre este serviço, assinale o que for correto.

- 01) O farmacêutico deve avaliar a frequência de administração e o aprazamento, de acordo com as características farmacocinéticas do medicamento e as condições fisiopatológicas do paciente.
- 02) A avaliação da prescrição visa identificar e intervir no caso de associações de medicamentos com o mesmo mecanismo de ação e/ou efeito terapêutico, cujo sinergismo não seja benéfico ao paciente ou ofereça riscos.
- 04) O farmacêutico deve identificar e monitorar interações medicamentosas e sugerir a substituição de um dos medicamentos quando houver alternativa terapêutica com o mesmo efeito farmacológico e interações com menor índice de gravidade.
- 08) Se o medicamento prescrito não fizer parte da padronização de medicamentos da instituição, o farmacêutico deve verificar se está disponível em um dos programas de assistência farmacêutica do Sistema Único de Saúde e orientar o paciente e seus familiares para aquisição.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

21- Anticoagulantes são indicados para profilaxia primária e secundária de eventos tromboembólicos, que estão entre as principais causas de mortalidade e morbidade em todo o mundo. Sobre o uso deste grupo de medicamentos, assinale o que for correto.

- 01) A enoxaparina apresenta algumas vantagens em relação à heparina não fracionada, como os esquemas de administração mais simples, relação dose-resposta mais confiável e menor incidência de sangramento e de trombocitopenia. O monitoramento adequado por meio da dosagem do fator Xa também é uma boa estratégia para promover seu uso seguro.
- 02) Pacientes hospitalizados com COVID-19 estão mais sujeitos a quadros tromboembólicos, devendo ser submetidos à trombopprofilaxia, de acordo com os protocolos locais, exceto quando contraindicada.
- 04) De maneira geral, devido às suas características farmacocinéticas e perfil dose-resposta previsível, a varfarina pode ser administrada em doses padronizadas, dispensando a monitorização laboratorial para direcionar os ajustes.
- 08) As doses dos anticoagulantes de ação direta são individualizadas e ajustadas periodicamente com base nos resultados dos valores de Razão Normalizada Internacional (RNI).

22- Sobre as ações em farmacovigilância, assinale o que for correto.

- 01) A vigilância passiva consiste em notificar espontaneamente os eventos adversos a medicamentos. Entretanto, apesar de efetivo, este método costuma apresentar como desvantagem a subnotificação, já que os profissionais de saúde nem sempre notificam os eventos adversos.
- 02) Os estudos epidemiológicos são úteis para identificar eventos adversos a medicamentos inesperados, bem como fatores de riscos para a ocorrência destes problemas. São métodos simples, que dispensam protocolos clínicos bem estruturados e uma equipe profissional capacitada.
- 04) Os métodos intensivos de farmacovigilância compreendem a busca ativa, o *data mining* e os *trigger tools*. O objetivo principal é coletar, de forma completa e com qualidade, informações sobre suspeitas de evento adverso a medicamento. Estes métodos apesar de serem muito confiáveis apresentam-se pouco sensíveis a detecção destes eventos.
- 08) A proposição de indicadores é uma estratégia que permite analisar se as atividades desenvolvidas, os processos, a estrutura utilizada e as repercussões promovidas no ambiente foram efetivas.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

23- O erro de medicação pode ocorrer por administração em via incorreta, alteração no intervalo ou no horário de administração ou contra-indicação em casos de comorbidade ou situações especiais. Com base nesta afirmação, assinale o que for correto.

- 01) Uso crônico de AINE em pacientes com insuficiência renal corresponde a um caso de contra-indicação para situação patológica específica.
- 02) Administração de corticoides pela manhã, corresponde a um erro de cronofarmacologia.
- 04) Administração intramuscular de diclofenaco no músculo deltoide corresponde a um erro de via de administração.
- 08) Uso de paracetamol em pacientes em etilistas agudos e crônicos corresponde a um caso de contra-indicação para situação patológica específica.

24- O processo de envelhecimento é marcado por maior número de doenças crônico-degenerativas, o que expõe a população idosa a mais riscos relacionados à terapêutica medicamentosa. Neste contexto, assinale o que for correto.

- 01) Com o aumento da proporção de gordura corporal no paciente idoso, fármacos lipofílicos, como os benzodiazepínicos, terão maior volume de distribuição e, portanto, maior potencial de acúmulo no organismo.
- 02) A diminuição da taxa de filtração glomerular no paciente idoso pode levar a toxicidade de alguns fármacos e reações adversas graves, sendo assim, o ajuste de dose destes fármacos com base no valor isolado de creatinina sérica é necessário.
- 04) Medicamentos com fortes propriedades anticolinérgicas devem ser evitados em pacientes idosos.
- 08) A hipoalbuminemia, presente em idosos desnutridos ou com doenças crônicas, afeta significativamente a distribuição de fármacos ácidos, como a varfarina. Nesta situação há um risco de inefetividade terapêutica.

25- Sobre a Comissão de Farmácia e Terapêutica, assinale o que for correto.

- 01) A Comissão de Farmácia e Terapêutica deve realizar as prescrições de medicamentos diariamente para garantir o uso racional de medicamentos padronizados.
- 02) A Comissão de Farmácia e Terapêutica deve ser composta exclusivamente por membros externos ao local de saúde para garantir isenção nas ações.
- 04) A Comissão de Farmácia e Terapêutica é uma instância colegiada, de caráter consultivo e deliberativo, que tem por objetivo selecionar medicamentos a serem utilizados no sistema da saúde.
- 08) Compete à Comissão de Farmácia e Terapêutica as ações de assessoramento farmacoterapêutico, investigação científica e ações educativas.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

26- A Comissão de Farmácia e Terapêutica deve adotar critérios para seleção e padronização dos medicamentos/produtos farmacêuticos. Dentre estes critérios, assinale o que for correto.

- 01) Os medicamentos devem ter registro no país em conformidade com a legislação sanitária.
- 02) A necessidade de padronizar determinado medicamento deve ser segundo aspectos clínicos e epidemiológicos.
- 04) O medicamento deve ter valor terapêutico comprovado, e a escolha deve ser com base na melhor evidência científica em seres humanos, destacando segurança, eficácia e efetividade, com algoritmo de escolha (fluxograma) de tratamento definido.
- 08) O princípio ativo do medicamento deve ser descrito no sistema público conforme Denominação Comum Brasileira (DCB) ou, na sua ausência, Denominação Comum Internacional (DCI).

27- Sobre o controle de infecção hospitalar, assinale o que for correto.

- 01) As infecções relacionadas a assistência à saúde (IRAS) associadas a dispositivos invasivos que são de notificação obrigatória ao sistema nacional são: infecção primária de corrente sanguínea (IPCS) associada a cateter central, pneumonia associada a ventilação mecânica (PAV) e infecção do trato urinário (ITU) associada a cateter vesical de demora.
- 02) O uso indiscriminado de antimicrobianos na comunidade e no ambiente de assistência à saúde, associado às práticas inadequadas de controle de infecção, são fatores de risco para seleção e disseminação da resistência bacteriana.
- 04) Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), para melhorar a prevenção e o controle das infecções, é essencial usar ferramentas e indicadores padronizados, desenvolvidos e validados para avaliar o status dos componentes essenciais.
- 08) Programa de Controle de IRAS (PCIRAS) é um conjunto de ações desenvolvidas de forma sistematizada pelo serviço de saúde para a redução máxima possível da incidência e da gravidade das infecções relacionadas a assistência à saúde (IRAS).

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

28- Sobre os antimicrobianos betalactâmicos, assinale o que for correto.

- 01) A piperacilina associada ao inibidor de betalactamase, o tazobactam, apresenta o mais amplo espectro antibacteriano dentre as penicilinas.
- 02) O meropeném é um carbapenêmico que não precisa ser administrado associado a cilastatina, pois o fármaco não é sensível a dipeptidase renal como o imipeném.
- 04) O mecanismo mais prevalente de resistência às cefalosporinas consiste na destruição dos fármacos por hidrólise do anel betalactâmico.
- 08) A cefazolina, cefalosporina de primeira geração, possui excreção hepática importante, por isto suas doses devem ser ajustadas no paciente com insuficiência hepática.

29- Sobre os diversos fármacos no sistema cardiovascular, assinale o que for correto.

- 01) A norepinefrina (noradrenalina) é um potente agonista de receptores tipo beta-2 adrenérgicos e pouca ação sobre receptores beta-1 adrenérgicos, sendo um vasodilatador potente utilizado sob certas condições de cuidados intensivos.
- 02) A dopamina é utilizada no tratamento da hipotensão, da insuficiência cardíaca congestiva grave, também podendo melhorar os parâmetros fisiológicos no tratamento dos choques cardiogênicos e séptico.
- 04) O principal uso terapêutico da clonidina reside no tratamento de hipotensão incluindo pacientes gestantes no pré-parto.
- 08) O atenolol é um antagonista beta-1 seletivo que pode ser utilizado para tratar hipertensão arterial sistêmica, doença coronariana e tratar ou reduzir o risco de complicações cardíacas que seguem ao infarto do miocárdio.

30- Sobre os diversos fármacos, assinale o que for correto.

- 01) A fentanila é um analgésico opioide extremamente potente podendo ser utilizado por via intravenosa, epidural e intratecal.
- 02) A sedação e ações hipnóticas do propofol são mediadas por sua ação nos receptores GABAA; o agonismo nesses receptores resulta em um aumento da condução de cloreto e hiperpolarização dos neurônios.
- 04) A varfarina atua como anticoagulante oral que age inibindo o fator Xa da coagulação sanguínea.
- 08) A fenitoína tem atividade anticonvulsivante, sendo um dos poucos fármacos cuja taxa de eliminação varia em função da sua concentração.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES