

INSTRUÇÕES QUANTO AO PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS

1. A prova é elaborada com questões de alternativas múltiplas;
2. Cada questão contém **4 (quatro) alternativas**, indicadas com os números **01, 02, 04 e 08**;
3. O valor a ser assinalado no cartão de respostas será a soma dos números correspondentes às alternativas corretas. Cada questão pode ter uma, duas, três ou quatro alternativas corretas;
4. No local próprio do cartão de respostas, deve ser assinalado o valor numérico do somatório encontrado, obrigatoriamente com dois algarismos. Em questões com somatório entre os intervalos 01 e 09, o algarismo zero da casa decimal deve ser preenchido (exemplo: 06);
5. A atribuição de pontos só será feita quando o valor numérico assinalado incluir pelo menos **uma alternativa correta** e **nenhuma alternativa errada**. Portanto, a pontuação integral ou parcial de uma questão só será computada se o somatório apresentado **não incluir alternativa(s) errada(s)**.

Suponha a questão hipotética número 65, representada abaixo. Você identificou duas alternativas corretas na questão, a saber:

65 – Enunciado da questão, assinale o que for correto.

- 01) **Alternativa correta.** ✓
02) Alternativa errada.
04) Alternativa errada.
08) **Alternativa correta.** ✓

09

A soma das duas alternativas corretas (**01 + 08**) será igual a **09**.

No **Cartão de Respostas**, o campo referente à questão 65 deve ser **preenchido da maneira indicada ao lado**.

CARTÃO DE RESPOSTAS

65	
<input checked="" type="checkbox"/>	0
<input type="checkbox"/>	1
<input type="checkbox"/>	2
<input type="checkbox"/>	3
	4
	5
	6
	7
	8
<input checked="" type="checkbox"/>	



Agora suponha a questão hipotética número 70, representada abaixo. Você identificou três alternativas corretas na questão, a saber:

70 – Enunciado da questão, assinale o que for correto.

- 01) Alternativa errada.
02) **Alternativa correta.** ✓
04) **Alternativa correta.** ✓
08) **Alternativa correta.** ✓

14

A soma das três alternativas corretas (**02 + 04 + 08**) será igual a **14**.

No **Cartão de Respostas**, o campo referente à questão 70 deve ser **preenchido da maneira indicada ao lado**.

CARTÃO DE RESPOSTAS

70	
<input type="checkbox"/>	0
<input checked="" type="checkbox"/>	1
<input type="checkbox"/>	2
<input type="checkbox"/>	3
<input checked="" type="checkbox"/>	
	5
	6
	7
	8
	9



QUESTÕES REFERENTES A POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE E MODELOS DE ATENÇÃO À SAÚDE

01- Modelos assistenciais são a forma como a assistência à saúde é organizada. Eles podem variar muito ao longo do tempo e espaço em que estão inseridos, de acordo com as mudanças que ocorrem na sociedade como um todo. No Brasil, ao longo da história, devido às transformações sociais, históricas e políticas, vários modelos assistenciais tiveram ascensão e declínio. Sobre esse tema, assinale o que for correto.

- 01) O modelo sanitarista é essencialmente constituído de campanhas de saúde, programas especiais e vigilâncias, tendo como principais exemplos de sua atividade: vacinação, controle de epidemias e erradicação de endemias.
- 02) O Modelo de Campanhas Sanitárias e Programas Especiais consiste em uma combinação entre disciplinas biológicas e epidemiológicas, resultando em uma atenção voltada para certas doenças e riscos ou determinados grupos populacionais.
- 04) O modelo de atenção gerenciada está fundamentado a partir da análise de custo-benefício e custo-efetividade e na medicina baseada em evidências.
- 08) O modelo hegemônico privilegia as demandas espontâneas da população com atendimento médico unicamente, privilegiando a medicina curativa e estimulando o consumismo médico.

02- O Médico Oswaldo Cruz teve um importante papel na Saúde Pública Brasileira e no desencadeamento da Revolta da vacina. Sobre esse assunto, assinale o que for correto.

- 01) A lei que determinava a obrigatoriedade da imunização foi revogada em 16 de novembro de 1904, quando também foi decretado o estado de sítio no Rio de Janeiro, porém o Brasil só conseguiu erradicar a peste bubônica em 1971.
- 02) Oswaldo Cruz se formou no Instituto Pasteur, na França, e em pouco tempo como Diretor Geral de Saúde Pública conseguiu controlar a febre amarela na cidade do Rio de Janeiro, por meio da limpeza de focos de mosquitos vetores e o isolamento de pessoas doentes nos hospitais.
- 04) A Revolta da Vacina foi um motim popular ocorrido entre 10 e 16 de novembro de 1904 na cidade do Rio de Janeiro, então capital do Brasil e o estopim da rebelião popular foi uma lei que determinava a obrigatoriedade de vacinação contra a peste bubônica.
- 08) O médico Oswaldo Cruz ficou encarregado do saneamento da cidade do Rio de Janeiro, assumindo a Diretoria Geral de Saúde Pública (DGSP) com a intenção de enfrentar a febre amarela, a varíola e a peste bubônica.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

03- A Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Sobre essa lei e suas atualizações, assinale o que for correto.

- 01) A execução de ações de saúde bucal foi incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde pela Lei nº 14.572 de 2023, sendo de competência da direção nacional do SUS definir as diretrizes e as normas para a estruturação física e organizacional dos serviços de saúde bucal.
- 02) A Lei nº 14.510 de 2022 alterou a Lei orgânica da saúde para autorizar e disciplinar a prática da tele-saúde em todo o território nacional, que se refere a modalidade de prestação de serviços de saúde a distância, por meio da utilização das tecnologias da informação e da comunicação, que envolve, entre outros, a transmissão segura de dados e informações de saúde, por meio de textos, de sons, de imagens ou outras formas adequadas.
- 04) O princípio da organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral, foi inserido, entre os princípios do Sistema Único de Saúde pela Lei nº 13.427 de 2017, garantindo, entre outros, atendimento, acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras.
- 08) O subsistema de atenção à saúde do idoso foi incluído na Lei Orgânica da Saúde pela Lei 13.980 de 2021, o qual prevê ações e serviços de saúde voltados para o atendimento dessa população específica, em todo território nacional, coletiva ou individualmente, tendo em vista suas fragilidades e iniquidades.

04- Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a saúde diversos fatores determinantes e condicionantes. Sobre esse assunto, assinale o que for correto.

- 01) Políticas de inclusão social que visem melhores condições de moradia, trabalho e renda da população tem impacto direto na melhoria da sua situação de saúde.
- 02) Políticas sociais relacionadas à atividade física e lazer exercem pouca ou nenhuma influência na situação de saúde da população, pois os fatores individuais e hereditários são mais importantes no processo saúde-doença.
- 04) Políticas públicas de combate à fome e à insegurança alimentar são essenciais para garantia da promoção e proteção da saúde da população.
- 08) A lei orgânica da saúde estabelece como sendo fatores determinantes e condicionantes da saúde, dentre outros, o acesso à cultura, justiça, saneamento básico, bens e serviços essenciais e igualdade étnico-racial.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

05- A Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS) foi instituída por meio da Resolução nº 588/2018 do Conselho Nacional de Saúde. A PNVS é um documento norteador do planejamento das ações de vigilância em saúde nas três esferas de gestão do SUS, caracterizado pela definição das responsabilidades, princípios, diretrizes e estratégias dessa vigilância. Sobre esse assunto, assinale o que for correto.

- 01) É responsabilidade da União, e compete ao Ministério da Saúde, por intermédio da Secretaria de Vigilância em Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) executar as ações de vigilância de forma complementar a atuação dos Municípios.
- 02) É responsabilidades dos Municípios, e compete às Secretarias de Saúde, promover, fortalecer e articular a atuação dos Centros de Informação e Assistência Toxicológica no apoio técnico a profissionais de saúde e a pessoas expostas ou intoxicadas por substâncias químicas e medicamentos ou acidentes com animais peçonhentos.
- 04) PNVS deve contribuir para a integralidade na atenção à saúde, o que pressupõe a inserção de ações de vigilância em saúde em todas as instâncias e pontos da Rede de Atenção à Saúde do SUS.
- 08) Detectar, monitorar e responder às emergências em saúde pública, observando o Regulamento Sanitário Internacional, e promover estratégias para implementação, manutenção e fortalecimento das capacidades básicas de vigilância em saúde são diretrizes da PNVS.

06- Assinale o que for correto. São diretrizes da Política Nacional de Atenção Hospitalar:

- 01) Garantia da qualidade da atenção hospitalar e segurança do paciente.
- 02) Continuidade do cuidado por meio da articulação do hospital com os demais pontos de atenção da Rede de Atenção à Saúde.
- 04) Modelo de atenção centrado no cuidado ao usuário, de forma multiprofissional e interdisciplinar.
- 08) Financiamento bipartite, articulado entre estados e municípios.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

07- Assinale as alternativas que apresentam diretrizes da Rede de Atenção às Urgências.

- 01) Centralização do atendimento às urgências com independência das diversas redes de atenção e acesso livre aos serviços de saúde.
- 02) Ampliação do acesso e acolhimento aos casos agudos demandados aos serviços de saúde em todos os pontos de atenção, contemplando a classificação de risco e intervenção adequada e necessária aos diferentes agravos.
- 04) Garantia de implantação de modelo de atenção de caráter multiprofissional, compartilhado por trabalho em equipe, instituído por meio de práticas clínicas cuidadoras e baseado na gestão de linhas de cuidado.
- 08) Articulação interfederativa entre os diversos gestores desenvolvendo atuação solidária, responsável e compartilhada.

08- A Rede Cegonha consiste numa rede de cuidados que visa assegurar à mulher o direito ao planejamento reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, bem como à criança o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e ao desenvolvimento saudáveis. Sobre ela, assinale o que for correto.

- 01) A Rede Cegonha tem como princípios, entre outros: o respeito, a proteção e a realização dos direitos humanos; o respeito à diversidade cultural, étnica e racial; a promoção da equidade e o enfoque de gênero.
- 02) São diretrizes da Rede Cegonha: garantia do acolhimento com avaliação e classificação de risco e vulnerabilidade, ampliação do acesso e melhoria da qualidade do pré-natal; garantia de vinculação da gestante à unidade de referência e ao transporte seguro; garantia das boas práticas e segurança na atenção ao parto e nascimento; garantia da atenção à saúde das crianças de zero a vinte e quatro meses com qualidade e resolutividade; e garantia de acesso às ações do planejamento reprodutivo.
- 04) São objetivos da Rede Cegonha garantir a integralidade do cuidado no pré-natal, na gravidez, na perda gestacional, no parto e, no puerpério, bem como ao recém-nascido e à criança, com foco na resolutividade da atenção primária e da atenção ambulatorial especializada e hospitalar; e zerar a morbimortalidade materna e infantil.
- 08) A Rede Cegonha deve ser organizada de maneira a possibilitar o provimento contínuo de ações de atenção à saúde materna e infantil para a população de determinado território, mediante a articulação dos distintos pontos de atenção à saúde, do sistema de apoio, do sistema logístico e da governança da rede de atenção à saúde.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

09- O Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica objetiva propiciar acesso a medicamentos aos usuários com doenças de perfil endêmico e que tenham impacto socioeconômico. Esses medicamentos são gerenciados e disponibilizados aos usuários portadores de doenças que configuram problemas de saúde pública através de Programas Estratégicos, que seguem protocolos e normas específicas. Assinale as alternativas que apresentam apenas problemas de saúde considerados como estratégicos e com cobertura no Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica.

- 01) Doença de chagas.
- 02) Artrite reumatoide.
- 04) Tuberculose.
- 08) Hanseníase.

10- Donabedian, na década de 1960, propôs um modelo de avaliação composto por estrutura-processo-resultado. Em relação à avaliação de serviços de saúde proposto por Donabedian, assinale o que for correto.

- 01) Qualidade pode ser medida como o ponto em que o cuidado prestado atinge o equilíbrio mais favorável entre os riscos e benefícios.
- 02) Estrutura correspondem aos insumos, recursos físicos, instalações, equipamentos, mão de obra, manuais de normas/rotinas e procedimentos.
- 04) Resultado corresponde às execuções de ações mediante o uso de protocolos assistenciais, procedimentos, regras, padrões.
- 08) Processo corresponde a avaliação do êxito dos objetivos do cuidado em saúde e satisfação do usuário ou da população.

QUESTÕES ESPECÍFICAS

11- O conveniente gerenciamento das atividades de administração de materiais e de medicamentos em um hospital representa diferencial de gestão e economia de recursos financeiros, os quais, na maioria dos hospitais, são escassos. Com relação à gestão de suprimentos, assinale o que for correto.

- 01) A administração de estoque dentro do hospital deve reduzir ao mínimo o capital investido no setor.
- 02) Estoque mínimo é a quantidade mínima que deve ser mantida em estoque.
- 04) Estoque médio é referente à média aritmética das retiradas mensais do estoque.
- 08) Ponto de pedido é o intervalo de tempo entre a emissão do pedido e a chegada do material ao estoque.

12- Os maiores problemas na gestão de suprimentos são as imprecisões de dados. Assinale a(s) alternativa(s) que indica(m) os erros que impactam na correta gestão.

- 01) Erros de cálculos nos relatórios de entrada e saída de materiais.
- 02) Erros no recebimento de materiais e medicamentos.
- 04) Armazenamento inadequado.
- 08) Procedimentos inadequados de contagem física.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

13- O farmacêutico deve conhecer e seguir as legislações que regem as ações e os serviços de assistência farmacêutica. Nesse contexto, assinale o que for correto.

- 01) A Lei nº 13021/2014 obriga o farmacêutico a proceder o acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes em estabelecimentos hospitalares ou ambulatoriais.
- 02) A Lei 3820/1960 atribui ao Conselho Regional de Farmácia a fiscalização do exercício profissional farmacêutico.
- 04) A Resolução nº 747/2023 do Conselho Federal de Farmácia regulamenta as atribuições do farmacêutico em doenças tropicais e negligenciadas.
- 08) A Portaria nº 4283/2010 do Ministério da Saúde impede que o farmacêutico registre e assine as informações relevantes para a tomada de decisão da equipe multiprofissional.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

14- Sobre a Resolução nº 724/2022 do Conselho Federal de Farmácia que dispõe sobre o Código de Ética da Profissão Farmacêutica, assinale o que for correto.

- 01) O profissional farmacêutico deve manter atualizado os seus conhecimentos técnicos e científicos para aprimorar, de forma contínua, o desempenho da atividade profissional.
- 02) É direito do profissional farmacêutico negar-se a realizar atos farmacêuticos que sejam contrários aos ditames da ciência, da ética e da técnica.
- 04) É proibido ao profissional farmacêutico avaliar a prescrição, decidindo, justificadamente, pela não dispensação ou aviamento.
- 08) É dever do profissional farmacêutico supervisionar, nos limites da lei, os colaboradores para atuarem no auxílio do exercício das suas atividades.

15- O choque é um estado de perfusão inadequada dos órgãos críticos que pode levar à morte. Com relação ao tratamento dos quadros de choque, assinale o que for correto.

- 01) A noradrenalina é o vasopressor inicial preferido no choque séptico que não responde a administração de fluidos.
- 02) A noradrenalina é a terapia de primeira linha para o choque séptico porque ela reduz a pressão arterial média (PAM).
- 04) A interrupção da terapia vasopressora deve ser feita lentamente com monitoramento cuidadoso.
- 08) Os agentes inotrópicos e vasopressores são o tratamento inicial de escolha no choque hipovolêmico.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

16- Assinale o que for correto.

Os padrões mínimos para farmácia hospitalar e serviços de saúde da Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde (SBRAFH) contêm referenciais técnicos, legais, estruturais e funcionais além das atribuições essenciais dos serviços, de forma a contribuir na execução das atividades que assegurem, minimamente, as condições de segurança e de qualidade necessárias ao paciente hospitalizado. De acordo com esse documento, a implementação de protocolos de prescrição, uso e administração de medicamentos é um dos padrões mínimos relacionados à:

- 01) Logística farmacêutica.
- 02) Segurança do paciente.
- 04) Educação permanente.
- 08) Promover o uso seguro de medicamentos.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

17- Assinale o que for correto.

A apresentação do protocolo para uso seguro de medicamentos em Hospitais, na prescrição, dispensação e administração, para que os pacientes recebam os medicamentos apropriados à sua condição de saúde, deve:

- 01) Cumprir as normas internas elaboradas pelo Serviço de Farmácia Hospitalar.
- 02) Promover o uso seguro de medicamentos.
- 04) Apresentar os itens de verificação da estrutura de uma prescrição segura.
- 08) Melhorar a qualidade assistencial da dispensação de medicamentos sem garantir o efeito farmacoterapêutico.

18- A atividade de farmacovigilância tem como objetivo principal a segurança dos usuários dos medicamentos, na medida em que pretende não só monitorar eventos adversos, mas também preveni-los, promovendo o uso racional de medicamentos. Identifique quais sistemas podem ser utilizados para a vigilância de incidentes em hospitais e assinale o que for correto.

- 01) Notificação com cultura não punitiva e confidencialidade.
- 02) Notificação voluntária.
- 04) Análise efetiva de dados das notificações.
- 08) Notificação de perda de eficácia.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

19- Sobre o conceito de Farmacovigilância, assinale o que for correto.

- 01) É a ciência das atividades relativas à detecção de efeitos adversos a medicamentos.
- 02) É a ciência que exige a necessidade de coleta de dados junto ao prescritor, relativa aos efeitos colaterais dos medicamentos.
- 04) É a ciência das atividades relativas a prevenção de efeitos adversos a medicamentos.
- 08) É a ciência das atividades relativas a avaliação de efeitos adversos a medicamentos.

20- Assinale o que for correto.

Algumas medidas podem ser adotadas, dentro de um hospital, para assegurar o uso racional dos medicamentos, uma delas se refere à manipulação de medicamentos na farmácia hospitalar. Sobre o procedimento de dose unitária, segundo a Resolução nº 67/2007, que dispõe sobre as Boas Práticas de Manipulação de Preparações Magistrais e Oficiais para Uso Humano em Farmácia, podemos definir o procedimento de dose unitária como:

- 01) A preparação de doses unitárias e a unitarização de doses de medicamentos deve ser realizada sob responsabilidade e orientação do farmacêutico, porém, não é necessário os respectivos registros de forma a garantir a rastreabilidade dos produtos e procedimentos realizados.
- 02) Sistema pelo qual a farmácia dispensa os medicamentos na forma adequada para o uso, de acordo com a dose prescrita pelo médico.
- 04) A dose unitária é a adequação da forma farmacêutica à quantidade correspondente de dose prescrita para um determinado paciente, preservadas suas características de qualidade e rastreamento.
- 08) As farmácias de atendimento privativo de unidade hospitalar que elaborarem doses unitárias e unitarização de doses, devem atender às necessidades terapêuticas de pacientes em atendimento ambulatorial.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

21- Sobre práticas seguras de distribuição de medicamentos em farmácia hospitalar, assinale o que for correto.

- 01) O número de apresentações e concentrações de medicamentos potencialmente perigosos, padronizados na instituição, deve ser restrito e suas doses máximas estabelecidas e divulgadas.
- 02) Medidas de restrição de acesso deverão ser estabelecidas para o armazenamento de produtos que possibilitam riscos elevados de troca em virtude de similaridade de nomes e apresentação.
- 04) Recomenda-se a utilização de programa informatizado com suporte terapêutico que incorpore adequado conjunto de verificações automatizadas em prescrições, tais como alergias e interações medicamentosas.
- 08) A dispensação por meio de ordem verbal deve ser restrita às emergências, devendo a prescrição do medicamento ser entregue na farmácia imediatamente após a normalização da situação que gerou a ordem. Nesses casos, o profissional da farmácia que ouviu a ordem verbal deverá repetir o que escutou para certificar-se da informação, procedendo à dispensação e registrando sua ocorrência em formulário específico.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

22- Adequações posológicas são necessárias para individualizar a farmacoterapia em situações cuja dose e/ou via de administração prescritas não correspondem às especialidades farmacêuticas disponíveis, ou para atender necessidades terapêuticas específicas do paciente. Sobre adequações posológicas, assinale o que for correto.

- 01) Este procedimento pode ser realizado somente quando é justificado tecnicamente ou com base em literatura científica.
- 02) As formas farmacêuticas submetidas a transformação ou derivação devem ser usadas em até 24 horas após sua manipulação.
- 04) De maneira geral, é possível garantir equivalência farmacocinética da forma farmacêutica comercializada e sua preparação extemporânea.
- 08) Um exemplo de adequação posológica é a transformação de uma forma farmacêutica sólida em uma suspensão extemporânea para atender a necessidade de um paciente em uso de sonda nasogástrica.

23- Sobre a manipulação de produtos estéreis em farmácia hospitalar, assinale o que for correto.

- 01) A criação de uma central de mistura intravenosas, ao mesmo tempo que eleva a segurança dos medicamentos administrados ao paciente, disponibiliza a equipe de enfermagem para dedicar-se à assistência do paciente.
- 02) A RDC nº 67, de 8 de outubro de 2007, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em seu Anexo IV, normatiza a manipulação de produtos estéreis em farmácia e estabelece a infraestrutura física necessária para a realização deste serviço.
- 04) As questões de estabilidade e compatibilidade das misturas intravenosas são elementos críticos da administração dos medicamentos aos pacientes. Garantir que a solução injetável apresente pH igual ao fisiológico é indispensável para garantir a segurança e estabilidade da solução preparada.
- 08) Processos de preparo que utilizam componentes (aditivos e soluções parenterais) e dispositivos de transferência estéreis em sistema fechado, empregando até 3 aditivos por mistura, são classificados como manipulação de alto risco.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

24- Sobre conciliação medicamentosa, assinale o que for correto.

- 01) Este serviço geralmente é necessário quando o usuário transita pelos diferentes níveis de atenção em saúde, com o objetivo de diminuir as discrepâncias intencionais na farmacoterapia.
- 02) Neste serviço as fontes de dados clínicos correspondem a receitas, lista ou sacola de medicamentos, entrevista com o paciente ou cuidador e prontuário do paciente.
- 04) O produto deste serviço é uma lista conciliada de medicamentos.
- 08) A implementação do processo de conciliação de medicamentos é aconselhada por organizações internacionais de segurança do paciente. Essas entidades vêm reconhecendo que a ausência de um plano seguro para o uso de medicamentos gera riscos evitáveis.

25- Sobre o cuidado farmacêutico ao paciente crítico, assinale o que for correto.

- 01) O mnemônico FASTHUG-MAIDENS é uma ferramenta padronizada e estruturada para identificar problemas relacionados a medicamentos em pacientes críticos.
- 02) O farmacêutico deve acompanhar o controle da dor do paciente, tanto por meio de relatos da equipe assistencial como por meio da escala de dor adotada na instituição, além de orientar a equipe de cuidado sobre a melhor forma de administração de medicamentos analgésicos.
- 04) É fundamental que o farmacêutico acompanhe os "stop dates" em unidade de terapia intensiva. Medicamentos como corticoides e antimicrobianos exigem uma data de parada ou de reavaliação. Nestes casos, o farmacêutico deve acompanhar a duração do tratamento, discutindo com a equipe multiprofissional, de modo a evitar o uso exagerado ou a interrupção prematura de medicamentos.
- 08) A profilaxia farmacológica de evento tromboembólico é necessária a todos os pacientes em cuidados intensivos, portanto, o farmacêutico deve fiscalizar e garantir que todos os pacientes estejam em uso de anticoagulantes.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

26- Sobre os fármacos antibacterianos e seus mecanismos de ação, assinale o que for correto.

- 01) O meropenem, um carbapenêmico, inibe a síntese da parede celular bacteriana ligando-se a proteínas de ligação à penicilina, que por sua vez inibem a etapa final de transpeptidação da síntese de peptidoglicano nas paredes celulares bacterianas.
- 02) A vancomicina, um glicipeptídeo, inibe a síntese da parede celular bacteriana bloqueando a polimerização do glicopeptídeo através da ligação forte à porção D-alanil-D-alanina do precursor da parede celular.
- 04) A piperacilina, uma penicilina, inibe a síntese da parede celular bacteriana ligando-se a proteínas de ligação à penicilina; que por sua vez inibe a etapa final de transpeptidação da síntese de peptidoglicano nas paredes celulares bacterianas.
- 08) A gentamicina, um aminoglicosídeo, interfere na síntese de proteínas bacterianas por ligação à subunidade ribossômica 30S, resultando em uma membrana celular bacteriana defeituosa.

27- Sobre a seleção e padronização de medicamentos, assinale o que for correto.

- 01) Aspectos importantes a serem considerados durante o processo de seleção de um medicamento, consistem na observância da forma de apresentação de uso mais racional, baseado em sua disponibilidade no mercado, número de fabricantes, custo, comodidade de administração, possibilidade de fracionamento das doses e uso em diferentes faixas etárias, como idosos e crianças.
- 02) A padronização de medicamentos segue os aspectos de uso dos medicamentos mais atuais para tratar determinada doença, indiferente ao seu custo e facilidade de aquisição visto tratar-se de problemas de saúde.
- 04) A seleção de medicamentos depende de dados epidemiológicos e da construção prévia de um perfil da população, que inclua faixa etária, sexo, atividade econômica, morbidade e mortalidade.
- 08) Uma padronização feita sobre critérios técnico-científicos pode ajudar a diminuir o número de medicamentos no estoque priorizando apenas medicamentos da lista de padronizados e conseqüentemente evitar problemas com medicamentos vencidos no estoque da farmácia.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

28- Com relação aos objetivos da Comissão de Farmácia e Terapêutica e assinale o que for correto.

- 01) Desenvolver políticas relacionadas a avaliação, seleção e ao uso dos medicamentos.
- 02) Apoiar o processo de aquisição de medicamentos e insumos farmacêuticos.
- 04) Auxiliar na elaboração de programas de capacitação relacionados à utilização de medicamentos no âmbito institucional.
- 08) Realizar o processo de destinação de recursos financeiros para aquisição de medicamentos.

29- Sobre a atuação do farmacêutico no controle de infecção hospitalar, assinale o que for correto.

- 01) Pode atuar no controle da dispensação de antimicrobianos, no controle do tempo de uso de antimicrobianos de acordo com a previsão do tratamento.
- 02) Pode ter participação ativa nas visitas clínicas da instituição fornecendo informações sobre questões farmacocinéticas e farmacodinâmicas dos antimicrobianos.
- 04) Pode atuar prescrevendo antimicrobianos aos pacientes dentro do programa de gerenciamento de medicamentos da Comissão de infecção hospitalar.
- 08) Pode promover a facilitação do uso de antimicrobianos evitando restrições de uso.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

30- Sobre o controle de infecção hospitalar, assinale o que for correto.

- 01) A utilização de antimicrobianos de amplo espectro é a medida essencial para evitar micro-organismos resistentes e controlar o número de infecções no ambiente hospitalar.
- 02) As diretrizes do controle de infecção hospitalar não devem interferir nos processos de padronização dos medicamentos antimicrobianos e seus protocolos de utilização.
- 04) O uso inapropriado dos antimicrobianos, nos hospitais, é preocupante, pois ocasiona consequências graves, exigindo o desenvolvimento e cumprimento de programas efetivos de melhoria de seu uso.
- 08) Uma das formas de controle de infecções hospitalares, é dimensionar o consumo de antimicrobianos por meio do cálculo do percentual de pacientes que utilizaram esses medicamentos e da frequência relativa do emprego de cada princípio ativo.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

