

INSTRUÇÕES QUANTO AO PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS

1. A prova é elaborada com questões de alternativas múltiplas;
2. Cada questão contém **4 (quatro) alternativas**, indicadas com os números **01, 02, 04 e 08**;
3. O valor a ser assinalado no cartão de respostas será a soma dos números correspondentes às alternativas corretas. Cada questão pode ter uma, duas, três ou quatro alternativas corretas;
4. No local próprio do cartão de respostas, deve ser assinalado o valor numérico do somatório encontrado, obrigatoriamente com dois algarismos. Em questões com somatório entre os intervalos 01 e 09, o algarismo zero da casa decimal deve ser preenchido (exemplo: 06);
5. A atribuição de pontos só será feita quando o valor numérico assinalado incluir pelo menos **uma alternativa correta** e **nenhuma alternativa errada**. Portanto, a pontuação integral ou parcial de uma questão só será computada se o somatório apresentado **não incluir alternativa(s) errada(s)**.

Suponha a questão hipotética número 65, representada abaixo. Você identificou duas alternativas corretas na questão, a saber:

65 – Enunciado da questão, assinale o que for correto.

- 01) **Alternativa correta.** ✓
02) Alternativa errada.
04) Alternativa errada.
08) **Alternativa correta.** ✓

09

A soma das duas alternativas corretas (**01 + 08**) será igual a **09**.

No **Cartão de Respostas**, o campo referente à questão 65 deve ser **preenchido da maneira indicada ao lado**.

CARTÃO DE RESPOSTAS

65	
<input checked="" type="checkbox"/>	0
<input type="checkbox"/>	1
<input type="checkbox"/>	2
<input type="checkbox"/>	3
	4
	5
	6
	7
	8
<input checked="" type="checkbox"/>	



Agora suponha a questão hipotética número 70, representada abaixo. Você identificou três alternativas corretas na questão, a saber:

70 – Enunciado da questão, assinale o que for correto.

- 01) Alternativa errada.
02) **Alternativa correta.** ✓
04) **Alternativa correta.** ✓
08) **Alternativa correta.** ✓

14

A soma das três alternativas corretas (**02 + 04 + 08**) será igual a **14**.

No **Cartão de Respostas**, o campo referente à questão 70 deve ser **preenchido da maneira indicada ao lado**.

CARTÃO DE RESPOSTAS

70	
<input type="checkbox"/>	0
<input checked="" type="checkbox"/>	1
<input type="checkbox"/>	2
<input type="checkbox"/>	3
<input checked="" type="checkbox"/>	
	5
	6
	7
	8
	9



QUESTÕES REFERENTES A POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE E MODELOS DE ATENÇÃO À SAÚDE

01- Modelos assistenciais são a forma como a assistência à saúde é organizada. Eles podem variar muito ao longo do tempo e espaço em que estão inseridos, de acordo com as mudanças que ocorrem na sociedade como um todo. No Brasil, ao longo da história, devido às transformações sociais, históricas e políticas, vários modelos assistenciais tiveram ascensão e declínio. Sobre esse tema, assinale o que for correto.

- 01) O modelo sanitarista é essencialmente constituído de campanhas de saúde, programas especiais e vigilâncias, tendo como principais exemplos de sua atividade: vacinação, controle de epidemias e erradicação de endemias.
- 02) O Modelo de Campanhas Sanitárias e Programas Especiais consiste em uma combinação entre disciplinas biológicas e epidemiológicas, resultando em uma atenção voltada para certas doenças e riscos ou determinados grupos populacionais.
- 04) O modelo de atenção gerenciada está fundamentado a partir da análise de custo-benefício e custo-efetividade e na medicina baseada em evidências.
- 08) O modelo hegemônico privilegia as demandas espontâneas da população com atendimento médico unicamente, privilegiando a medicina curativa e estimulando o consumismo médico.

02- O Médico Oswaldo Cruz teve um importante papel na Saúde Pública Brasileira e no desencadeamento da Revolta da vacina. Sobre esse assunto, assinale o que for correto.

- 01) A lei que determinava a obrigatoriedade da imunização foi revogada em 16 de novembro de 1904, quando também foi decretado o estado de sítio no Rio de Janeiro, porém o Brasil só conseguiu erradicar a peste bubônica em 1971.
- 02) Oswaldo Cruz se formou no Instituto Pasteur, na França, e em pouco tempo como Diretor Geral de Saúde Pública conseguiu controlar a febre amarela na cidade do Rio de Janeiro, por meio da limpeza de focos de mosquitos vetores e o isolamento de pessoas doentes nos hospitais.
- 04) A Revolta da Vacina foi um motim popular ocorrido entre 10 e 16 de novembro de 1904 na cidade do Rio de Janeiro, então capital do Brasil e o estopim da rebelião popular foi uma lei que determinava a obrigatoriedade de vacinação contra a peste bubônica.
- 08) O médico Oswaldo Cruz ficou encarregado do saneamento da cidade do Rio de Janeiro, assumindo a Diretoria Geral de Saúde Pública (DGSP) com a intenção de enfrentar a febre amarela, a varíola e a peste bubônica.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

03- A Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Sobre essa lei e suas atualizações, assinale o que for correto.

- 01) A execução de ações de saúde bucal foi incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde pela Lei nº 14.572 de 2023, sendo de competência da direção nacional do SUS definir as diretrizes e as normas para a estruturação física e organizacional dos serviços de saúde bucal.
- 02) A Lei nº 14.510 de 2022 alterou a Lei orgânica da saúde para autorizar e disciplinar a prática da tele-saúde em todo o território nacional, que se refere a modalidade de prestação de serviços de saúde a distância, por meio da utilização das tecnologias da informação e da comunicação, que envolve, entre outros, a transmissão segura de dados e informações de saúde, por meio de textos, de sons, de imagens ou outras formas adequadas.
- 04) O princípio da organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral, foi inserido, entre os princípios do Sistema Único de Saúde pela Lei nº 13.427 de 2017, garantindo, entre outros, atendimento, acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras.
- 08) O subsistema de atenção à saúde do idoso foi incluído na Lei Orgânica da Saúde pela Lei 13.980 de 2021, o qual prevê ações e serviços de saúde voltados para o atendimento dessa população específica, em todo território nacional, coletiva ou individualmente, tendo em vista suas fragilidades e iniquidades.

04- Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a saúde diversos fatores determinantes e condicionantes. Sobre esse assunto, assinale o que for correto.

- 01) Políticas de inclusão social que visem melhores condições de moradia, trabalho e renda da população tem impacto direto na melhoria da sua situação de saúde.
- 02) Políticas sociais relacionadas à atividade física e lazer exercem pouca ou nenhuma influência na situação de saúde da população, pois os fatores individuais e hereditários são mais importantes no processo saúde-doença.
- 04) Políticas públicas de combate à fome e à insegurança alimentar são essenciais para garantia da promoção e proteção da saúde da população.
- 08) A lei orgânica da saúde estabelece como sendo fatores determinantes e condicionantes da saúde, dentre outros, o acesso à cultura, justiça, saneamento básico, bens e serviços essenciais e igualdade étnico-racial.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

05- A Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS) foi instituída por meio da Resolução nº 588/2018 do Conselho Nacional de Saúde. A PNVS é um documento norteador do planejamento das ações de vigilância em saúde nas três esferas de gestão do SUS, caracterizado pela definição das responsabilidades, princípios, diretrizes e estratégias dessa vigilância. Sobre esse assunto, assinale o que for correto.

- 01) É responsabilidade da União, e compete ao Ministério da Saúde, por intermédio da Secretaria de Vigilância em Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) executar as ações de vigilância de forma complementar a atuação dos Municípios.
- 02) É responsabilidades dos Municípios, e compete às Secretarias de Saúde, promover, fortalecer e articular a atuação dos Centros de Informação e Assistência Toxicológica no apoio técnico a profissionais de saúde e a pessoas expostas ou intoxicadas por substâncias químicas e medicamentos ou acidentes com animais peçonhentos.
- 04) PNVS deve contribuir para a integralidade na atenção à saúde, o que pressupõe a inserção de ações de vigilância em saúde em todas as instâncias e pontos da Rede de Atenção à Saúde do SUS.
- 08) Detectar, monitorar e responder às emergências em saúde pública, observando o Regulamento Sanitário Internacional, e promover estratégias para implementação, manutenção e fortalecimento das capacidades básicas de vigilância em saúde são diretrizes da PNVS.

06- Assinale o que for correto. São diretrizes da Política Nacional de Atenção Hospitalar:

- 01) Garantia da qualidade da atenção hospitalar e segurança do paciente.
- 02) Continuidade do cuidado por meio da articulação do hospital com os demais pontos de atenção da Rede de Atenção à Saúde.
- 04) Modelo de atenção centrado no cuidado ao usuário, de forma multiprofissional e interdisciplinar.
- 08) Financiamento bipartite, articulado entre estados e municípios.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

07- Assinale as alternativas que apresentam diretrizes da Rede de Atenção às Urgências.

- 01) Centralização do atendimento às urgências com independência das diversas redes de atenção e acesso livre aos serviços de saúde.
- 02) Ampliação do acesso e acolhimento aos casos agudos demandados aos serviços de saúde em todos os pontos de atenção, contemplando a classificação de risco e intervenção adequada e necessária aos diferentes agravos.
- 04) Garantia de implantação de modelo de atenção de caráter multiprofissional, compartilhado por trabalho em equipe, instituído por meio de práticas clínicas cuidadoras e baseado na gestão de linhas de cuidado.
- 08) Articulação interfederativa entre os diversos gestores desenvolvendo atuação solidária, responsável e compartilhada.

08- A Rede Cegonha consiste numa rede de cuidados que visa assegurar à mulher o direito ao planejamento reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, bem como à criança o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e ao desenvolvimento saudáveis. Sobre ela, assinale o que for correto.

- 01) A Rede Cegonha tem como princípios, entre outros: o respeito, a proteção e a realização dos direitos humanos; o respeito à diversidade cultural, étnica e racial; a promoção da equidade e o enfoque de gênero.
- 02) São diretrizes da Rede Cegonha: garantia do acolhimento com avaliação e classificação de risco e vulnerabilidade, ampliação do acesso e melhoria da qualidade do pré-natal; garantia de vinculação da gestante à unidade de referência e ao transporte seguro; garantia das boas práticas e segurança na atenção ao parto e nascimento; garantia da atenção à saúde das crianças de zero a vinte e quatro meses com qualidade e resolutividade; e garantia de acesso às ações do planejamento reprodutivo.
- 04) São objetivos da Rede Cegonha garantir a integralidade do cuidado no pré-natal, na gravidez, na perda gestacional, no parto e, no puerpério, bem como ao recém-nascido e à criança, com foco na resolutividade da atenção primária e da atenção ambulatorial especializada e hospitalar; e zerar a morbimortalidade materna e infantil.
- 08) A Rede Cegonha deve ser organizada de maneira a possibilitar o provimento contínuo de ações de atenção à saúde materna e infantil para a população de determinado território, mediante a articulação dos distintos pontos de atenção à saúde, do sistema de apoio, do sistema logístico e da governança da rede de atenção à saúde.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

09- O Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica objetiva propiciar acesso a medicamentos aos usuários com doenças de perfil endêmico e que tenham impacto socioeconômico. Esses medicamentos são gerenciados e disponibilizados aos usuários portadores de doenças que configuram problemas de saúde pública através de Programas Estratégicos, que seguem protocolos e normas específicas. Assinale as alternativas que apresentam apenas problemas de saúde considerados como estratégicos e com cobertura no Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica.

- 01) Doença de chagas.
- 02) Artrite reumatoide.
- 04) Tuberculose.
- 08) Hanseníase.

10- Donabedian, na década de 1960, propôs um modelo de avaliação composto por estrutura-processo-resultado. Em relação à avaliação de serviços de saúde proposto por Donabedian, assinale o que for correto.

- 01) Qualidade pode ser medida como o ponto em que o cuidado prestado atinge o equilíbrio mais favorável entre os riscos e benefícios.
- 02) Estrutura correspondem aos insumos, recursos físicos, instalações, equipamentos, mão de obra, manuais de normas/rotinas e procedimentos.
- 04) Resultado corresponde às execuções de ações mediante o uso de protocolos assistenciais, procedimentos, regras, padrões.
- 08) Processo corresponde a avaliação do êxito dos objetivos do cuidado em saúde e satisfação do usuário ou da população.

QUESTÕES ESPECÍFICAS

11- No Brasil, a febre maculosa brasileira causada por *Rickettsia rickettsii* é a riquetsiose mais prevalente e reconhecida. Sobre os casos humanos dessa doença, assinale o que for correto.

- 01) As evidências clínicas, microbiológicas e epidemiológicas estabelecem que a doxiciclina é o antimicrobiano de escolha para terapêutica de todos os casos suspeitos de infecção pela *Rickettsia rickettsii* e de outras riquetsioses, independentemente da faixa etária e da gravidade da doença.
- 02) A partir da suspeita de febre maculosa, a terapêutica com antibióticos deve ser iniciada imediatamente, não se devendo esperar a confirmação laboratorial do caso.
- 04) Recomenda-se a antibioticoterapia profilática para indivíduos assintomáticos que tenham sido recentemente picados por carrapatos, para evitar o desenvolvimento de formas graves da doença.
- 08) A presença de exantema máculo-papular é um sinal clínico patognômico da infecção por *Rickettsia rickettsii* sendo utilizada como um critério para confirmação do caso.

12- De acordo com a Resolução nº 93/2022 da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, a esporotricose humana e animal é considerada como doença de interesse estadual e de notificação compulsória nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território estadual. Nesse contexto a Nota Técnica Conjunta nº 6/2023 (DAV/CVIA/DVVZI e CEMEPAR) dispõe sobre as ações de vigilância e controle da Esporotricose Animal no estado do Paraná. Sobre esse assunto, assinale o que for correto.

- 01) Todo caso confirmado ou suspeito de esporotricose em gatos, atendido por médico veterinário, de estabelecimento público ou privado, ou por qualquer outra pessoa que tenha conhecimento da doença, deverá ser notificado compulsoriamente à Secretaria Municipal de Saúde.
- 02) Considera-se como caso suspeito cães ou gatos que apresentam lesões de pele nodulares e ulceradas, com ou sem deformidades nasais, com exsudação serossanguinolenta, presentes principalmente na face e nos membros, com ou sem febre, apatia, caquexia, hiporexia, anorexia e linfonodomegalia generalizada.
- 04) Considera-se como caso confirmado por critério clínico-epidemiológico cães ou gatos provenientes de área endêmica ou de local com ocorrência de surto, e que apresentem quadro clínico compatível com esporotricose.
- 08) Para confirmação laboratorial de casos suspeitos pode se utilizar o exame micológico direto, histopatológico, cultura, biologia molecular e sorologia. Sendo que o método adotado para o diagnóstico em saúde pública, no Paraná, é a sorologia.

13- Você é médico veterinário e trabalha em uma clínica de pequenos animais da região. A tutora de um paciente seu foi mordida por um cão de rua que desapareceu logo após o ocorrido. Logo depois, ela entra em contato com a clínica para obter mais informações a respeito das medidas a serem tomadas. Nesse contexto, assinale o que for correto em relação à conduta em situações de exposições ao vírus da raiva.

- 01) É importante orientar essa tutora e os demais clientes da clínica para que mantenham em dia o esquema de profilaxia pré-exposição antirrábica, uma vez que tutores de cães e gatos tem risco permanente de exposição ao vírus rábico.
- 02) Caso tenha sido um ferimento profundo e extenso na cabeça e nas mãos a recomendação é que a tutora procure uma unidade básica de saúde para iniciar imediatamente o esquema profilático com soro e 4 doses de vacina antirrábica.
- 04) Caso tenha sido um ferimento superficial, pouco extenso, único, em tronco e membros a recomendação é que a tutora procure uma unidade básica de saúde para iniciar imediatamente o esquema profilático com soro e 4 doses de vacina antirrábica.
- 08) É imprescindível realizar a limpeza do ferimento com água corrente abundante e sabão, ou outro detergente, pois isso diminui, comprovadamente, o risco de infecção.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

14- A Febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda de importância epidemiológica devido à gravidade clínica, elevada letalidade e potencial de disseminação e impacto. A respeito dessa doença, assinale o que for correto.

- 01) Nos casos não confirmados, deve-se administrar a vacina de febre amarela logo após a alta do paciente.
- 02) Além da notificação pela via mais rápida, também se recomenda o registro no Sistema de Informação de Saúde Silvestre (SISS-Geo) para a notificação de epizootias em Primatas Não Humanos.
- 04) A vacinação contra febre amarela é a medida mais importante e eficaz para prevenção e controle da doença. Os anticorpos protetores aparecem entre o sétimo e o décimo dia após a aplicação da vacina, razão pela qual a vacinação deve ocorrer ao menos dez dias antes de se ingressar em área de risco da doença.
- 08) A partir de 2020, o Ministério da Saúde ampliou, por meio de plano de vacinação gradativa, a vacinação contra febre amarela para todo o território nacional, sendo que, em pessoas de 5 a 59 anos de idade deve-se administrar uma dose, válida para toda vida.

15- A Resolução nº 1275/2019 do Conselho Federal de Medicina Veterinária conceitua e estabelece condições para o funcionamento de Estabelecimentos Médico-Veterinários de atendimento a animais de estimação de pequeno porte e dá outras providências. A respeito dessa Resolução, assinale o que for correto.

- 01) Hospitais veterinários, clínicas veterinárias e consultórios veterinários podem comercializar produtos para uso animal, bem como prestar serviços de estética para animais, sem necessidade de acesso independente.
- 02) Clínicas veterinárias são estabelecimentos destinados ao atendimento de animais para consultas, tratamentos clínico-ambulatoriais, exames diagnósticos, cirurgias e internações, com atendimento ao público em período integral (24 horas), sob a responsabilidade técnica, supervisão e a presença permanente de médico-veterinário.
- 04) Não é permitida a utilização de sedativos e tranquilizantes, combinados ou não com anestésicos locais, para contenção e realização de procedimentos ambulatoriais em estabelecimentos classificados como consultórios veterinários.
- 08) Todos os estabelecimentos médicos-veterinários elencados nesta Resolução devem cumprir as normas de boas práticas e dispor do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS).

16- O Regulamento Técnico do Programa Nacional de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose Animal - PNCEBT instituído pela Instrução Normativa nº 2, de 10 de janeiro de 2001 e revisado através da Instrução Normativa nº 10, de 03/03/2017, tem por objetivo reduzir a prevalência e a incidência dessas doenças, visando a erradicação. Sobre esse tema, assinale o que for correto.

- 01) É obrigatória a vacinação contra a brucelose e marcação, utilizando-se ferro candente ou nitrogênio líquido, no lado esquerdo da cara, de todas as fêmeas bovina e bubalina, de três a oito meses de idade.
- 02) Os testes diagnósticos para brucelose devem ser realizados em fêmeas com idade igual ou superior a 24 meses, quando vacinadas com a B19; e em fêmeas não vacinadas ou vacinadas com a RB51, devem ser testadas com idade igual ou superior a 8 meses de idade; não havendo necessidade de realizar o diagnóstico em machos.
- 04) Para obter a certificação de estabelecimento de criação livre, é necessária a realização de dois testes de rebanho negativos consecutivos para brucelose ou para tuberculose com intervalo de 6 a 12 meses.
- 08) Os animais reagentes positivos para brucelose ou para tuberculose deverão ser marcados, pelo médico veterinário responsável pelo exame, a ferro candente ou nitrogênio líquido, no lado direito da cara, isolados do rebanho, afastados da produção leiteira e abatidos no prazo máximo de trinta dias após o diagnóstico, em estabelecimento sob serviço de inspeção oficial.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

17- A Lei Estadual nº 17.422 de 18/12/2012 dispõe sobre o controle ético da população de cães e gatos no Estado do Paraná. A respeito dessa Lei, assinale o que for correto.

- 01) As empresas que comercializam ou que venham a intermediar as adoções de cães e gatos, no âmbito do Estado do Paraná, deverão exigir no ato da compra ou da adoção, o preenchimento de termo de responsabilidade pela pessoa que se responsabilizará pelo animal.
- 02) Para efeito desta Lei considera-se animal comunitário, aquele que estabelece com a comunidade em que vive laços de dependência e de manutenção, ainda que não possua responsável único e definido.
- 04) Os animais recolhidos pelo órgão responsável pela gestão de populações de cães e gatos, encaminhados para canis públicos e/ou estabelecimentos oficiais congêneres, permanecerão por sete dias úteis à disposição de seus responsáveis, oportunidade em que serão obrigatoriamente esterilizados, desde que sejam comprovadas boas condições de saúde.
- 08) A eutanásia somente será permitida nos casos em que seja necessária para alívio do próprio animal que se encontre gravemente enfermo, em situação tida como irreversível.

18- A Resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária nº 962 de 27 de agosto de 2010 normatiza os procedimentos de contracepção de cães e gatos em Programas de educação em saúde, guarda responsável e esterilização cirúrgica com a finalidade de controle populacional. A respeito dessa Resolução e suas atualizações, assinale o que for correto.

- 01) É obrigatória a homologação de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CRMV da respectiva jurisdição do Médico Veterinário responsável pelos Procedimentos de Contracepção de Cães e Gatos em Programas.
- 02) O Responsável Técnico é obrigado a encaminhar ao CRMV de sua jurisdição relatório sobre cada Programa realizado, contendo, no mínimo, informações do proprietário e dados de identificação e condições do animal atendido.
- 04) Todo Programa deve contemplar o projeto elaborado pelo Responsável Técnico, a ser apresentado ao CRMV da jurisdição com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do início da execução.
- 08) Os procedimentos de contracepção em cães e gatos também poderão ser realizados em ambiente aberto de tamanho compatível com o número e fluxo de animais a serem atendidos por fase do procedimento, de acordo com a Resolução CFMV nº 1015, de 9 de novembro de 2012.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

19- A Resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária nº 1236, de 26 de outubro de 2018 define e caracteriza crueldade, abuso e maus-tratos contra animais vertebrados, dispõe sobre a conduta de médicos veterinários e zootecnistas e dá outras providências. A respeito dessa Resolução, assinale o que for correto.

- 01) O médico veterinário deve registrar a constatação ou suspeita de crueldade, abuso ou maus-tratos no prontuário médico, parecer ou relatório e manter essas informações arquivadas no estabelecimento médico-veterinário por 5 anos.
- 02) Técnicas e procedimentos necessários ao manejo, comumente adotados em sistemas produtivos, assim como técnicas e procedimentos adotados em práticas esportivas e de experimentação (ensino e pesquisa), desde que observadas as prescrições legais atinentes ao bem-estar animal, serão toleradas enquanto forem legalmente permitidos.
- 04) O médico veterinário e o zootecnista têm o dever de orientar os tutores ou proprietários de animais sobre condutas que implicam em maus-tratos, abusos e crueldade e suas consequências, bem como sobre sua responsabilidade quanto ao bem-estar dos animais e suas necessidades.
- 08) A eutanásia, o abate e a de população para fins de controle sanitário, especialmente de animais sinantrópicos, não são considerados maus-tratos, desde que seguidas as normas e recomendações técnicas vigentes para as referidas práticas.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

20- Um pesquisador delineou um estudo para avaliar a relação entre a tabagismo e a ocorrência de doença pulmonar. Para tanto, foram formados dois grupos, sendo um grupo composto por pessoas expostas ao tabagismo (fumantes) monitoradas nos últimos 48 meses e um grupo controle, formado por pessoas não expostas ao tabagismo (não fumantes) no mesmo período. Ao final do estudo, dos 100 pacientes expostos, 50 tiveram diagnóstico de alguma patologia pulmonar no período avaliado, enquanto no grupo controle, formado por 250 pessoas, 10 tiveram diagnóstico de alguma patologia pulmonar no período avaliado. Assinale o que for correto a respeito do estudo descrito.

- 01) Trata-se de um estudo epidemiológico de coorte.
- 02) Trata-se de um estudo epidemiológico de caso-controle.
- 04) Nesse estudo, o risco de uma pessoa ter o diagnóstico de alguma patologia pulmonar no período avaliado tendo sido exposta ao tabagismo foi 12,5 vezes maior do que se ela não tivesse sido exposta ao tabagismo.
- 08) Nesse estudo, o risco de uma pessoa ter o diagnóstico de alguma patologia pulmonar no período avaliado tendo sido exposta ao tabagismo foi 24 vezes maior do que se ela não tivesse sido exposta ao tabagismo.

21- O Decreto nº 9.013 de 29 de março de 2017 e suas atualizações dispõe sobre a inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal. Nesse contexto, assinale o que for correto a respeito das normas para inspeção ante mortem dos animais destinados ao abate.

- 01) Por ocasião do recebimento e do desembarque dos animais, o estabelecimento deve verificar os documentos de trânsito previstos em normas específicas, com vistas a assegurar a procedência dos animais, sendo vedado o abate de animais desacompanhados de documentos de trânsito.
- 02) O estabelecimento é obrigado a adotar medidas para evitar maus tratos aos animais e aplicar ações que visem à proteção e ao bem-estar animal, desde o embarque na origem até o momento do abate.
- 04) As carcaças de animais que tenham morte acidental nas dependências do estabelecimento devem ser condenadas no exame post mortem.
- 08) É obrigatória a realização do exame ante mortem dos animais destinados ao abate por servidor competente do Serviço de Inspeção Federal, compreendendo a avaliação documental, do comportamento e do aspecto do animal e dos sintomas de doenças de interesse para as áreas de saúde animal e de saúde pública.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

22- A detecção de surtos exige a adoção de medidas de controle oportunas para o seu controle e prevenção da ocorrência de novos casos. A maior parte dos surtos é de etiologia infecciosa e transmissível e muitas vezes representam razões para a realização de investigação sistemática. Nesse contexto, assinale o que for correto.

- 01) Surto ou evento inusitado em saúde pública se refere a uma situação em que há aumento acima do esperado na ocorrência de casos de evento ou doença em uma área ou entre um grupo específico de pessoas, em determinado período. Para doenças raras, um único caso pode representar um surto.
- 02) Em algumas ocasiões, o excesso de casos pode não representar um surto, mas uma mudança no sistema de vigilância, na sensibilidade ou na definição de caso empregada, ou uma melhoria dos procedimentos de diagnóstico, ou até mesmo um erro de interpretação desse diagnóstico. Por isso, uma das primeiras etapas da investigação é determinar a ocorrência do surto.
- 04) A definição de caso é uma importante tarefa da investigação e consiste em definir um conjunto de critérios científicos que permitam incluir quais pessoas têm ou tiveram a doença ou evento que será investigado naquele período e lugar, bem como excluir aquelas que não estariam relacionadas ao surto. Uma definição de caso inclui geralmente quatro componentes: informação clínica (e laboratorial) sobre a doença; características das pessoas afetadas; informação sobre o local ou região de ocorrência e determinação do período em que ocorreu o surto.
- 08) A curva epidêmica é uma representação gráfica que contém o número de casos de acordo com a data do início dos sintomas e permite ao investigador uma visualização simples da magnitude do surto e de sua tendência no tempo, permitindo ao investigador se situar em que período do surto a investigação foi desencadeada e assim tentar projetar o curso do surto para o futuro.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

23- A Resolução nº 1.138 de 16 de dezembro de 2016 aprova o Código de Ética do Médico Veterinário. Sobre esse assunto, assinale o que for correto.

- 01) O médico veterinário não deve oferecer nem permitir que seus serviços profissionais sejam oferecidos como prêmio de qualquer natureza.
- 02) É facultado ao médico veterinário desviar para clínica particular cliente que tenha sido atendido em função assistencial ou em caráter gratuito, com a finalidade de prestar um atendimento de melhor qualidade ao paciente.
- 04) É facultado ao médico veterinário veicular em meios de comunicação de massa e em redes sociais os preços e as formas de pagamento de seus serviços.
- 08) É vedado ao médico veterinário indicar estabelecimento para compra e/ou manipulação do medicamento prescrito.

24- O capítulo V do Decreto nº 9.013 de 29 de março de 2017 aborda os padrões de identidade e qualidade de leite e derivados lácteos. Sobre esse assunto, assinale o que for correto.

- 01) Creme de leite é o produto lácteo rico em gordura retirada do leite por meio de processo tecnológico específico, que se apresenta na forma de emulsão de gordura em água.
- 02) Manteiga é o produto lácteo gorduroso obtido exclusivamente pela bateção e malaxagem, com ou sem modificação biológica do creme de leite, por meio de processo tecnológico específico.
- 04) Leites fermentados são produtos lácteos ou produtos lácteos compostos obtidos por meio da coagulação e da diminuição do pH do leite ou do leite reconstituído por meio da fermentação láctea, mediante ação de cultivos de microrganismos específicos, com adição ou não de outros produtos lácteos ou de substâncias alimentícias.
- 08) Soro de leite é o produto lácteo resultante da batadura do creme pasteurizado durante o processo de fabricação da manteiga, podendo ser apresentado na forma líquida, concentrada ou em pó.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

25- Um estudo foi desenvolvido para avaliar a relação entre o consumo de carne mal passada e ocorrência de toxoplasmose. Para tanto, 500 pessoas foram selecionadas aleatoriamente e submetidas ao exame laboratorial para o diagnóstico dessa zoonose. Na ocasião da coleta de amostra, foi aplicado um questionário epidemiológico. Das 40 pessoas com sorologia positiva, 29 relataram ter o hábito de consumir carne crua ou mal passada, enquanto que no grupo controle, formado por 460 pessoas com sorologia negativa, 51 relataram ter o hábito de consumir carne crua ou mal passada. A respeito desse estudo, assinale o que for correto.

- 01) Trata-se de um estudo epidemiológico transversal.
- 02) Pessoas que relataram ter o hábito de consumir carne crua ou mal passada tiveram 21,14 vezes mais chance de ter sorologia positiva para toxoplasmose.
- 04) Trata-se de um estudo epidemiológico de caso-controle.
- 08) A prevalência de toxoplasmose na população estudada foi de 21,14%.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

26- Os indicadores de saúde são medidas síntese que contêm informação relevante sobre determinados atributos e dimensões do estado de saúde, bem como do desempenho do sistema de saúde. Vistos em conjunto, devem refletir a situação sanitária de uma população e servir para a vigilância das condições de saúde. A respeito desse assunto, assinale o que for correto.


- 01) A taxa de natalidade se refere ao número de nascidos vivos, por mil habitantes, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado. Em geral, taxas elevadas estão associadas a condições socioeconômicas precárias e a aspectos culturais da população.
- 02) A taxa de mortalidade infantil se refere ao número de óbitos de menores de um ano de idade, por mil nascidos vivos, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado. Reflete, de maneira geral, as condições de desenvolvimento socioeconômico e infraestrutura ambiental, bem como o acesso e a qualidade dos recursos disponíveis para atenção à saúde materna e da população infantil.
- 04) A taxa de mortalidade neonatal precoce se refere ao número de óbitos de 0 a 6 dias de vida completos, por mil nascidos vivos, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado. Reflete, de maneira geral, as condições socioeconômicas e de saúde da mãe, bem como a inadequada assistência pré-natal, ao parto e ao recém-nascido.
- 08) A proporção de idosos na população é o percentual de pessoas com 60 e mais anos de idade, na população total residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado. Reflete o ritmo de envelhecimento da população. O crescimento da população de idosos está associado à redução das taxas de fecundidade e de natalidade e ao aumento da esperança de vida.



ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES


27- A respeito do Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica, assinale o que for correto.

- 01) O NASF-AB deve estabelecer seu processo de trabalho a partir de problemas, demandas e necessidades de saúde de pessoas e grupos sociais em seus territórios, bem como a partir de dificuldades dos profissionais de todos os tipos de equipes que atuam na Atenção Básica em suas análises e manejos.
- 02) Poderão compor os NASF-AB as ocupações do Código Brasileiro de Ocupações - CBO: Advogado, Assistente Social; Profissional/Professor de Educação Física; Economista; Farmacêutico; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Veterinário; Pedagogo; Profissional com formação em arte e educação (arte educador).
- 04) A definição das categorias profissionais que compõem o NASF-AB é determinada pela Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica, devendo ser respeitada pelos gestores locais.
- 08) Compete especificamente à Equipe do NASF-AB participar do planejamento conjunto com as equipes que atuam na Atenção Básica à que estão vinculadas, podendo realizar discussão de casos, construção conjunta de projetos terapêuticos e discussão do processo de trabalho das equipes.



28- A Resolução nº 216, de 15 de setembro de 2004 dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas para Serviços de Alimentação. Sobre assunto, assinale o que for correto.


- 01) Durante a preparação dos alimentos, devem ser adotadas medidas a fim de minimizar o risco de contaminação cruzada. Deve-se evitar o contato direto ou indireto entre alimentos crus, semipreparados e prontos para o consumo. Portanto, deve haver funcionários específicos para manipulação de alimentos crus e funcionários específicos para manipulação de alimentos preparados.
- 02) O descongelamento deve ser efetuado em condições de refrigeração à temperatura inferior a 5°C (cinco graus Celsius) ou em forno de microondas quando o alimento for submetido imediatamente à cocção.
- 04) Após serem submetidos à cocção, os alimentos preparados devem ser mantidos em condições de tempo e de temperatura que não favoreçam a multiplicação microbiana. Para conservação a quente, os alimentos devem ser submetidos à temperatura superior a 60°C por, no máximo, 6 horas.
- 08) Antissepsia é a operação que visa a redução de microrganismos presentes na pele em níveis seguros, durante a lavagem das mãos com sabonete antisséptico ou por uso de agente antisséptico após a lavagem e secagem das mãos.



ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

29- De acordo com a RDC nº 222 de 2018, todo serviço gerador deve dispor de um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS), observando as regulamentações federais, estaduais, municipais ou do Distrito Federal. A respeito desse tema, assinale o que for correto.

- 01) O gerador de RSS deve descrever os procedimentos relacionados ao gerenciamento dos RSS quanto à geração, à segregação, ao acondicionamento, à identificação, à coleta, ao armazenamento, ao transporte, ao tratamento e à disposição final ambientalmente adequada.
- 02) O gerador de RSS deve descrever as ações a serem adotadas em situações de emergência e acidentes decorrentes do gerenciamento dos RSS.
- 04) O gerador de RSS deve descrever as medidas preventivas e corretivas de controle integrado de vetores e pragas urbanas, incluindo a tecnologia utilizada e a periodicidade de sua implantação.
- 08) O PGRSS deve ser monitorado e mantido atualizado anualmente conforme periodicidade definida pela RDC nº 222 de 2018, bem como ser mantido em sigilo dos pacientes ou do público em geral.



ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

30- A RDC nº 275, de 21 de outubro de 2002 dispõe sobre o Regulamento Técnico de Procedimentos Operacionais Padronizados (POPs) aplicados aos Estabelecimentos Produtores/Industrializadores de Alimentos. Sobre essa Resolução, assinale o que for correto.

- 01) Os POPs referentes ao controle integrado de vetores e pragas urbanas devem contemplar as medidas preventivas e corretivas destinadas a impedir a atração, o abrigo, o acesso e ou a proliferação de vetores e pragas urbanas, não sendo permitido o controle químico para não haver contaminação da matéria prima e do alimento preparado.
- 02) Os estabelecimentos produtores/industrializadores de alimentos devem desenvolver, implementar e manter POPs para o Programa de recolhimento de alimentos, que se refere aos procedimentos que permitem efetivo recolhimento e apropriado destino final de lote de alimentos exposto à comercialização com suspeita ou constatação de causar dano à saúde.
- 04) A frequência das operações e nome, cargo e ou função dos responsáveis por sua execução devem estar especificados Manual de Boas Práticas de Fabricação do estabelecimento, devendo os funcionários passarem por capacitação semestral para execução dos POPs.
- 08) Os POPs podem ser apresentados como anexo do Manual de Boas Práticas de Fabricação do estabelecimento, devendo estar acessíveis aos responsáveis pela execução das operações e às autoridades sanitárias.



ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES