



## INSTRUÇÕES QUANTO AO PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS

1. A prova é elaborada com questões de alternativas múltiplas;
2. Cada questão contém **4 (quatro) alternativas**, indicadas com os números **01, 02, 04 e 08**;
3. O valor a ser assinalado no cartão de respostas será a soma dos números correspondentes às alternativas corretas. Cada questão pode ter uma, duas, três ou quatro alternativas corretas;
4. No local próprio do cartão de respostas, deve ser assinalado o valor numérico do somatório encontrado, obrigatoriamente com dois algarismos. Em questões com somatório entre os intervalos 01 e 09, o algarismo zero da casa decimal deve ser preenchido (exemplo: 06);
5. A atribuição de pontos só será feita quando o valor numérico assinalado incluir pelo menos **uma alternativa correta** e **nenhuma alternativa errada**. Portanto, a pontuação integral ou parcial de uma questão só será computada se o somatório apresentado **não incluir alternativa(s) errada(s)**.

Suponha a questão hipotética número 65, representada abaixo. Você identificou duas alternativas corretas na questão, a saber:

**65** – Enunciado da questão, assinale o que for correto.

- 01) **Alternativa correta.** ✓  
02) Alternativa errada.  
04) Alternativa errada.  
08) **Alternativa correta.** ✓

**09**

A soma das duas alternativas corretas (**01 + 08**) será igual a **09**.

No **Cartão de Respostas**, o campo referente à questão 65 deve ser **preenchido da maneira indicada ao lado**.

### CARTÃO DE RESPOSTAS

65	
<input checked="" type="checkbox"/>	0
<input type="checkbox"/>	1
<input type="checkbox"/>	2
<input type="checkbox"/>	3
<input type="checkbox"/>	4
<input type="checkbox"/>	5
<input type="checkbox"/>	6
<input type="checkbox"/>	7
<input type="checkbox"/>	8
<input checked="" type="checkbox"/>	



Agora suponha a questão hipotética número 70, representada abaixo. Você identificou três alternativas corretas na questão, a saber:

**70** – Enunciado da questão, assinale o que for correto.

- 01) Alternativa errada.  
02) **Alternativa correta.** ✓  
04) **Alternativa correta.** ✓  
08) **Alternativa correta.** ✓

**14**

A soma das três alternativas corretas (**02 + 04 + 08**) será igual a **14**.

No **Cartão de Respostas**, o campo referente à questão 70 deve ser **preenchido da maneira indicada ao lado**.

### CARTÃO DE RESPOSTAS

70	
<input type="checkbox"/>	0
<input checked="" type="checkbox"/>	1
<input type="checkbox"/>	2
<input type="checkbox"/>	3
<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	5
<input type="checkbox"/>	6
<input type="checkbox"/>	7
<input type="checkbox"/>	8
<input type="checkbox"/>	9



**QUESTÕES REFERENTES A POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE E MODELOS DE ATENÇÃO À SAÚDE**

**01-** Modelos assistenciais são a forma como a assistência à saúde é organizada. Eles podem variar muito ao longo do tempo e espaço em que estão inseridos, de acordo com as mudanças que ocorrem na sociedade como um todo. No Brasil, ao longo da história, devido às transformações sociais, históricas e políticas, vários modelos assistenciais tiveram ascensão e declínio. Sobre esse tema, assinale o que for correto.

- 01) O modelo sanitarista é essencialmente constituído de campanhas de saúde, programas especiais e vigilâncias, tendo como principais exemplos de sua atividade: vacinação, controle de epidemias e erradicação de endemias.
- 02) O Modelo de Campanhas Sanitárias e Programas Especiais consiste em uma combinação entre disciplinas biológicas e epidemiológicas, resultando em uma atenção voltada para certas doenças e riscos ou determinados grupos populacionais.
- 04) O modelo de atenção gerenciada está fundamentado a partir da análise de custo-benefício e custo-efetividade e na medicina baseada em evidências.
- 08) O modelo hegemônico privilegia as demandas espontâneas da população com atendimento médico unicamente, privilegiando a medicina curativa e estimulando o consumismo médico.

**02-** O Médico Oswaldo Cruz teve um importante papel na Saúde Pública Brasileira e no desencadeamento da Revolta da vacina. Sobre esse assunto, assinale o que for correto.

- 01) A lei que determinava a obrigatoriedade da imunização foi revogada em 16 de novembro de 1904, quando também foi decretado o estado de sítio no Rio de Janeiro, porém o Brasil só conseguiu erradicar a peste bubônica em 1971.
- 02) Oswaldo Cruz se formou no Instituto Pasteur, na França, e em pouco tempo como Diretor Geral de Saúde Pública conseguiu controlar a febre amarela na cidade do Rio de Janeiro, por meio da limpeza de focos de mosquitos vetores e o isolamento de pessoas doentes nos hospitais.
- 04) A Revolta da Vacina foi um motim popular ocorrido entre 10 e 16 de novembro de 1904 na cidade do Rio de Janeiro, então capital do Brasil e o estopim da rebelião popular foi uma lei que determinava a obrigatoriedade de vacinação contra a peste bubônica.
- 08) O médico Oswaldo Cruz ficou encarregado do saneamento da cidade do Rio de Janeiro, assumindo a Diretoria Geral de Saúde Pública (DGSP) com a intenção de enfrentar a febre amarela, a varíola e a peste bubônica.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

**03-** A Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Sobre essa lei e suas atualizações, assinale o que for correto.

- 01) A execução de ações de saúde bucal foi incluída no campo de atuação do Sistema Único de Saúde pela Lei nº 14.572 de 2023, sendo de competência da direção nacional do SUS definir as diretrizes e as normas para a estruturação física e organizacional dos serviços de saúde bucal.
- 02) A Lei nº 14.510 de 2022 alterou a Lei orgânica da saúde para autorizar e disciplinar a prática da tele-saúde em todo o território nacional, que se refere a modalidade de prestação de serviços de saúde a distância, por meio da utilização das tecnologias da informação e da comunicação, que envolve, entre outros, a transmissão segura de dados e informações de saúde, por meio de textos, de sons, de imagens ou outras formas adequadas.
- 04) O princípio da organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e vítimas de violência doméstica em geral, foi inserido, entre os princípios do Sistema Único de Saúde pela Lei nº 13.427 de 2017, garantindo, entre outros, atendimento, acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras.
- 08) O subsistema de atenção à saúde do idoso foi incluído na Lei Orgânica da Saúde pela Lei 13.980 de 2021, o qual prevê ações e serviços de saúde voltados para o atendimento dessa população específica, em todo território nacional, coletiva ou individualmente, tendo em vista suas fragilidades e iniquidades.

**04-** Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a saúde diversos fatores determinantes e condicionantes. Sobre esse assunto, assinale o que for correto.

- 01) Políticas de inclusão social que visem melhores condições de moradia, trabalho e renda da população tem impacto direto na melhoria da sua situação de saúde.
- 02) Políticas sociais relacionadas à atividade física e lazer exercem pouca ou nenhuma influência na situação de saúde da população, pois os fatores individuais e hereditários são mais importantes no processo saúde-doença.
- 04) Políticas públicas de combate à fome e à insegurança alimentar são essenciais para garantia da promoção e proteção da saúde da população.
- 08) A lei orgânica da saúde estabelece como sendo fatores determinantes e condicionantes da saúde, dentre outros, o acesso à cultura, justiça, saneamento básico, bens e serviços essenciais e igualdade étnico-racial.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

**05-** A Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS) foi instituída por meio da Resolução nº 588/2018 do Conselho Nacional de Saúde. A PNVS é um documento norteador do planejamento das ações de vigilância em saúde nas três esferas de gestão do SUS, caracterizado pela definição das responsabilidades, princípios, diretrizes e estratégias dessa vigilância. Sobre esse assunto, assinale o que for correto.

- 01) É responsabilidade da União, e compete ao Ministério da Saúde, por intermédio da Secretaria de Vigilância em Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) executar as ações de vigilância de forma complementar a atuação dos Municípios.
- 02) É responsabilidades dos Municípios, e compete às Secretarias de Saúde, promover, fortalecer e articular a atuação dos Centros de Informação e Assistência Toxicológica no apoio técnico a profissionais de saúde e a pessoas expostas ou intoxicadas por substâncias químicas e medicamentos ou acidentes com animais peçonhentos.
- 04) PNVS deve contribuir para a integralidade na atenção à saúde, o que pressupõe a inserção de ações de vigilância em saúde em todas as instâncias e pontos da Rede de Atenção à Saúde do SUS.
- 08) Detectar, monitorar e responder às emergências em saúde pública, observando o Regulamento Sanitário Internacional, e promover estratégias para implementação, manutenção e fortalecimento das capacidades básicas de vigilância em saúde são diretrizes da PNVS.

**06-** Assinale o que for correto. São diretrizes da Política Nacional de Atenção Hospitalar:

- 01) Garantia da qualidade da atenção hospitalar e segurança do paciente.
- 02) Continuidade do cuidado por meio da articulação do hospital com os demais pontos de atenção da Rede de Atenção à Saúde.
- 04) Modelo de atenção centrado no cuidado ao usuário, de forma multiprofissional e interdisciplinar.
- 08) Financiamento bipartite, articulado entre estados e municípios.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

**07-** Assinale as alternativas que apresentam diretrizes da Rede de Atenção às Urgências.

- 01) Centralização do atendimento às urgências com independência das diversas redes de atenção e acesso livre aos serviços de saúde.
- 02) Ampliação do acesso e acolhimento aos casos agudos demandados aos serviços de saúde em todos os pontos de atenção, contemplando a classificação de risco e intervenção adequada e necessária aos diferentes agravos.
- 04) Garantia de implantação de modelo de atenção de caráter multiprofissional, compartilhado por trabalho em equipe, instituído por meio de práticas clínicas cuidadoras e baseado na gestão de linhas de cuidado.
- 08) Articulação interfederativa entre os diversos gestores desenvolvendo atuação solidária, responsável e compartilhada.

**08-** A Rede Cegonha consiste numa rede de cuidados que visa assegurar à mulher o direito ao planejamento reprodutivo e à atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, bem como à criança o direito ao nascimento seguro e ao crescimento e ao desenvolvimento saudáveis. Sobre ela, assinale o que for correto.

- 01) A Rede Cegonha tem como princípios, entre outros: o respeito, a proteção e a realização dos direitos humanos; o respeito à diversidade cultural, étnica e racial; a promoção da equidade e o enfoque de gênero.
- 02) São diretrizes da Rede Cegonha: garantia do acolhimento com avaliação e classificação de risco e vulnerabilidade, ampliação do acesso e melhoria da qualidade do pré-natal; garantia de vinculação da gestante à unidade de referência e ao transporte seguro; garantia das boas práticas e segurança na atenção ao parto e nascimento; garantia da atenção à saúde das crianças de zero a vinte e quatro meses com qualidade e resolutividade; e garantia de acesso às ações do planejamento reprodutivo.
- 04) São objetivos da Rede Cegonha garantir a integralidade do cuidado no pré-natal, na gravidez, na perda gestacional, no parto e, no puerpério, bem como ao recém-nascido e à criança, com foco na resolutividade da atenção primária e da atenção ambulatorial especializada e hospitalar; e zerar a morbimortalidade materna e infantil.
- 08) A Rede Cegonha deve ser organizada de maneira a possibilitar o provimento contínuo de ações de atenção à saúde materna e infantil para a população de determinado território, mediante a articulação dos distintos pontos de atenção à saúde, do sistema de apoio, do sistema logístico e da governança da rede de atenção à saúde.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

**09-** O Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica objetiva propiciar acesso a medicamentos aos usuários com doenças de perfil endêmico e que tenham impacto socioeconômico. Esses medicamentos são gerenciados e disponibilizados aos usuários portadores de doenças que configuram problemas de saúde pública através de Programas Estratégicos, que seguem protocolos e normas específicas. Assinale as alternativas que apresentam apenas problemas de saúde considerados como estratégicos e com cobertura no Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica.

- 01) Doença de chagas.
- 02) Artrite reumatoide.
- 04) Tuberculose.
- 08) Hanseníase.

---

**10-** Donabedian, na década de 1960, propôs um modelo de avaliação composto por estrutura-processo-resultado. Em relação à avaliação de serviços de saúde proposto por Donabedian, assinale o que for correto.

- 01) Qualidade pode ser medida como o ponto em que o cuidado prestado atinge o equilíbrio mais favorável entre os riscos e benefícios.
- 02) Estrutura correspondem aos insumos, recursos físicos, instalações, equipamentos, mão de obra, manuais de normas/rotinas e procedimentos.
- 04) Resultado corresponde às execuções de ações mediante o uso de protocolos assistenciais, procedimentos, regras, padrões.
- 08) Processo corresponde a avaliação do êxito dos objetivos do cuidado em saúde e satisfação do usuário ou da população.

## QUESTÕES ESPECÍFICAS

**11-** O controle mecânico do biofilme dentário é um pilar fundamental para a promoção da saúde bucal. Métodos que envolvem a remoção física do biofilme desempenham um papel crucial na prevenção de problemas dentários. Das alternativas abaixo, identifique as que descrevem corretamente o controle mecânico do biofilme dentário.

- 01) Utilização de enxagatários bucais antimicrobianos para eliminar o biofilme de forma eficaz.
- 02) Consumo regular de alimentos ricos em cálcio e fibras para fortalecer os dentes e reduzir a formação de biofilme.
- 04) Escovação dos dentes frequente com escova de dentes e dentífrico.
- 08) Uso de fio dental nos espaços interproximais para remover manualmente o biofilme dental.

**12-** A microbiota bucal desempenha um papel significativo na saúde oral, e o biofilme dentário é uma estrutura crucial associada a essa comunidade microbiana. Identifique quais das alternativas abaixo descrevem a relação entre a microbiota bucal e o biofilme dentário.

- 01) A microbiota bucal é composta por bactérias benéficas, e também, por aquelas que estão relacionadas à formação do biofilme dentário.
- 02) A microbiota bucal e o biofilme dentário são termos intercambiáveis, referindo-se à mesma população de bactérias na cavidade oral.
- 04) O biofilme dentário é uma matriz de bactérias, produtos bacterianos e proteínas salivares, enquanto a microbiota bucal se refere às bactérias presentes na boca.
- 08) A microbiota bucal e o biofilme dentário não têm relação direta, pois atuam de forma independente na manutenção da saúde oral.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

**13-** A clorexidina é um agente antimicrobiano frequentemente empregado no controle químico do biofilme dental. Identifique quais das seguintes afirmativas descrevem corretamente a ação da clorexidina em relação ao biofilme.

- 01) A clorexidina possui um efeito duradouro, proporcionando proteção antimicrobiana por várias horas após a sua aplicação.
- 02) A clorexidina remove fisicamente o biofilme dental por meio de abrasão, auxiliando na limpeza das superfícies dentárias.
- 04) A clorexidina ajuda a reduzir a quantidade de bactérias no biofilme, contribuindo para a prevenção de cáries e doenças periodontais.
- 08) A clorexidina possui propriedades antimicrobianas de amplo espectro, inibindo o crescimento de várias espécies bacterianas no biofilme.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

**14-** No contexto odontológico, o uso prudente de antibióticos é essencial para o tratamento de infecções. Considerando a terapia antibiótica profilática em procedimentos invasivos, quais das afirmativas abaixo estão corretas.

- 01) A terapia antibiótica profilática pode ajudar a prevenir infecções em pacientes com condições médicas subjacentes que os tornam mais suscetíveis a complicações.
- 02) A terapia antibiótica profilática tem relevância na odontologia moderna, complementando os procedimentos assépticos quando necessário para prevenir infecções .
- 04) A seleção do antibiótico profilático deve considerar a cobertura eficaz contra micro-organismos mais comuns em infecções odontogênicas, levando em conta alergias e interações medicamentosas.
- 08) Antibióticos profiláticos são indicados rotineiramente apenas para pacientes imunocomprometidos, sendo desnecessários em pacientes saudáveis.

---

**15-** A farmacologia desempenha um papel crucial na odontologia, e a compreensão das interações medicamentosas é fundamental para garantir tratamentos eficazes e seguros. Considerando as interações entre antibióticos e outros medicamentos, identifique quais das afirmativas abaixo são verdadeiras.

- 01) Alguns antibióticos, como a ciprofloxacina, podem potencialmente aumentar a atividade de alguns medicamentos anticoagulantes, exigindo ajustes na dosagem desses últimos.
- 02) O uso combinado de antibióticos e anticoagulantes requer monitoramento adicional, uma vez apresentam riscos de interação.
- 04) Alguns antibióticos podem interferir com a ação de alguns anticoagulantes, aumentando o risco de sangramentos, e podem, dessa forma, necessitar de ajustes na dosagem do anticoagulante.
- 08) Alguns antibióticos, como a vancomicina, podem ser nefrotóxicos. Quando administrados junto com outros medicamentos que também afetam os rins, pode aumentar o risco de lesão renal.

---

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

**16-** O atendimento odontológico em UTI é considerado uma forma de assistência à beira do leito, portanto, fora do consultório odontológico. Sobre os possíveis locais de atendimento odontológico em UTI, assinale o que for correto.

- 01) Enfermaria.
- 02) Centro Cirúrgico.
- 04) Domicílio.
- 08) Berçário.

---

**17-** Com relação aos procedimentos odontológicos que poderão ser realizados em ambientes de UTI, assinale o que for correto.

- 01) Exodontias.
- 02) Tratamento periodontal.
- 04) Instalação de protetores bucais.
- 08) Manutenção de aparelhos fixos.

---

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

**18-** Sobre a terapia com placas oclusais em pacientes neurológicos com episódios de bruxismo, assinale o que for correto.

- 01) As placas oclusais podem ser confeccionadas em acrílico, para a proteção dos dentes.
- 02) Não é recomendado o uso de placas oclusais em crianças na fase de crescimento.
- 04) As placas oclusais são recomendadas em pacientes com risco de convulsões, para a proteção dos dentes.
- 08) As placas oclusais são recomendadas em pacientes com risco de queda, para a proteção dos dentes.

**19-** Com relação às condições bucais dos idosos de interesse da equipe multidisciplinar e as considerações a tratar com a equipe multidisciplinar e cuidados preventivos, assinale o que for correto.

- 01) Com relação à mucosite, deve-se discutir as causas com a equipe multidisciplinar: terapia medicamentosa, quimioterapia ou radioterapia, laserterapia, hidratação bucal com agentes antienzimáticos (pasta de dentes, bochechos e saliva artificial).
- 02) Com relação à dores na ATM, deve-se discutir as causas com a equipe multidisciplinar: posição do tubo e do pescoço/trismo/fisioterapia intra e extrabucal (dividir terapia entre fonoaudiologia, fisioterapia e odontologia e realizar ajustes oclusais para eliminar o trauma oclusal).
- 04) Com relação à candidíase deve-se estabelecer o diagnóstico precoce, fazer o diagnóstico diferencial com saburra lingual, discutir com a equipe multidisciplinar a prescrição de antifúngico sistêmico e/ou local.
- 08) Com relação à fratura dental deve-se estabelecer cuidados na entubação e extubação orotraqueal, remover próteses removíveis e realizar apicetomias.

**20-** O manejo odontológico geral do paciente oncológico, seja nas situações de quimio e radioterapia, seja no transplante de células-tronco hematopoiéticas (TCTH), é dividido em três períodos básicos: pré-tratamento, durante o tratamento e após o tratamento. Nesse contexto, assinale o que for correto com relação aos procedimentos a serem realizados durante o tratamento.

- 01) Execução de procedimentos odontológicos extensos e invasivos: avaliar a oportunidade de execução, considerando-se as condições sistêmicas do paciente e o tempo de tratamento antineoplásico.
- 02) Procedimentos preventivos e curativos para lesões na cavidade oral.
- 04) Remoção de focos de infecção urgenciais.
- 08) Monitorização da higiene bucal.

---

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

---

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

**21-** A utilização dos exames complementares laboratoriais pelo cirurgião dentista pode trazer informações importantes tanto para o processo de diagnóstico, como para a elaboração do plano de tratamento. Sobre os principais exames bioquímicos do sangue, assinale o que for correto.

- 01) a dosagem de Gamaglutamiltransferase (Gama GT) é um indicador bastante sensível para as alterações no metabolismo ósseo e em quadros de metástase óssea.
- 02) o aumento nos níveis séricos de Creatinina e de Ureia pode indicar comprometimento renal.
- 04) a dosagem de Alanina aminotransferase (ALT) e Aspartato aminotransferase (AST), enzimas que participam do metabolismo nos hepatócitos, pode indicar lesão hepática quando houver aumento nos níveis séricos.
- 08) nível aumentado de Bilirrubina total (direta e indireta) está associado a danos no tecido nervoso central e sistema nervoso periférico em indivíduos adultos.

**22-** A imagem radiográfica panorâmica é, muitas vezes, solicitada para pacientes sistemicamente comprometidos ou não, pois permite a visualização das estruturas ósseas e dentárias da maxila e mandíbula em um só filme. Sobre as principais características radiográficas obtidas de pacientes com doença sistêmica, assinale o que for correto.

- 01) Diante de pacientes com quadros de Psoríase severa, observa-se alterações no trabeculado ósseo da mandíbula, dando um aspecto de "vidro despolido" ou "vidro fosco". Além disso, há espessamento do espaço do ligamento periodontal.
- 02) Na Síndrome de Cushing, onde há excesso de secreção de glicocorticoides pelas glândulas adrenais, os pacientes podem apresentar quadro de osteoporose generalizada, afinamento ou desaparecimento da lâmina dura e em casos mais graves fratura patológica.
- 04) Quadros de Diabetes melitus do tipo II podem induzir reabsorção do osso alveolar associada a doenças periodontal, bem como, formação de áreas radiopacas mal delimitada, difusas e de tamanho variável, ao longo de toda a mandíbula e maxila.
- 08) Pacientes com hiperparatireoidismo podem apresentar perda gradual da lâmina dura e da borda inferior da mandíbula. Além disso, as paredes do canal mandibular e dos seios maxilares podem ficar mais finas.

---

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

**23-** A Candidose bucal pode ser encontrada com certa frequência em pacientes internados na UTI, logo o exame físico intrabucal rotineiro realizado pelo cirurgião-dentista facilita a detecção precocemente deste quadro e favorece tanto o tratamento como o prognóstico. Sobre essa temática, assinale o que for correto.

- 01) O exame citológico de amostras obtidas da mucosa bucal, pode mostrar a presença de leveduras, hifas e pseudo-hifas de *Candida spp.*, confirmando o diagnóstico clínico de Candidose.
- 02) A Candidose Crônica Hiperplásica, caracterizada por placas esbranquiçadas que se destacam com a raspagem e deixando um fundo eritematoso, sendo que esta é a forma mais comum de Candidose presente em pacientes internados na UTI.
- 04) Pacientes internados na UTI teriam maior propensão a desenvolver Candidose, uma vez que a higiene bucal pode ser deficiente; há redução no fluxo salivar (hipossalivação); alterações na composição da microbiota bucal; influência da terapia medicamentosa e diminuição da resposta imunológica.
- 08) O uso de solução de Nistatina é, muitas vezes, o fármaco de primeira escolha, devido a sua eficácia, poucos efeitos colaterais graves quando usado de forma tópica e baixo custo se comparado com outros antifúngicos sistêmicos.

---

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

**24-** As Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) podem ser causadas por vírus, bactérias e outros microrganismos, transmitidas principalmente no contato sexual sem uso de preservativos. As IST estão entre as doenças mais comuns em todo o mundo e são consideradas um problema de saúde pública. Logo, um correto exame clínico realizado pelo cirurgião-dentista possibilita que lesões bucais associadas as IST possam ser identificadas. Sobre as manifestações bucais das IST, assinale o que for correto.

- 01) Quadros de Candidose pseudomembranosa e Leucoplasia Pilosa são lesões bucais que podem estar associadas a pacientes HIV/AIDS.
- 02) A lesão bucal associada a Sífilis primária caracteriza-se por úlcera com margens elevadas, única e indolor (na maioria dos casos). Já as placas mucosas presentes em boca são indicativos de Sífilis secundária.
- 04) O Condiloma Acuminado está associado a infecção pelo Papilomavírus Humano (HPV) e manifesta-se clinicamente como pápulas ou nódulos, geralmente sésseis, de coloração roseada ou esbranquiçada, bem delimitados, indolores e com superfície verrucosa.
- 08) A Gonorréia, causada pelo vírus *Neisseria gonorrhoeae*, pode levar ao aparecimento de múltiplas lesões papulares, de coloração esbranquiçada, superfície verrucosa e levemente doloridas durante a palpação. Além disso, os linfonodos submandibulares e cervicais tendem a apresentar-se endurecidos e fixos.

**25-** A terapia de Fotobiomodulação (TFBM) com laser em baixa intensidade pode ter importante papel na modulação da resposta inflamatória, do processo de reparo tecidual e no controle da dor (ação analgésica), sendo que esta terapia pode contribuir na melhora da qualidade de vida de paciente internado no ambiente hospitalar. Sobre essa temática estão corretas as seguintes afirmativas.

- 01) A Fotobiomodulação com laser envolve a aplicação de luz monocromática, coerente e de baixa intensidade, a qual irá estimular processos celulares e teciduais.
- 02) O uso do laser no comprimento de onda de 660 nm (luz vermelha) está indicado para lesões superficiais da pele e mucosa, uma vez que essa luz é absorvida facilmente na superfície tecidual.
- 04) O laser infravermelho é indicado para a Fotobiomodulação em tecidos mais profundos, uma vez que possui maior capacidade de penetração tecidual.
- 08) A Fotobiomodulação tem sido utilizada para prevenir e tratar quadros de mucosite oral em pacientes submetidos à terapia antineoplásica.

**26-** Com relação à classificação de materiais críticos, semicríticos e não críticos utilizados pelo cirurgião-dentista, assinale o que for correto.

- 01) São considerados artigos semicríticos aqueles que entram em contato apenas com a pele íntegra e os que não entram em contato direto com o paciente.
- 02) Artigos não críticos devem ser apenas desinfetados ao serem usados. Como exemplo citam-se placa de vidro, Dappen, porta-dique plástico ou metálico.
- 04) Artigos críticos são aqueles que penetram nos tecidos, no sistema vascular e nos órgãos isentos de microrganismos próprios. Devem ser esterilizados ao serem utilizados.
- 08) São exemplos de artigos semicríticos a pinça clínica, espelho bucal, sonda exploradora, sonda milimetrada, espátulas e taças de borracha.

---

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

---

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

**27-** Com relação ao processamento de produtos para saúde na prática odontológica, assinale o que for correto.

- 01) Detergentes domésticos podem ser uma alternativa para a limpeza dos instrumentos odontológicos, pois facilitam enxague e atuam na dissolução das proteínas, principal componente das sujidades (sangue, saliva).
- 02) O controle físico do processo de esterilização se caracteriza pelo registro dos parâmetros físicos de tempo, temperatura e pressão de cada ciclo de esterilização.
- 04) O controle químico do processo de esterilização é componente do controle de qualidade e é realizado pelo uso de indicadores ou integradores. São constituídos por tiras de papel impregnadas com uma tinta termocrômica que muda de cor ou forma quando expostas à esterilização.
- 08) O controle biológico do processo de esterilização (autoclave) é feito pela inativação de endósporos bacterianos, sendo adotado o mais resistente ao método (*Geobacillus stearothermophilus*).

**28-** Uma sequência básica de prioridades no tratamento odontológico deve ser seguida, iniciando pelas urgências. Sobre o assunto, assinale o que for correto.

- 01) Urgência de origem odontológica pode ocorrer por problemas endodônticos, periodontais e distúrbios temporomandibulares.
- 02) Urgência de origem estética compreende situações que envolvem a estética fundamental, em especial dentes anteriores. É considerado uma urgência, pois tem a finalidade de restabelecer a função e o bem-estar social.
- 04) Urgência por traumatismo envolve traumatismo alvéolo-dentário e em mucosa, podendo ser fraturas dentárias, deslocamentos dentários e laceração de tecidos moles.
- 08) Urgência por envolvimento sistêmico determina que toda a lesão que tenha envolvimento sistêmico (febre, linfadenopatia, prostação ou disseminação de infecção) deve ser prioridade no tratamento.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

**29-** Em relação à elaboração do plano de tratamento odontológico, assinale o que for correto.

- 01) Consideramos como segunda fase do tratamento o controle da atividade de doença em que estabelecemos o controle da doença cárie com a orientação de higiene bucal e restauração dos dentes comprometidos.
- 02) As consultas de manutenção preventiva devem fazer parte do plano de tratamento. A periodicidade das consultas deverá ser determinada pela história progressiva da doença e pelo risco do paciente em desenvolver novas lesões bucais.
- 04) Um plano de tratamento deve considerar questões biológicas, funcionais e estéticas, sendo a sequência básica: urgências; exodontias, endodontia, controle da atividade de doença; tratamento restaurador e manutenção.
- 08) No plano de tratamento, geralmente os procedimentos cirúrgicos odontológicos sucedem o controle da atividade da doença cárie e periodontal.

**30-** Sobre as fases do plano de tratamento odontológico, assinale o que for correto.

- 01) O planejamento das endodontias a serem realizadas deverá anteceder os procedimentos protéticos, restauradores e ortodônticos.
- 02) O tratamento da doença periodontal deve ser priorizado na segunda fase do tratamento da atividade de doença juntamente com os procedimentos restauradores.
- 04) Nos casos em que há necessidade de clareamento dentário, este deve ser realizado após o controle da doença, porém, anteriormente aos procedimentos restauradores e protéticos.
- 08) Procedimentos cirúrgicos que visam reabilitação bucal do paciente (exodontias eletivas, aumento de coroa clínica, cirurgias pré-protéticas e implantes dentários), devem ser realizados após o controle da atividade das doenças cárie e periodontal.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

