



## INSTRUÇÕES QUANTO AO PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS

1. A prova é elaborada com questões de alternativas múltiplas;
2. Cada questão contém **4 (quatro) alternativas**, indicadas com os números **01, 02, 04 e 08**;
3. O valor a ser assinalado no cartão de respostas será a soma dos números correspondentes às alternativas corretas. Cada questão pode ter uma, duas, três ou quatro alternativas corretas;
4. No local próprio do cartão de respostas, deve ser assinalado o valor numérico do somatório encontrado, obrigatoriamente com dois algarismos. Em questões com somatório entre os intervalos 01 e 09, o algarismo zero da casa decimal deve ser preenchido (exemplo: 06);
5. A atribuição de pontos só será feita quando o valor numérico assinalado incluir pelo menos **uma alternativa correta** e **nenhuma alternativa errada**. Portanto, a pontuação integral ou parcial de uma questão só será computada se o somatório apresentado **não incluir alternativa(s) errada(s)**.

Suponha a questão hipotética número 65, representada abaixo. Você identificou duas alternativas corretas na questão, a saber:

**65** – Enunciado da questão, assinale o que for correto.

- 01) **Alternativa correta.** ✓  
02) Alternativa errada.  
04) Alternativa errada.  
08) **Alternativa correta.** ✓

**09**

A soma das duas alternativas corretas (**01 + 08**) será igual a **09**.

No **Cartão de Respostas**, o campo referente à questão 65 deve ser **preenchido da maneira indicada ao lado**.

### CARTÃO DE RESPOSTAS

65	
<input checked="" type="checkbox"/>	0
<input type="checkbox"/>	1
<input type="checkbox"/>	2
<input type="checkbox"/>	3
	4
	5
	6
	7
	8
<input checked="" type="checkbox"/>	



Agora suponha a questão hipotética número 70, representada abaixo. Você identificou três alternativas corretas na questão, a saber:

**70** – Enunciado da questão, assinale o que for correto.

- 01) Alternativa errada.  
02) **Alternativa correta.** ✓  
04) **Alternativa correta.** ✓  
08) **Alternativa correta.** ✓

**14**

A soma das três alternativas corretas (**02 + 04 + 08**) será igual a **14**.

No **Cartão de Respostas**, o campo referente à questão 70 deve ser **preenchido da maneira indicada ao lado**.

### CARTÃO DE RESPOSTAS

70	
<input type="checkbox"/>	0
<input checked="" type="checkbox"/>	1
<input type="checkbox"/>	2
<input type="checkbox"/>	3
<input checked="" type="checkbox"/>	
	5
	6
	7
	8
	9



**QUESTÕES REFERENTES A POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE E MODELOS DE ATENÇÃO À SAÚDE**

**01-** Sobre os principais marcos da história das políticas públicas de saúde no Brasil, assinale o que for correto.

- 01) A criação do Sistema Único de Saúde (SUS) foi instituída na Constituição Federal de 1988, que consagrou o direito à saúde como um direito universal e garantido a todos os cidadãos brasileiros.
- 02) A Lei Orgânica da Saúde, regulamentada pela Lei nº 8.080/1990, estabelece os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).
- 04) O Serviço Especial de Saúde Pública (SESP), estabelecido em 1942, foi criado como um programa de prevenção e controle de doenças crônicas não transmissíveis no Brasil.
- 08) O Programa Saúde da Família foi implementado pela primeira vez em 1998 com o objetivo de oferecer cuidados de saúde primários em áreas urbanas e rurais, focado na prevenção de doenças crônicas e na promoção da saúde mental.

**02-** Considerando os conceitos sobre o processo saúde-doença e os determinantes sociais de saúde, assinale o que for correto.

- 01) Os determinantes sociais de saúde referem-se às condições socioeconômicas, culturais e ambientais que influenciam a saúde das pessoas.
- 02) A relação entre saúde e doença é estática, uma vez que fatores biológicos determinam de forma definitiva a condição de saúde de um indivíduo.
- 04) A teoria da determinação social da saúde considera que a saúde é influenciada por um conjunto complexo de fatores sociais, econômicos e políticos.
- 08) O modelo biomédico de saúde enfoca principalmente as causas biológicas da doença, desconsiderando fatores sociais e ambientais.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

**03-** Acerca dos diferentes modelos de atenção à saúde implementados no Brasil, assinale o que for correto.

- 01) No modelo de assistencialismo médico, o acesso é direcionado a uma população específica, com foco em práticas de atenção voltadas predominantemente para as ações curativas.
- 02) No sanitarismo, o financiamento é público estatal, com o processo saúde-doença baseado na perspectiva microbiológica e em medidas coletivas de saúde pública.
- 04) No modelo de atenção básica em saúde, as práticas de atenção à saúde são multiprofissionais, orientadas pela integralidade e proteção social universal.
- 08) O modelo preconizado atualmente é o de atenção básica em saúde, embora os demais modelos ainda possam influenciar a organização de programas e práticas de atenção à saúde.

**04-** Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) e sua estrutura de gestão e financiamento, assinale o que for correto.

- 01) A Lei nº 8.080/1990 estabelece que a gestão do SUS deve ser realizada exclusivamente pelos gestores municipais, sem a necessidade de coordenação com os níveis estadual e federal.
- 02) O Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) é uma ferramenta fundamental no SUS para a gestão e monitoramento das atividades da atenção básica, integrando dados de saúde e gerenciais.
- 04) O SUS adota o modelo de financiamento tripartite, envolvendo a alocação de recursos financeiros por parte dos níveis federal, estadual e municipal, com base em critérios de população e necessidades de saúde.
- 08) O SUS permite a implementação de políticas de saúde específicas, como programas de saúde da família e vigilância em saúde, sem necessidade de alinhamento com as diretrizes nacionais e estaduais.

**05-** Acerca dos princípios orientadores da Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP), assinale o que for correto.

- 01) A centralização dos serviços hospitalares em grandes centros urbanos é uma diretriz da PNHOSP para facilitar o acesso a serviços de alta complexidade.
- 02) A eficiência e eficácia na gestão dos recursos são princípios que orientam a administração hospitalar para otimizar o uso dos recursos disponíveis.
- 04) A Política Nacional de Atenção Hospitalar prioriza a hospitalização de longa permanência como forma de atendimento preferencial.
- 08) A integralidade da atenção é um princípio que visa garantir um atendimento abrangente ao paciente, considerando todas as suas necessidades de saúde.

**06-** Sobre as Redes de Atenção à Saúde no Brasil, assinale o que for correto.

- 01) As Redes de Atenção à Saúde são estruturadas para promover a integração e coordenação entre diferentes níveis de atenção, desde a atenção primária até a atenção especializada e hospitalar, com o objetivo de garantir a continuidade do cuidado ao longo do percurso de saúde do indivíduo.
- 02) A regionalização das Redes de Atenção à Saúde permite que os serviços sejam organizados de acordo com a demanda e as características epidemiológicas de cada região, facilitando a gestão e a cobertura dos serviços de saúde.
- 04) A integração dos serviços de saúde nas Redes de Atenção é essencial para evitar duplicidade de esforços e promover uma abordagem centrada no paciente, que considera suas necessidades ao longo de todo o percurso de cuidado.
- 08) As Redes de Atenção à Saúde têm como um de seus princípios a centralização das decisões e a padronização rigorosa dos protocolos de atendimento em todo o território nacional, assegurando uniformidade na prestação dos serviços de saúde.

**07-** Considerando os componentes da vigilância à saúde no Brasil, assinale o que for correto.

- 01) A vigilância epidemiológica é responsável pelo monitoramento de doenças transmissíveis e crônicas.
- 02) A vigilância sanitária regula a segurança de alimentos, medicamentos e serviços de saúde.
- 04) A vigilância do mercado de trabalho é parte integrante da vigilância à saúde.
- 08) A vigilância ambiental monitora fatores do ambiente que podem afetar a saúde da população.

**08-** Sobre os programas estratégicos de atenção à saúde desenvolvidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), assinale o que for correto.

- 01) O Programa Saúde da Família (PSF) visa a ampliação da cobertura de atenção básica no Brasil.
- 02) O Programa Nacional de Imunizações (PNI) é responsável pela coordenação e sistematização das ações de vacinação no país.
- 04) O Programa de Controle do Tabagismo busca reduzir a prevalência de fumantes e prevenir doenças relacionadas ao tabaco.
- 08) O Programa de Assistência Domiciliar (PAD) oferece cuidados de saúde na residência do paciente, promovendo a desospitalização.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

**09-** Sobre a avaliação em saúde, assinale o que for correto.

- 01) A avaliação de impacto em saúde concentra-se exclusivamente na análise de dados financeiros do programa, sem considerar os efeitos na saúde da população.
- 02) A avaliação em saúde não é necessária para a tomada de decisões gerenciais, pois os gestores podem basear suas decisões apenas na experiência e na percepção subjetiva dos resultados dos programas.
- 04) A avaliação em saúde pode ser classificada em avaliação de processos, resultados e impacto, sendo a avaliação de processos focada em como as atividades do programa são implementadas e se estão sendo realizadas conforme o planejado.
- 08) A avaliação de resultados busca medir a efetividade das intervenções em termos de melhoria dos indicadores de saúde e alcançando os objetivos específicos estabelecidos para o programa.

**10-** Considerando os elementos fundamentais do planejamento estratégico em saúde, assinale o que for correto.

- 01) O diagnóstico situacional é essencial para entender a realidade de saúde da população e orientar o planejamento.
- 02) A definição de metas e objetivos é crucial para estabelecer os resultados esperados e direcionar as ações.
- 04) O monitoramento e avaliação permitem acompanhar a implementação e os resultados do plano de saúde.
- 08) A flexibilidade dos recursos financeiros é o principal fator para o sucesso do planejamento estratégico em saúde.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

## QUESTÕES ESPECÍFICAS

**11-** A raiva é uma antroponose transmitida ao ser humano pela inoculação do vírus presente na saliva e nas secreções do animal infectado, principalmente pela mordedura e lambedura. Caracteriza-se como encefalite progressiva e aguda que apresenta letalidade de aproximadamente 100%. Sobre esse assunto, assinale o que o que for correto.

- 01) O vírus da raiva (Rabies lyssavirus) pertence à ordem Mononegavirales, família Rhabdoviridae e gênero Lyssavirus. Possui aspecto de projétil e o seu genoma é constituído por RNA de fita simples.
- 02) Apenas os mamíferos transmitem e são acometidos pelo vírus da raiva. No Brasil, caninos e felinos constituem as principais fontes de infecção nas áreas urbanas.
- 04) Para cada espécie animal, o período de incubação é diferente, variando de 15 dias a 4 meses. Nos caninos domésticos, por exemplo, é de 40 a 120 dias; nos herbívoros, de 25 a 90 dias; já os quirópteros não têm período de incubação definido.
- 08) Nos cães e nos gatos, a eliminação de vírus pela saliva ocorre de dois a cinco dias antes do aparecimento dos sinais clínicos e persiste durante toda a evolução da doença. A morte do animal acontece, em média, entre cinco e sete dias após a apresentação dos sintomas.

**12-** A criptococose é uma doença fúngica emergente, invasiva, com porta de entrada pulmonar e tropismo pelo sistema nervoso central (SNC), considerada como a principal causa de meningoencefalite fúngica em todo o mundo. Sobre essa doença, assinale o que for correto.

- 01) Trata-se de fungo saprófita que vive no solo, em frutas secas e cereais, e em árvores (complexo de espécies *C. gattii*). Também é isolado de excrementos de aves, principalmente de pombos (complexo de espécies *C. neoformans*).
- 02) A criptococose faz parte do grupo de micoses endêmicas no Brasil que integram a lista nacional de doenças de notificação compulsória, sendo objeto de vigilância epidemiológica de rotina.
- 04) As manifestações clínicas da criptococose dependem do estado imunológico da pessoa, da virulência da cepa e do tamanho do inóculo. A suscetibilidade é universal, e a infecção e a doença conferem imunidade permanente ao indivíduo acometido.
- 08) A infecção é adquirida por meio da inalação de propágulos de variadas fontes ambientais, animais e vegetais, não havendo transmissão de homem a homem nem de animais ao homem.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES


**13-** O Acidente de Trabalho é um fenômeno complexo e socialmente determinado. Todo acidente de trabalho é um alerta sobre as condições de trabalho e indicativo de falhas na gestão da produção, na gestão da segurança e/ou nas medidas de prevenção. Sobre esse assunto, assinale o que for correto.

- 01) Os acidentes podem ser de dois tipos: típico, quando ocorrem durante a execução de atividades de trabalho ou a serviço do empregador; ou de trajeto, que são aqueles ocorridos no percurso entre a residência e o trabalho.
- 02) A notificação de acidente de trabalho é universal e compulsória. Os casos de acidente de trabalho, independentemente da gravidade, incluindo os casos entre crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil ou não, devem ser notificados.
- 04) Manuseio e descarte inadequado de material perfurocortante, reencape de agulhas e administração de medicamentos (endovenoso, intramuscular, subcutâneo e intradérmico) são considerados como fatores de risco para a ocorrência de acidente de trabalho com exposição a material biológico.
- 08) A confirmação da relação do acidente com o trabalho e o preenchimento de todos os campos da ficha de notificação deve ser feita exclusivamente pelo profissional médico que prestou assistência ao paciente.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

**14-** As arboviroses são doenças causadas por vírus que são transmitidos por artrópodes (mosquitos, carrapatos, flebotomíneos e percevejos) e constituem um dos principais problemas de saúde pública, no contexto mundial, principalmente em zonas intertropicais, com registros de surtos e epidemias com relevante impacto à população ao longo dos anos. Sobre esse tema, assinale o que for correto.

- 01) A poliartralgia tem sido descrita em mais de 90% dos pacientes com dengue na fase aguda, podendo estar acompanhada de edema do membro afetado. Normalmente, a dor é poliarticular, bilateral e simétrica, embora possa haver assimetria, principalmente, em relação à sua intensidade.
- 02) Dengue, chikungunya e Zika podem ser transmitidos aos humanos por via vetorial, vertical e transfusional. A principal forma é a vetorial que ocorre pela picada de fêmeas de *Ae. aegypti* infectadas, no ciclo humano-vetor-humano. Na natureza, esses vírus são mantidos entre mosquitos, principalmente, por intermédio da transmissão transovariana.
- 04) A dengue é uma doença febril aguda, sistêmica e dinâmica, que pode apresentar um amplo espectro clínico, variando de casos assintomáticos a graves. No curso da doença, em geral debilitante e autolimitada, a maioria dos pacientes apresenta evolução clínica maligna e evolui a óbito. Sendo que apenas uma parte deles pode evoluir para formas leves.
- 08) As arboviroses são transmitidas pelo mosquito do gênero *Aedes*, especialmente, a espécie *Ae. aegypti*. São consideradas um dos principais problemas de saúde pública no mundo, sendo a dengue a doença de maior relevância nas Américas.




---

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

**15-** O araneísmo é descrito como o acidente causado pela inoculação de toxinas, por intermédio do aparelho inoculador (quelíceras) de aranhas, podendo determinar alterações locais e sistêmicas. Sobre esse assunto, assinale o que for correto.


- 01) A aranha-marrom (*Loxosceles*) pode atingir 1 cm de corpo e até 4 cm de envergadura de pernas. Constroem teias irregulares em fendas de barrancos, sob cascas de árvores, telhas e tijolos, atrás de quadros e móveis, e em vestimentas, geralmente ao abrigo da luz.
- 02) As aranhas-marrons não são agressivas e picam, em especial, quando comprimidas contra o corpo sendo sua picada considerada pouco dolorosa, podendo não ser percebida.
- 04) Recomenda-se o diagnóstico laboratorial de rotina para confirmação do tipo de veneno circulante.
- 08) No loxocelismo, o tratamento soroterápico é indicado em pacientes classificados clinicamente como leves, moderados e graves.



---

**16-** A leishmaniose visceral é uma doença crônica e sistêmica que, quando não tratada, pode evoluir para óbito em mais de 90% dos casos. Sobre essa doença, assinale o que for correto.

- 01) Na área urbana, o cão (*Canis familiaris*) é a principal fonte de infecção. A enzootia canina tem precedido a ocorrência de casos humanos e a infecção em cães tem sido mais prevalente que no homem.
- 02) A Leishmaniose Visceral humana é uma doença de notificação compulsória. Todo caso suspeito deve ser notificado e investigado pelos serviços de saúde, por meio da Ficha de Investigação da Leishmaniose Visceral do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan).
- 04) O uso da coleira impregnada com inseticida a base de deltametrina 4% tem ação de repelência contra os flebotomíneos responsáveis pela transmissão da *Leishmania infantum*, sendo recomendado para cães com sorologia reagente ou exame parasitológico positivo que não sejam submetidos ao tratamento.
- 08) A eutanásia de cães é uma medida de controle da doença recomendada a todos os animais com sorologia reagente ou exame parasitológico positivo que não sejam submetidos ao tratamento.



---

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

**17-** A toxoplasmose é uma zoonose causada por um protozoário. Sua distribuição geográfica é mundial, sendo uma das zoonoses mais difundidas. No Brasil, a infecção apresenta alta prevalência. Sobre essa doença, assinale o que for correto.

- 01) Os oocistos do *T. gondii* são eliminados em grande número nas fezes do gato, geralmente durante uma a três semanas, e levam de um a cinco dias para se tornarem infectantes.
- 02) Os hospedeiros intermediários na natureza (incluindo pássaros e roedores) são infectados após o consumo de solo, água ou material orgânico contaminado com oocistos.
- 04) Os gatos são infectados após consumir hospedeiros intermediários que abrigam cistos de *T. gondii* no tecido ou se infectam diretamente pelo consumo de oocistos.
- 08) Consumir alimentos ou água contaminada com oocistos ou manusear caixas de areia com fezes de um gato que está eliminando oocistos sem os devidos cuidados podem transmitir toxoplasmose pela via oral.

**18-** O mormo é considerado uma das doenças mais antigas, citada por Hipócrates entre 450-420 a. C. É uma doença infectocontagiosa, de caráter agudo ou crônico que acomete principalmente os equídeos. Sobre essa doença, assinale o que for correto.

- 01) O agente é a *Burkholderia mallei*, bactéria Gram-negativa da família Burkholderiaceae.
- 02) A fonte de infecção mais comum é a ingestão de alimentos ou água contaminados por descargas do trato respiratório ou lesões de pele ulcerada de animais infectados. A alta densidade e a proximidade dos animais favorecem a disseminação da infecção.
- 04) O mormo é uma doença da categoria 2 da Instrução Normativa MAPA nº 50/2013 e requer notificação imediata de qualquer caso suspeito ao Serviço Veterinário Oficial.
- 08) A infecção não tem potencial zoonótico, na maioria dos casos, permanecendo restrita ao estabelecimento ou ao grupo de animais criados em conjunto.

---

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

**19-** No Brasil, a magnitude da malária está relacionada à elevada incidência da doença na região amazônica e à sua gravidade clínica potencial. Causa consideráveis perdas sociais e econômicas na população sob risco, principalmente naquela que vive em condições precárias de habitação e de saneamento. Sobre essa doença, assinale o que for correto.

- 01) A transmissão ocorre por meio da picada da fêmea do mosquito *Anopheles*, quando infectada pelo *Plasmodium* spp. O risco de transmissão depende do horário de atividade do vetor. Os vetores são abundantes nos horários crepusculares, ao entardecer e ao amanhecer.
- 02) A malária é doença de notificação compulsória sendo que a notificação deve ser feita às autoridades de saúde de forma imediata, ou seja, em até 24 horas, na região extra-amazônica, e em até sete dias na região amazônica.
- 04) O teste da gota espessa é o método amplamente adotado no Brasil para o diagnóstico da malária. É um método simples, eficaz, de baixo custo e de fácil realização. Por meio dessa técnica, é possível detectar outros hemoparasitos, tais como *Trypanosoma* sp. e microfilárias.
- 08) As gestantes, as crianças e as pessoas infectadas pela primeira vez estão sujeitas a maior gravidade da doença, principalmente por infecções pelo *P. falciparum*, que, se não tratadas adequadamente e em tempo hábil, podem ser letais.

---

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

**20-** Houve um surto de parvovirose no canil da Prefeitura de Ponta Grossa. Após visita de equipe técnica, foi constatado que havia um total de 75 cães no local, sendo 50 adultos e 24 filhotes. Ficaram doentes 25 cães (20 filhotes e 5 adultos) e vieram à óbito 15 animais. Assinale o que for correto sobre as taxas de letalidade e mortalidade.

- 01) A taxa de mortalidade foi de 20%.
- 02) A taxa de letalidade foi de 20%.
- 04) A taxa de mortalidade foi de 60%.
- 08) A taxa de letalidade foi de 60%.

---

**21-** No Brasil, a leptospirose é uma doença endêmica e torna-se epidêmica em períodos chuvosos, principalmente nas capitais e nas regiões metropolitanas, devido às enchentes associadas à aglomeração populacional de baixa renda, às condições inadequadas de saneamento e à alta infestação de roedores infectados. Sobre esse assunto, assinale o que for correto.

- 01) Os reservatórios desenvolvem a forma leve da doença quando infectados e albergam a leptospira nos rins, eliminando-a viva no meio ambiente e contaminando água, solo e alimentos.
- 02) A manifestação clássica da leptospirose grave é a síndrome de Weil, caracterizada pela tríade de icterícia, insuficiência renal e hemorragia, mais comumente pulmonar.
- 04) A leptospirose é uma doença de notificação compulsória no Brasil. Tanto a ocorrência de casos suspeitos isolados como a de surtos devem ser notificadas, o mais rapidamente possível, para o desencadeamento das ações de Vigilância Epidemiológica e controle.
- 08) O ser humano é apenas hospedeiro acidental dentro da cadeia de transmissão da leptospirose.

---

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

**22-** Sobre estudos epidemiológicos de caso-controle, assinale o que for correto.

- 01) Útil para exposições raras e de curto período de latência.
- 02) Permite avaliar um grande número de fatores de exposição simultaneamente.
- 04) Investigação parte do "Efeito" para achar as "Causas".
- 08) Tanto a exposição quanto o desfecho já ocorreram no momento do início do estudo, logo uma das vantagens deste tipo de estudo é que ele não está sujeito a ocorrência de vieses.

---

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

**23-** Doença transmitida por alimento é um termo genérico, aplicado a uma síndrome geralmente constituída de anorexia, náuseas, vômitos e/ou diarreia, acompanhada ou não de febre, atribuída à ingestão de alimentos ou água contaminados. Sobre esse assunto, assinale o que for correto.

- 01) Infecções são causadas pela ingestão de micro-organismos patogênicos, com capacidade de penetrar e invadir tecidos.
- 02) Surtos de Doenças Transmitidas por Alimentos constituem Eventos de Saúde Pública (ESP), sendo necessário proceder a notificação compulsória em até 7 dias a partir do conhecimento do evento.
- 04) Intoxicações são provocadas pela ingestão de toxinas formadas em decorrência da intensa proliferação do micro-organismo patogênico no alimento.
- 08) Toxinfecções são causadas por micro-organismos toxigênicos, cujo quadro clínico é provocado por toxinas liberadas quando estes se multiplicam, esporulam ou sofrem lise na luz intestinal.

**24-** O Código de Ética do Médico Veterinário regula os direitos e deveres do profissional em relação à comunidade, ao cliente, ao paciente, a outros profissionais e ao meio ambiente. Sobre esse assunto, assinale o que for correto.

- 01) É dever do médico veterinário exercer somente atividades que estejam no âmbito de seu conhecimento profissional.
- 02) É dever do médico veterinário realizar a eutanásia nos casos devidamente justificados, observando princípios básicos de saúde pública, legislação de proteção aos animais e normas do CFMV.
- 04) É vedado ao médico veterinário deixar de elaborar prontuário e relatório médico veterinário para casos individuais e de rebanho, respectivamente.
- 08) É facultado ao médico veterinário receitar sem prévio exame clínico do paciente, desde que o paciente já tenha sido atendido anteriormente.

**25-** Prevalência e incidência são medidas utilizadas para se avaliar a frequência de doenças ou agravos em uma determinada população. Sobre esse assunto, assinale o que for correto.

- 01) A incidência refere-se à velocidade com que novos eventos ocorrem em uma determinada população, fornecendo uma ideia da dinâmica da doença.
- 02) A maior duração de uma determinada doença diminui a sua prevalência.
- 04) A incidência é a principal medida utilizada para doenças ou condições agudas.
- 08) O aumento da incidência de uma determinada doença diminui sua prevalência.

---

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

---

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

**26-** Sobre a definição dos termos epidemiológicos, assinale o que for correto.

- 01) A presença constante ou prevalência usual de uma doença ou agente infeccioso na população animal de uma determinada área geográfica é denominada de endemia.
- 02) O surgimento rápido de uma doença num lugar e que acomete simultaneamente grande número de pessoas é denominado de epizootia.
- 04) A presença constante ou prevalência usual de uma doença ou agente infeccioso na população animal de uma determinada área geográfica é denominada de enzootia.
- 08) O surgimento rápido de uma doença num lugar e que acomete simultaneamente grande número de pessoas é denominado de epidemia.

**27-** Sobre os diferentes tipos de estudos epidemiológicos, assinale o que for correto.

- 01) Os estudos ecológicos são classificados como estudos observacionais em que as informações são obtidas e analisadas no nível agregado.
- 02) Nos estudos de coorte os indivíduos são monitorados ao longo do tempo para avaliar a incidência de doença ou outro desfecho de interesse.
- 04) Nos estudos transversais a estratégia de observação da população é seccional, podendo ser úteis para sugerir a presença de associação (gerar hipótese).
- 08) Os ensaios clínicos randomizados são classificados como estudos experimentais em que o investigador controla a exposição ao fator de interesse.

---

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

**28-** A Lei Estadual nº 17.422/2012 dispõe sobre o controle ético da população de cães e gatos no Estado do Paraná. A respeito dessa lei, assinale o que for correto.


- 01) Esta lei proíbe, no âmbito do Estado do Paraná, o extermínio de cães e gatos para fins de controle de população.
- 02) O controle de criadouros e atividades de adoção fazem parte do Controle Ético da população de cães e gatos instituído por essa lei.
- 04) Não serão permitidas as adoções de animais sem o correspondente registro, identificação e esterilização.
- 08) Esta lei proíbe, no âmbito do Estado do Paraná, o recolhimento de animais.

---

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

**29-** A tuberculose causada pelo *Mycobacterium bovis* é uma zoonose que acomete principalmente bovinos e bubalinos, responsável por perdas econômicas consideráveis. Sobre esse assunto, assinale o que for correto.

- 01) As bactérias causadoras da tuberculose bovina são bastonetes curtos aeróbicos, imóveis, não capsulados, não flagelados, sendo a álcool-ácido resistência a sua propriedade mais característica.
- 02) Em 90% dos casos, a transmissão do *M. bovis* se dá por aerossóis durante o contato direto entre animais infectados e sadios. O animal infectado pode eliminar o agente em secreções respiratórias e vaginais, sêmen, fezes, urina e leite.
- 04) Geralmente a infecção tem evolução aguda causando sinais clínicos característicos do acometimento do trato reprodutivo, como aborto e descargas vaginais.
- 08) A tuberculose causada pelo *M. bovis* pode ser transmitida ao homem por meio de consumo de leite e derivados sem tratamento térmico oriundos de vacas infectadas. A doença também tem caráter ocupacional, estando mais susceptíveis os tratadores, médicos veterinários e trabalhadores de indústrias, devido ao contato com animais infectados.




---

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

**30-** A Lei nº 8.080/1990 dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Sobre esse assunto, assinale o que for correto.

- 01) Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.
- 02) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS), sendo que a iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar.
- 04) Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a fiscalização e a inspeção de estabelecimentos que prestam assistência médica aos animais domésticos.
- 08) Fazem parte dos princípios e diretrizes do SUS a organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e animais vítimas de violência doméstica em geral, reconhecendo a teoria do elo como eixo fundamental da saúde única.



---

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

