

INSTRUÇÕES QUANTO AO PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS

1. A prova é elaborada com questões de alternativas múltiplas;
2. Cada questão contém **4 (quatro) alternativas**, indicadas com os números **01, 02, 04 e 08**;
3. O valor a ser assinalado no cartão de respostas será a soma dos números correspondentes às alternativas corretas. Cada questão pode ter uma, duas, três ou quatro alternativas corretas;
4. No local próprio do cartão de respostas, deve ser assinalado o valor numérico do somatório encontrado, obrigatoriamente com dois algarismos. Em questões com somatório entre os intervalos 01 e 09, o algarismo zero da casa decimal deve ser preenchido (exemplo: 06);
5. A atribuição de pontos só será feita quando o valor numérico assinalado incluir pelo menos **uma alternativa correta** e **nenhuma alternativa errada**. Portanto, a pontuação integral ou parcial de uma questão só será computada se o somatório apresentado **não incluir alternativa(s) errada(s)**.

Suponha a questão hipotética número 65, representada abaixo. Você identificou duas alternativas corretas na questão, a saber:

65 – Enunciado da questão, assinale o que for correto.

- 01) **Alternativa correta.** ✓
02) Alternativa errada.
04) Alternativa errada.
08) **Alternativa correta.** ✓

09

A soma das duas alternativas corretas (**01 + 08**) será igual a **09**.

No **Cartão de Respostas**, o campo referente à questão 65 deve ser **preenchido da maneira indicada ao lado**.

CARTÃO DE RESPOSTAS

65	
<input checked="" type="checkbox"/>	0
<input type="checkbox"/>	1
<input type="checkbox"/>	2
<input type="checkbox"/>	3
	4
	5
	6
	7
	8
<input checked="" type="checkbox"/>	



Agora suponha a questão hipotética número 70, representada abaixo. Você identificou três alternativas corretas na questão, a saber:

70 – Enunciado da questão, assinale o que for correto.

- 01) Alternativa errada.
02) **Alternativa correta.** ✓
04) **Alternativa correta.** ✓
08) **Alternativa correta.** ✓

14

A soma das três alternativas corretas (**02 + 04 + 08**) será igual a **14**.

No **Cartão de Respostas**, o campo referente à questão 70 deve ser **preenchido da maneira indicada ao lado**.

CARTÃO DE RESPOSTAS

70	
<input type="checkbox"/>	0
<input checked="" type="checkbox"/>	1
<input type="checkbox"/>	2
<input type="checkbox"/>	3
<input checked="" type="checkbox"/>	
	5
	6
	7
	8
	9



QUESTÕES REFERENTES A POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE E MODELOS DE ATENÇÃO À SAÚDE

01- Sobre os principais marcos da história das políticas públicas de saúde no Brasil, assinale o que for correto.

- 01) A criação do Sistema Único de Saúde (SUS) foi instituída na Constituição Federal de 1988, que consagrou o direito à saúde como um direito universal e garantido a todos os cidadãos brasileiros.
- 02) A Lei Orgânica da Saúde, regulamentada pela Lei nº 8.080/1990, estabelece os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).
- 04) O Serviço Especial de Saúde Pública (SESP), estabelecido em 1942, foi criado como um programa de prevenção e controle de doenças crônicas não transmissíveis no Brasil.
- 08) O Programa Saúde da Família foi implementado pela primeira vez em 1998 com o objetivo de oferecer cuidados de saúde primários em áreas urbanas e rurais, focado na prevenção de doenças crônicas e na promoção da saúde mental.

02- Considerando os conceitos sobre o processo saúde-doença e os determinantes sociais de saúde, assinale o que for correto.

- 01) Os determinantes sociais de saúde referem-se às condições socioeconômicas, culturais e ambientais que influenciam a saúde das pessoas.
- 02) A relação entre saúde e doença é estática, uma vez que fatores biológicos determinam de forma definitiva a condição de saúde de um indivíduo.
- 04) A teoria da determinação social da saúde considera que a saúde é influenciada por um conjunto complexo de fatores sociais, econômicos e políticos.
- 08) O modelo biomédico de saúde enfoca principalmente as causas biológicas da doença, desconsiderando fatores sociais e ambientais.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

03- Acerca dos diferentes modelos de atenção à saúde implementados no Brasil, assinale o que for correto.

- 01) No modelo de assistencialismo médico, o acesso é direcionado a uma população específica, com foco em práticas de atenção voltadas predominantemente para as ações curativas.
- 02) No sanitarismo, o financiamento é público estatal, com o processo saúde-doença baseado na perspectiva microbiológica e em medidas coletivas de saúde pública.
- 04) No modelo de atenção básica em saúde, as práticas de atenção à saúde são multiprofissionais, orientadas pela integralidade e proteção social universal.
- 08) O modelo preconizado atualmente é o de atenção básica em saúde, embora os demais modelos ainda possam influenciar a organização de programas e práticas de atenção à saúde.

04- Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) e sua estrutura de gestão e financiamento, assinale o que for correto.

- 01) A Lei nº 8.080/1990 estabelece que a gestão do SUS deve ser realizada exclusivamente pelos gestores municipais, sem a necessidade de coordenação com os níveis estadual e federal.
- 02) O Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) é uma ferramenta fundamental no SUS para a gestão e monitoramento das atividades da atenção básica, integrando dados de saúde e gerenciais.
- 04) O SUS adota o modelo de financiamento tripartite, envolvendo a alocação de recursos financeiros por parte dos níveis federal, estadual e municipal, com base em critérios de população e necessidades de saúde.
- 08) O SUS permite a implementação de políticas de saúde específicas, como programas de saúde da família e vigilância em saúde, sem necessidade de alinhamento com as diretrizes nacionais e estaduais.

05- Acerca dos princípios orientadores da Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP), assinale o que for correto.

- 01) A centralização dos serviços hospitalares em grandes centros urbanos é uma diretriz da PNHOSP para facilitar o acesso a serviços de alta complexidade.
- 02) A eficiência e eficácia na gestão dos recursos são princípios que orientam a administração hospitalar para otimizar o uso dos recursos disponíveis.
- 04) A Política Nacional de Atenção Hospitalar prioriza a hospitalização de longa permanência como forma de atendimento preferencial.
- 08) A integralidade da atenção é um princípio que visa garantir um atendimento abrangente ao paciente, considerando todas as suas necessidades de saúde.

06- Sobre as Redes de Atenção à Saúde no Brasil, assinale o que for correto.

- 01) As Redes de Atenção à Saúde são estruturadas para promover a integração e coordenação entre diferentes níveis de atenção, desde a atenção primária até a atenção especializada e hospitalar, com o objetivo de garantir a continuidade do cuidado ao longo do percurso de saúde do indivíduo.
- 02) A regionalização das Redes de Atenção à Saúde permite que os serviços sejam organizados de acordo com a demanda e as características epidemiológicas de cada região, facilitando a gestão e a cobertura dos serviços de saúde.
- 04) A integração dos serviços de saúde nas Redes de Atenção é essencial para evitar duplicidade de esforços e promover uma abordagem centrada no paciente, que considera suas necessidades ao longo de todo o percurso de cuidado.
- 08) As Redes de Atenção à Saúde têm como um de seus princípios a centralização das decisões e a padronização rigorosa dos protocolos de atendimento em todo o território nacional, assegurando uniformidade na prestação dos serviços de saúde.

07- Considerando os componentes da vigilância à saúde no Brasil, assinale o que for correto.

- 01) A vigilância epidemiológica é responsável pelo monitoramento de doenças transmissíveis e crônicas.
- 02) A vigilância sanitária regula a segurança de alimentos, medicamentos e serviços de saúde.
- 04) A vigilância do mercado de trabalho é parte integrante da vigilância à saúde.
- 08) A vigilância ambiental monitora fatores do ambiente que podem afetar a saúde da população.

08- Sobre os programas estratégicos de atenção à saúde desenvolvidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), assinale o que for correto.

- 01) O Programa Saúde da Família (PSF) visa a ampliação da cobertura de atenção básica no Brasil.
- 02) O Programa Nacional de Imunizações (PNI) é responsável pela coordenação e sistematização das ações de vacinação no país.
- 04) O Programa de Controle do Tabagismo busca reduzir a prevalência de fumantes e prevenir doenças relacionadas ao tabaco.
- 08) O Programa de Assistência Domiciliar (PAD) oferece cuidados de saúde na residência do paciente, promovendo a desospitalização.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

09- Sobre a avaliação em saúde, assinale o que for correto.

- 01) A avaliação de impacto em saúde concentra-se exclusivamente na análise de dados financeiros do programa, sem considerar os efeitos na saúde da população.
- 02) A avaliação em saúde não é necessária para a tomada de decisões gerenciais, pois os gestores podem basear suas decisões apenas na experiência e na percepção subjetiva dos resultados dos programas.
- 04) A avaliação em saúde pode ser classificada em avaliação de processos, resultados e impacto, sendo a avaliação de processos focada em como as atividades do programa são implementadas e se estão sendo realizadas conforme o planejado.
- 08) A avaliação de resultados busca medir a efetividade das intervenções em termos de melhoria dos indicadores de saúde e alcançando os objetivos específicos estabelecidos para o programa.

10- Considerando os elementos fundamentais do planejamento estratégico em saúde, assinale o que for correto.

- 01) O diagnóstico situacional é essencial para entender a realidade de saúde da população e orientar o planejamento.
- 02) A definição de metas e objetivos é crucial para estabelecer os resultados esperados e direcionar as ações.
- 04) O monitoramento e avaliação permitem acompanhar a implementação e os resultados do plano de saúde.
- 08) A flexibilidade dos recursos financeiros é o principal fator para o sucesso do planejamento estratégico em saúde.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

QUESTÕES ESPECÍFICAS

11- O complexo fenômeno da dor compreende quatro componentes: a nocicepção, a dor, o sofrimento e o comportamento doloroso. Estes componentes podem nortear abordagens efetivas para o tratamento do paciente. Com base nisso, assinale o que for correto.

- 01) *Nocicepção* é uma resposta afetiva negativa gerada no encéfalo por dor, medo, ansiedade, estresse, perda de entes amados e por outros estados psicológicos.
- 02) *Comportamentos dolorosos* são desencadeados pelo sofrimento, por exemplo caretas, gemer, mancar, deixar-se ficar deitado, buscar continuamente auxílio médico e sentir-se incapaz de trabalhar.
- 04) *Dor* é a percepção da nocicepção gerada no cérebro, a partir de aferências nociceptivas.
- 08) *Sofrimento* é a detecção de lesão tissular por transdutores especializados ligados às fibras A delta e C, que transmitem sinais para o corno dorsal da medula.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

12- A abordagem assertiva do fisioterapeuta na respiratória deve ser baseada no conhecimento de física, isso facilita o raciocínio clínico, portanto, assinale o que for correto.

- 01) A lei de Fick (da difusão) afirma que a quantidade de gás que se move através de uma lâmina de tecido é proporcional à área dessa lâmina, mas inversa à sua espessura. A membrana alvéolo-capilar é muito fina e tem uma área entre 50 e 100 m², portanto, é bem capacitada para a sua função de troca gasosa.
- 02) Sob algumas condições especiais, a pressão efetiva ao redor dos capilares é reduzida pela tensão superficial do líquido que reveste os alvéolos. Entretanto, em geral, a pressão efetiva é a alveolar, a qual, quando se eleva acima da existente no interior dos capilares, faz com que eles sejam colapsados. A diferença de pressão entre o lado interno e o externo dos capilares é, muitas vezes, chamada de pressão transmural.
- 04) A hipoventilação sempre reduz a PO₂ alveolar e arterial, exceto quando a pessoa respira uma mistura de O₂ enriquecida. Nesse caso, a quantidade de O₂ adicionada pela respiração pode compensar o fluxo reduzido de gás inspirado.
- 08) Em condições perfeitas, na inspiração, o diafragma em forma de cúpula se contrai, os conteúdos abdominais são forçados para baixo e para fora e a caixa torácica é ampliada. Todos promovem o aumento do volume do tórax. Na expiração forçada, os músculos abdominais se contraem e empurram o diafragma para baixo.

13- O profissional especializado é capaz de fornecer diagnóstico mais preciso e tratamento mais efetivo, resultando em grande impacto na qualidade do tratamento ofertado. Identifique especialidades da fisioterapia reconhecidas pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional e assinale o que for correto.

- 01) Fisioterapia em Acupuntura.
- 02) Fisioterapia em Saúde Coletiva.
- 04) Fisioterapia em Quiropraxia.
- 08) Fisioterapia do Trabalho.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

14- A primeira característica cinemática linear do corpo humano é sua posição baseada num ponto de referência fixo em relação ao espaço. O conhecimento dos conceitos do movimento humano é a base para a conduta fisioterapêutica e para a escolha dos recursos e técnicas a serem empregados. Assinale o que for correto.

- 01) *Distância linear percorrida* - comprimento do percurso realizado do momento da partida ao de chegada.
- 02) *Rapidez* - taxa de variação da distância percorrida.
- 04) *Velocidade* - taxa de variação de velocidade.
- 08) *Aceleração* - taxa de variação de deslocamento.

15- A eletroterapia é um recurso amplamente utilizado nos tratamentos fisioterapêuticos, portanto o conhecimento das bases da eletrofísica para o seu emprego clínico é fundamental. Tendo o exposto, assinale o que for correto.

- 01) A soma do número de partículas com carga positiva (prótons) ou negativa (elétrons) é chamada de *carga elétrica* e é medida em Coulombs (C).
- 02) O quanto o tecido biológico resiste à passagem de corrente, reduzindo seu efeito sobre os tecidos é denominado *resistência elétrica*, medida em Ohms (Ω).
- 04) Denomina-se *corrente alternada*, a corrente em que há mudança constante da direção do fluxo de elétrons, que é contínuo, ou seja, não apresenta pausas (intervalos) na passagem de corrente, não tem pólos positivo e negativo fixos, o que a caracteriza como uma corrente polarizada.
- 08) *Corrente pulsada*, é assim chamada por possuir um intervalo entre os pulsos, ou seja, existe uma pausa na corrente que está sendo transmitida aos tecidos, havendo entrega de menos energia para os tecidos comparada às correntes direta ou alternada com a mesma amplitude.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

16- De acordo com a Resolução nº 402/2011, considerando a Ética Profissional do Fisioterapeuta, que é disciplinada por meio do seu Código Deontológico Profissional cabe ao fisioterapeuta exercer as seguintes atribuições, entre outras:

- 01) Direção.
- 02) Consultoria.
- 04) Auditoria.
- 08) Perícia.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

17- A estrutura dos membros inferiores precisa suportar grande estresse em atividades como andar, correr e inclinar-se. Para isso, a pelve e as articulações do quadril devem estar estabilizadas, o que é garantido tanto pelos ligamentos de sustentação, quanto pelos músculos, que se alongam e se contraem durante os movimentos. Frente a este cenário, assinale o que for correto.


- 01) Os glúteos são os músculos mais superficiais da região do quadril e se situam na região posterior do quadril.
- 02) O glúteo máximo, é o maior dos três músculos glúteos; dá forma e proeminência às nádegas; origina-se de forma ampla na região posterior da pelve a partir do ílio, do sacro e da parte lateral do cóccix; estende-se em sentido oblíquo inferior, inserindo-se com o tensor da fáscia lata na faixa de tecido que se estende inferiormente na região lateral da coxa, ou trato iliotibial, assim como na parte proximal do corpo do fêmur e; realiza abdução e rotação da coxa em sentido medial, juntamente com o glúteo mínimo estabiliza a pelve durante a deambulação.
- 04) O glúteo mínimo tem forma de leque; origina-se no ílio logo abaixo do glúteo médio e converge para inserir-se na região anterior do trocanter maior e; realiza abdução e rotação da coxa em sentido medial estabilizando a pelve durante a deambulação.
- 08) O glúteo médio tem forma de leque e origina-se na superfície externa do ílio e abaixo da crista ilíaca, convergindo para inserir-se no trocanter maior; como o principal extensor do quadril, sua função primária consiste em manter o tronco ereto sobre as articulações do quadril.



ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

18- A ventilação mecânica é utilizada em pacientes neurológicos quando o nível de consciência está comprometido, em caso de insuficiência respiratória associada ou, ainda, de incapacidade de proteger as vias aéreas. A despeito dos seus benefícios, é importante assegurar que a ventilação mecânica não produza efeitos deletérios em parâmetros cerebrais básicos, como pressão intracraniana (PIC), pressão de perfusão cerebral (PPC) e fluxo sanguíneo cerebral (FSC). Sob essa ótica, assinale o que for correto.

- 01) O FSC varia ao longo do tempo, sendo diretamente a PPC e inversamente proporcional com a resistência vascular cerebral (RVC) e é regulado continuamente por diversos mecanismos, destacando-se a autorregulação mediada pela pressão e mecanismos químicos, por meio das variações de CO_2 , O_2 e sistema simpático.
- 02) A nutrição cerebral, incluindo a oferta de O_2 e demais nutrientes, é altamente dependente da PPC, a qual é definida pela diferença entre a pressão arterial diastólica (PAD) e a PIC, ou seja, $(PPC = PAD - PIC)$.
- 04) Valores muito baixos da PaO_2 , direta ou indiretamente, produzem profundos efeitos na oxigenação cerebral. A hipoxemia grave, reduz a oferta cerebral de oxigênio, o que induz de forma rápida e intensa a vasodilatação cerebral, predispondo ao edema cerebral nas áreas lesadas e também nas regiões normais.
- 08) A RVC é amplamente influenciada pelo diâmetro das arteríolas cerebrais. Além dos mecanismos de autorregulação pela pressão, essa reatividade é fortemente influenciada pela variação do CO_2 , potente vasodilatador cerebral.



ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

19- A cinesioterapia tem dedicado sua atenção para o ambiente aquático, pois é indiscutível os efeitos benéficos dos movimentos realizados em meio líquido. Com base nos princípios físicos da água, conceitos de cinesiologia e biomecânica, assinale o que for correto.

- 01) O princípio de Pascal afirma que a pressão do líquido é exercida igualmente sobre todas as áreas da superfície de um corpo imerso e em repouso a uma determinada profundidade. Sendo assim, essa propriedade física é responsável pelas principais alterações fisiológicas durante a imersão.
- 02) A facilitação da troca de calor entre o corpo e o meio aquático, em temperatura termoneutra, exerce uma influência importante nas respostas fisiopatológicas nesse meio.
- 04) O principal componente que afeta diretamente o tempo de resistência ao movimento no meio aquático é a velocidade de execução, visto que esta é elevada ao quadrado diretamente proporcional a ela.
- 08) O princípio de Arquimedes afirma que todo corpo, parcial ou totalmente imerso em um fluido sofre uma força igual ao peso do volume de líquido deslocado por esse fluido, com sentido contrário à força gravitacional da Terra.

20- As articulações existem sempre que dois ou mais ossos se encontram. Elas realizam movimento específico, e o complexo de estruturas envolvidas trabalham em conjunto para manter o movimento dentro da amplitude normal. Neste contexto, assinale o que for correto referente às articulações sinoviais.

- 01) As articulações sinoviais podem ter uma variedade de estruturas acessórias, inclusive, discos de fibrocartilagem, ligamentos, tendões e bainhas de mielina.
- 02) Em condições normais, as superfícies ósseas no interior de uma articulação sinovial não fazem contato entre si, porque essas superfícies são revestidas por cartilagens articulares.
- 04) É circundada por uma cápsula articular composta de uma camada espessa de tecido conectivo denso, a membrana sinovial, que produz o líquido sinovial que preenche a cavidade articular.
- 08) São diartroses que permitem uma grande amplitude de movimento.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

21- O edema pulmonar (EP) é uma síndrome clínica caracterizada por acúmulo anormal de fluidos no compartimento extravascular dos pulmões, situação que o fisioterapeuta que atua em urgência e emergência se depara frequentemente. Em relação ao EP, assinale o que for correto.

- 01) O decúbito horizontal à 0 graus, ou seja, sem elevação da cabeça, é a posição preconizada para dar conforto ao paciente e reduzir a dispneia.
- 02) Dentre os sinais e sintomas clássicos encontram-se: hipoxemia, uso de musculatura acessória da respiração, tosse com expectoração rósea e espumosa e presença de estertores crepitantes à ausculta pulmonar.
- 04) O uso de oxigenoterapia como suporte inicial é preferível ao uso da ventilação não-invasiva, já que seu uso previne a necessidade de intubação orotraqueal desde que utilizados níveis acima de 5L/min de O₂.
- 08) O EP pode ser classificado como cardiogênico ou não cardiogênico, sendo um exemplo de EP cardiogênico a insuficiência cardíaca congestiva esquerda.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

22- A mobilidade está ligada à integridade articular e à flexibilidade possibilitando a execução de atividades funcionais. Sendo assim, assinale o que for correto.

- 01) A hipomobilidade é a mobilidade diminuída ou restrita em uma ou mais articulações, estando entre os fatores que a desencadeiam: imobilização prolongada, distúrbios do sistema tegumentar e anormalidades de tônus.
- 02) A imobilização prolongada dos tecidos em posição encurtada pode levar a uma contratura fibrótica e tornar-se irreversível por meios não cirúrgicos.
- 04) Fatores que limitam a mobilidade não comprometem o desempenho muscular pois as unidades musculotendíneas estão íntegras.
- 08) Um indivíduo com hiper mobilidade está mais suscetível a lesões musculoesqueléticas e dor devido à instabilidade articular.

23- Em relação a fraturas ósseas, assinale o que for correto.

- 01) Uma fratura por estresse é ocasionada por microtraumas repetidos em uma estrutura, já a fratura patológica é mais comumente observada nos casos de osteoporose e tumor ósseo.
- 02) Após o período de imobilização por fratura, o paciente tende a apresentar diminuição da amplitude de movimento do local acometido, atrofia muscular e pouca resistência à fadiga.
- 04) Edema, consolidação viciosa, úlceras na pele e embolia gordurosa são possíveis complicações de fraturas.
- 08) Na fase de reparo é observado o estágio de união radiológica, quando o osso é considerado radiograficamente consolidado.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

24- Movimentos involuntários são encontrados principalmente nos casos de distúrbios do movimentos relacionados à disfunções do núcleo da base (hipercinesias). Sobre este tópico, assinale o que for correto.

- 01) A coreia é caracterizada por um início abrupto, explosivo, de curta duração repetindo-se com intensidade variável.
- 02) Movimentos lentos, sinuosos, geralmente contínuos e que predominam em segmentos distais são chamados de atetose.
- 04) Movimentos amplos, lentos, em torção que afetam segmentos proximais levando à posturas anômalas são classificados como distonias.
- 08) O esforço para controlar esses movimentos podem acentuar o quadro, enquanto a maior parte desaparece durante o sono.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

25- A monitorização ventilatória contínua é realizada em pacientes em setores de emergências ou em terapia intensiva. Em relação à monitorização ventilatória, assinale o que for correto.

- 01) A gasometria arterial permite a avaliação do equilíbrio acidobásico, determinado pelas concentrações de íons hidrogênio (H+) no sangue. Os distúrbios acidobásicos podem ser divididos em acidose (pH < 7,35) ou alcalose (pH > 7,45). Quando existe a presença de acidose, o distúrbio é respiratório quando há a presença de alcalose, o distúrbio é metabólico.
- 02) O capnógrafo gera o gráfico que representa a pressão parcial de dióxido de carbono (CO₂). A ausência ou redução dos níveis da pressão parcial de CO₂ ao final da expiração indica redução ou ausência de ventilação alveolar.
- 04) A monitorização ventilatória auxilia o fisioterapeuta no estabelecimento do diagnóstico cinético funcional respiratório e consequentemente nas corretas condutas terapêuticas aplicadas a cada caso.
- 08) A oximetria de pulso é um método invasivo que mensura continuamente a saturação periférica de oxigênio (SpO₂).

26- Sobre a Resolução nº 424/2013, que estabelece o Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia, assinale o que for correto.

- 01) O fisioterapeuta deve atuar em consonância à política nacional de saúde, promovendo os preceitos da saúde coletiva no desempenho das suas funções, cargos e cidadania, independentemente de exercer a profissão no setor público ou privado.
- 02) O fisioterapeuta que recebe o cliente/paciente/usuário confiado por colega, em razão de impedimento eventual deste de continuidade no atendimento, deve reencaminhar o cliente/paciente/usuário ao colega uma vez cessado o impedimento.
- 04) A responsabilidade do fisioterapeuta por erro cometido em sua atuação profissional, é minimizada quando o erro é cometido de forma coletiva com a instituição ou uma equipe.
- 08) O fisioterapeuta deve servir-se de posição hierárquica para impedir ou dificultar a utilização das instalações e outros recursos sob sua direção, para o desenvolvimento de pesquisa, salvo por motivos relevantes e justificáveis.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

27- O fisioterapeuta deve estar ciente das mudanças no corpo da gestante pois é um profissional que atua em todos os momentos da gestação até o pós-parto. Em relação à atuação fisioterapêutica nesse período, assinale o que for correto.

- 01) As alterações hormonais impactam todos os sistemas, inclusive o músculoesquelético, reduzindo a força tensiva ligamentar levando à uma maior flexibilidade porém, ao mesmo tempo, deixando a gestante propensa a lesões, especialmente de coluna, pelve e membros superiores, que ficam sobrecarregados pelo ganho de peso.
- 02) A pressão venosa nos membros inferiores diminui quando a gestante está em pé, o que leva ao edema nos membros inferiores.
- 04) Exercícios de elevação bilateral com as pernas estendidas e de apoio de peso unilateral devem ser evitados durante a gestação.
- 08) Algumas compensações podem ser observadas na postura como o aumento das lordoses cervical e lombar e protração das escápulas, as quais são provenientes da mudança do centro de gravidade da gestante que é desviado para cima e para frente.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

28- A atuação do fisioterapeuta nos cuidados paliativos é reconhecida pela Resolução nº 539/2021, do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Sobre esse tema, assinale o que for correto.

- 01) Cuidados paliativos consistem na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e de seus familiares, diante de uma doença que ameaça a continuidade da vida.
- 02) a abordagem em Cuidados Paliativos deverá ser oferecida por todos os fisioterapeutas, sempre que em atendimento a pacientes com doenças ameaçadoras da vida, para prevenção ou alívio de situações simples de sofrimento físico, psicossocial ou espiritual.
- 04) A Fisioterapia em Cuidados Paliativos é um componente do tratamento integrado que pode ser executada em todos os níveis de atenção à saúde, em qualquer cenário de cuidado em saúde, devendo o fisioterapeuta se capacitar para atuar de forma autônoma, ou em equipe multidisciplinar, em instituições públicas, privadas, filantrópicas, entre outras.
- 08) Cabe ao fisioterapeuta aplicar intervenções fisioterapêuticas para a prevenção e alívio de sintomas físicos, em todas as fases da doença ameaçadora da continuidade da vida, não restrita ao contexto de terminalidade.

29- Para o fisioterapeuta é importante compreender a sequência de aquisição dos marcos motores da criança para selecionar, de forma adequada, estratégias que estimulem seu desenvolvimento sensório-motor. Sobre reflexos e reações, assinale o que for correto.

- 01) Reflexo de marcha: ao colocar os pés do bebê em contato com uma superfície rígida com o bebê suspenso pela região axilar em posição vertical, a leve inclinação anterior favorecerá a alternância dos membros inferiores resultando na troca de passos.
- 02) Reação cervical de retificação: com lactente em decúbito dorsal, a cabeça é virada para um lado e o corpo acompanhará esse movimento virando em bloco.
- 04) Reação de Galant: em decúbito ventral ou suspensão ventral, um estímulo é realizado na pele da região lombar, um pouco acima da crista ilíaca, fazendo com que a coluna se curve para o mesmo lado do estímulo.
- 08) Reflexo da glabella: uma leve pressão sobre a região da glabella leva a abertura imediata das pálpebras de forma bilateral e simétrica.

30- A execução repetida de ações leva ao desenvolvimento das habilidades motoras, sendo o aprendizado motor uma série de processos cognitivos, perceptuais e motores que resultam em mudanças permanentes na capacidade hábil. A partir deste conceito, assinale o que for correto.

- 01) A execução sucessiva de uma ação motora faz com que haja ativação repetida e reforços das sinapses envolvidas nos circuitos neurais das tarefas.
- 02) É considerado que uma nova habilidade foi aprendida quando houve melhora do desempenho com o treinamento e essa melhora permanece em médio e longo prazo.
- 04) O treinamento mental se dá pela imaginação mental da tarefa motora, ocorrendo a ativação repetitiva das redes neurais relacionadas com a tarefa em si.
- 08) Em relação ao número de repetições, a quantidade de treinamento deve permanecer abaixo do ponto de saturação da curva de aprendizado.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

