

INSTRUÇÕES QUANTO AO PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS

1. A prova é elaborada com questões de alternativas múltiplas;
2. Cada questão contém **4 (quatro) alternativas**, indicadas com os números **01, 02, 04 e 08**;
3. O valor a ser assinalado no cartão de respostas será a soma dos números correspondentes às alternativas corretas. Cada questão pode ter uma, duas, três ou quatro alternativas corretas;
4. No local próprio do cartão de respostas, deve ser assinalado o valor numérico do somatório encontrado, obrigatoriamente com dois algarismos. Em questões com somatório entre os intervalos 01 e 09, o algarismo zero da casa decimal deve ser preenchido (exemplo: 06);
5. A atribuição de pontos só será feita quando o valor numérico assinalado incluir pelo menos **uma alternativa correta** e **nenhuma alternativa errada**. Portanto, a pontuação integral ou parcial de uma questão só será computada se o somatório apresentado **não incluir alternativa(s) errada(s)**.

Suponha a questão hipotética número 65, representada abaixo. Você identificou duas alternativas corretas na questão, a saber:

65 – Enunciado da questão, assinale o que for correto.

- 01) **Alternativa correta.** ✓
02) Alternativa errada.
04) Alternativa errada.
08) **Alternativa correta.** ✓

09

A soma das duas alternativas corretas (**01 + 08**) será igual a **09**.

No **Cartão de Respostas**, o campo referente à questão 65 deve ser **preenchido da maneira indicada ao lado**.

CARTÃO DE RESPOSTAS

65	
<input checked="" type="checkbox"/>	0
<input type="checkbox"/>	1
<input type="checkbox"/>	2
<input type="checkbox"/>	3
	4
	5
	6
	7
	8
<input checked="" type="checkbox"/>	



Agora suponha a questão hipotética número 70, representada abaixo. Você identificou três alternativas corretas na questão, a saber:

70 – Enunciado da questão, assinale o que for correto.

- 01) Alternativa errada.
02) **Alternativa correta.** ✓
04) **Alternativa correta.** ✓
08) **Alternativa correta.** ✓

14

A soma das três alternativas corretas (**02 + 04 + 08**) será igual a **14**.

No **Cartão de Respostas**, o campo referente à questão 70 deve ser **preenchido da maneira indicada ao lado**.

CARTÃO DE RESPOSTAS

70	
<input type="checkbox"/>	0
<input checked="" type="checkbox"/>	1
<input type="checkbox"/>	2
<input type="checkbox"/>	3
<input checked="" type="checkbox"/>	
	5
	6
	7
	8
	9



QUESTÕES REFERENTES A POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE E MODELOS DE ATENÇÃO À SAÚDE

01- Sobre os principais marcos da história das políticas públicas de saúde no Brasil, assinale o que for correto.

- 01) A criação do Sistema Único de Saúde (SUS) foi instituída na Constituição Federal de 1988, que consagrou o direito à saúde como um direito universal e garantido a todos os cidadãos brasileiros.
- 02) A Lei Orgânica da Saúde, regulamentada pela Lei nº 8.080/1990, estabelece os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).
- 04) O Serviço Especial de Saúde Pública (SESP), estabelecido em 1942, foi criado como um programa de prevenção e controle de doenças crônicas não transmissíveis no Brasil.
- 08) O Programa Saúde da Família foi implementado pela primeira vez em 1998 com o objetivo de oferecer cuidados de saúde primários em áreas urbanas e rurais, focado na prevenção de doenças crônicas e na promoção da saúde mental.

02- Considerando os conceitos sobre o processo saúde-doença e os determinantes sociais de saúde, assinale o que for correto.

- 01) Os determinantes sociais de saúde referem-se às condições socioeconômicas, culturais e ambientais que influenciam a saúde das pessoas.
- 02) A relação entre saúde e doença é estática, uma vez que fatores biológicos determinam de forma definitiva a condição de saúde de um indivíduo.
- 04) A teoria da determinação social da saúde considera que a saúde é influenciada por um conjunto complexo de fatores sociais, econômicos e políticos.
- 08) O modelo biomédico de saúde enfoca principalmente as causas biológicas da doença, desconsiderando fatores sociais e ambientais.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

03- Acerca dos diferentes modelos de atenção à saúde implementados no Brasil, assinale o que for correto.

- 01) No modelo de assistencialismo médico, o acesso é direcionado a uma população específica, com foco em práticas de atenção voltadas predominantemente para as ações curativas.
- 02) No sanitarismo, o financiamento é público estatal, com o processo saúde-doença baseado na perspectiva microbiológica e em medidas coletivas de saúde pública.
- 04) No modelo de atenção básica em saúde, as práticas de atenção à saúde são multiprofissionais, orientadas pela integralidade e proteção social universal.
- 08) O modelo preconizado atualmente é o de atenção básica em saúde, embora os demais modelos ainda possam influenciar a organização de programas e práticas de atenção à saúde.

04- Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) e sua estrutura de gestão e financiamento, assinale o que for correto.

- 01) A Lei nº 8.080/1990 estabelece que a gestão do SUS deve ser realizada exclusivamente pelos gestores municipais, sem a necessidade de coordenação com os níveis estadual e federal.
- 02) O Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) é uma ferramenta fundamental no SUS para a gestão e monitoramento das atividades da atenção básica, integrando dados de saúde e gerenciais.
- 04) O SUS adota o modelo de financiamento tripartite, envolvendo a alocação de recursos financeiros por parte dos níveis federal, estadual e municipal, com base em critérios de população e necessidades de saúde.
- 08) O SUS permite a implementação de políticas de saúde específicas, como programas de saúde da família e vigilância em saúde, sem necessidade de alinhamento com as diretrizes nacionais e estaduais.

05- Acerca dos princípios orientadores da Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP), assinale o que for correto.

- 01) A centralização dos serviços hospitalares em grandes centros urbanos é uma diretriz da PNHOSP para facilitar o acesso a serviços de alta complexidade.
- 02) A eficiência e eficácia na gestão dos recursos são princípios que orientam a administração hospitalar para otimizar o uso dos recursos disponíveis.
- 04) A Política Nacional de Atenção Hospitalar prioriza a hospitalização de longa permanência como forma de atendimento preferencial.
- 08) A integralidade da atenção é um princípio que visa garantir um atendimento abrangente ao paciente, considerando todas as suas necessidades de saúde.

06- Sobre as Redes de Atenção à Saúde no Brasil, assinale o que for correto.

- 01) As Redes de Atenção à Saúde são estruturadas para promover a integração e coordenação entre diferentes níveis de atenção, desde a atenção primária até a atenção especializada e hospitalar, com o objetivo de garantir a continuidade do cuidado ao longo do percurso de saúde do indivíduo.
- 02) A regionalização das Redes de Atenção à Saúde permite que os serviços sejam organizados de acordo com a demanda e as características epidemiológicas de cada região, facilitando a gestão e a cobertura dos serviços de saúde.
- 04) A integração dos serviços de saúde nas Redes de Atenção é essencial para evitar duplicidade de esforços e promover uma abordagem centrada no paciente, que considera suas necessidades ao longo de todo o percurso de cuidado.
- 08) As Redes de Atenção à Saúde têm como um de seus princípios a centralização das decisões e a padronização rigorosa dos protocolos de atendimento em todo o território nacional, assegurando uniformidade na prestação dos serviços de saúde.

07- Considerando os componentes da vigilância à saúde no Brasil, assinale o que for correto.

- 01) A vigilância epidemiológica é responsável pelo monitoramento de doenças transmissíveis e crônicas.
- 02) A vigilância sanitária regula a segurança de alimentos, medicamentos e serviços de saúde.
- 04) A vigilância do mercado de trabalho é parte integrante da vigilância à saúde.
- 08) A vigilância ambiental monitora fatores do ambiente que podem afetar a saúde da população.

08- Sobre os programas estratégicos de atenção à saúde desenvolvidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), assinale o que for correto.

- 01) O Programa Saúde da Família (PSF) visa a ampliação da cobertura de atenção básica no Brasil.
- 02) O Programa Nacional de Imunizações (PNI) é responsável pela coordenação e sistematização das ações de vacinação no país.
- 04) O Programa de Controle do Tabagismo busca reduzir a prevalência de fumantes e prevenir doenças relacionadas ao tabaco.
- 08) O Programa de Assistência Domiciliar (PAD) oferece cuidados de saúde na residência do paciente, promovendo a desospitalização.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

09- Sobre a avaliação em saúde, assinale o que for correto.

- 01) A avaliação de impacto em saúde concentra-se exclusivamente na análise de dados financeiros do programa, sem considerar os efeitos na saúde da população.
- 02) A avaliação em saúde não é necessária para a tomada de decisões gerenciais, pois os gestores podem basear suas decisões apenas na experiência e na percepção subjetiva dos resultados dos programas.
- 04) A avaliação em saúde pode ser classificada em avaliação de processos, resultados e impacto, sendo a avaliação de processos focada em como as atividades do programa são implementadas e se estão sendo realizadas conforme o planejado.
- 08) A avaliação de resultados busca medir a efetividade das intervenções em termos de melhoria dos indicadores de saúde e alcançando os objetivos específicos estabelecidos para o programa.

10- Considerando os elementos fundamentais do planejamento estratégico em saúde, assinale o que for correto.


- 01) O diagnóstico situacional é essencial para entender a realidade de saúde da população e orientar o planejamento.
- 02) A definição de metas e objetivos é crucial para estabelecer os resultados esperados e direcionar as ações.
- 04) O monitoramento e avaliação permitem acompanhar a implementação e os resultados do plano de saúde.
- 08) A flexibilidade dos recursos financeiros é o principal fator para o sucesso do planejamento estratégico em saúde.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

QUESTÕES ESPECÍFICAS

11- Apesar da cavidade bucal permitir o crescimento de uma ampla gama de microrganismos, as bactérias são os componentes predominantes da microbiota residente bucal. Nesse contexto, assinale o que for correto.


- 01) O gênero *Streptococcus* é um dos grupos bacterianos comumente identificados na microbiota bucal. São cocos Gram-positivos presente em locais saudáveis, embora também possam agir como patógenos oportunistas.
- 02) *Porphyromonas gingivalis* e *Prevotella intermedia* são bacilos Gram-negativos, anaeróbios, isoladas principalmente de áreas subgengivais e estão associadas a lesões periodontais avançadas.
- 04) Os *Lactobacillus* spp. são comumente isolados a partir do biofilme dental e da superfície da língua, sendo que essas bactérias apresentam morfologia filamentosa e são Gram-negativos. Por serem bactérias acidogênicas estão associadas ao desenvolvimento de lesões ulceradas decorrentes de queimadura química na mucosa bucal.
- 08) Bactérias do gênero *Actinomyces*, quando presente em boca, estão fortemente associadas ao desenvolvimento de Pneumonia Associada a Ventilação Mecânica, uma vez que produzem grande quantidade de Lipopolissacarídeos (LPS), induzindo a lesões pulmonares significativas.



ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

12- O biofilme pode ser definido como comunidade microbiana que se desenvolve espontaneamente em qualquer superfície sólida em condições fisiológicas adequadas, sendo que os biofilmes mais comuns na natureza são compostos por duas ou mais espécies de microrganismos (multiespécie). Sobre o Biofilme Dental, assinale o que for correto.

- 01) A dieta do indivíduo pode interferir na composição de microrganismos em um biofilme dentário, uma vez que maior frequência de ingestão de açúcares fermentáveis, permite aumento do tempo em que o pH permanece reduzido, tornando os microrganismos ácido-tolerantes mais competitivos e elevando o seu número dentro do biofilme.
- 02) *Streptococcus mutans* e *Lactobacillus* spp. são bactérias favorecidas pela elevação do pH (pH alcalino) no interior do biofilme dentário e pela redução nas tensões de Oxigênio, o que os torna predominante em um biofilme dental cariogênico e também no biofilme associado a infecções oportunistas.
- 04) Os microrganismos presentes nos biofilmes são mais tolerantes aos agentes antimicrobianos, às tensões ambientais e às defesas do hospedeiro. Além disso, o fenótipo dos microrganismos em um biofilme é diferente do que quando crescem de forma planctônica (meio líquido).
- 08) Durante a formação do biofilme dentário ocorre o processo de sucessão microbiana, uma vez que à medida que a comunidade de microrganismos se desenvolve, as características do ambiente também são alteradas, culminando em modificações na composição microbiana.




13- Durante o exame físico, algumas manobras semiotécnicas auxiliam a coleta de sinais e sintomas, contribuindo de forma significativa para a elaboração do diagnóstico clínico. Sobre esse tema, assinale o que for correto.

- 01) A diascopia consiste no uso de uma lâmina de microscopia para comprimir uma área alterada e isquemiá-la, observando o que acontece. Essa manobra é utilizada para verificar se a lesão é de natureza vascular ou não.
- 02) A auscultação raramente é utilizada de forma direta, sendo necessário o auxílio do estetoscópio para uma avaliação mais precisa. Na Odontologia, essa manobra semiotécnica pode ser utilizada para pesquisa de estalidos e crepitações na articulação temporomandibular (ATM).
- 04) A manobra de raspagem é realizada com uma espátula metálica de ponta romba ou uma espátula de madeira, sendo indicada diante de placas esbranquiçadas que ocorrem na mucosa bucal, observando se a placa se destaca ou não da mucosa.
- 08) A punção consiste na introdução de uma agulha em cavidade ou massa tecidual para retirada de material com finalidade diagnóstica. Caso ocorra a aspiração de um líquido de aspecto citrino, sugere-se que a lesão é de natureza cística.



14- No contexto do atendimento odontológico de pacientes sistemicamente comprometidos, torna-se imperativo um minucioso exame físico geral, incluindo a aferição dos sinais vitais. Logo, o plano de tratamento odontológico deve ser elaborado e adequado com base nas necessidades e no grau de comprometimento das funções sistêmicas do indivíduo. Sobre os sinais vitais, assinale o que for correto.


- 01) Ao aferir a temperatura corporal na região de axila de uma criança de 08 anos, obteve-se 37,5 °C, o que caracteriza um quadro de hipotermia infantil, sendo necessário encaminhar o paciente imediatamente para atendimento hospitalar.
- 02) Durante a aferição dos sinais vitais de um paciente com 30 anos, observou-se cuidadosamente o movimento do tórax e do abdome, por um minuto, enquanto o paciente respira calmamente. Ao final, obteve-se 29 incursões por minutos, caracterizando um quadro de taquipneia.
- 04) Ao aferir a frequência da pulsação radial, durante 60 segundos, obteve-se o valor de 45 pulsações por minuto, logo o paciente apresenta quadro de bradicardia.
- 08) Durante o exame físico geral de uma mulher com 22 anos verificou-se que a pressão arterial diastólica foi de 130 mmHg e a pressão sistólica de 85 mmHg. Logo, pode-se afirmar que a paciente apresenta Hipertensão Arterial Sistêmica.



ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

15- As "variações da normalidade" são características ou condições que, embora possam parecer fora do padrão comum, ainda são consideradas normais dentro de uma ampla faixa de variações fisiológicas ou anatômicas entre os indivíduos. Essas variações não indicam necessariamente uma doença, mas refletem a diversidade natural que pode existir no corpo humano. Sobre as variações de normalidade encontradas em boca, assinale o que for correto.

- 01) O Leucoedema apresenta-se clinicamente como mancha ou placa branco-acinzentada, difusa, assintomática, em geral localizada na mucosa jugal, podendo exibir superfície pregueada. Ao tracionar a mucosa jugal a área esbranquiçada tende a desaparecer.
- 02) A língua crenada ou edentada apresenta demarcações dos dentes ao longo da borda da língua, isto é decorrente da pressão da língua sobre a superfície lingual dos dentes.
- 04) Os grânulos de Fordyce se apresentam como múltiplas máculas ou pápulas avermelhadas, encontradas na mucosa jugal, palato mole e no vermelhão do lábio. Histologicamente, observa-se glândulas salivares menores hiperplásicas e levemente inflamadas.
- 08) Exostoses são protuberâncias ósseas localizadas que surgem na cortical óssea, tanto da maxila como da mandíbula. Em muitos casos, as exostoses não requerem tratamento, a menos que causem desconforto, sejam constantemente traumatizadas levando ao aparecimento de ulcerações traumáticas ou interfiram no uso de próteses.



16- O exame citopatológico apresenta como vantagens ser um procedimento não invasivo, de fácil e rápida execução, podendo ser utilizado em pacientes debilitados onde a biópsia (procedimento cirúrgico) está contraindicada. No entanto, para que este exame seja eficaz é importante a indicação correta do seu uso. Assinale as indicações corretas para o exame citopatológico.

- 01) Mucocele.
- 02) Leucoplasia pilosa.
- 04) Herpes Simples.
- 08) Candidose pseudomembranosa.



ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

17- Analise o hemograma de uma mulher, com 53 anos, leucoderma. Na sequência, assinale o que for correto.

Parâmetro	Valor Encontrado	Referência
Eritrócitos	2,82 milhões/ μ L	4,10 a 5,10 milhões/ μ L
Hemoglobina	9,50 g/dL	12,30 a 15,30 g/dL
Hematócrito	29,10 %	36,00 a 45 %
VCM	102,10 fL	80 a 100 fL
HCM	33,30 pg	27,50 a 33,50 pg
CHCM	32,60 g/dL	32,50 a 35,50 g/dL
RDW	17,20 %	11,00 a 16,00 %
Leucócitos	3.935 / mm^3	4.000 a 10.000 / mm^3
Blastos	0 / mm^3	0 / mm^3
Mielócitos	0 / mm^3	0 / mm^3
Neutrófilos	2.563 / mm^3	2.000 a 8.000 / mm^3
Segmentados	2.548 / mm^3	2.000 a 7.000 / mm^3
Bastonetes	15 / mm^3	0 a 800 / mm^3
Linfócitos Típicos	1.058 / mm^3	1.000 a 3.500 / mm^3
Linfócitos Atípicos	0 / mm^3	0 a 500 / mm^3
Monócitos	196 / mm^3	200 a 1.000 / mm^3
Eosinófilos	39 / mm^3	20 a 500 / mm^3
Basófilos	78 / mm^3	0 a 200 / mm^3
Plaquetas	313.000 / mm^3	140.000 a 400.000 / mm^3

- 01) A paciente apresenta quadro de anemia do tipo macrocítica e normocrômica.
- 02) O quadro de leucocitose está associado a um processo alérgico ou ao quadro de verminose.
- 04) O quadro de anemia, possivelmente, se deve a deficiência de Ferro (Anemia Ferropriva).
- 08) Apesar de menor número de leucócitos, a paciente não apresenta risco aumento de infecção quando submetida a procedimentos odontológicos invasivos.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

18- O perfil demográfico da população brasileira está se modificando, principalmente com relação ao aumento significativo de idosos. Com essa nova realidade, doenças específicas do envelhecimento serão mais prevalentes, dentre elas a Doença de Parkinson (DP). Esta doença é uma desordem neurodegenerativa progressiva e irreversível, caracterizada pela presença de tremores ao repouso, rigidez muscular, bradicinesia e distúrbios da marcha que favorecem a instabilidade postural. Identifique alterações bucais ou dificuldades encontradas pelo Cirurgião-Dentista durante o atendimento de pacientes com Doença de Parkinson e assinale o que for correto.

- 01) Movimentos mandibulares involuntários, que podem desencadear dor orofacial e desconforto na Articulação Temporomandibular.
- 02) Dificuldade de abertura bucal decorrente da rigidez da musculatura orofacial, levando o Cirurgião-Dentista a atuar clinicamente em um espaço de visualização reduzido.
- 04) Limitações em realizar a higienização bucal, língua e próteses, devido às dificuldades motoras e dependência de um cuidador para a realização de tais atividades.
- 08) Diminuição do fluxo salivar e xerostomia associados a medicações utilizadas para o controle dos sinais e sintomas da Doença de Parkinson.

19- Segundo dados do Ministério da Saúde, no ano de 2023 foram diagnosticados 84.858 novos casos de tuberculose, com incidência média de 39,8 novos casos por 100.000 habitantes (BRASIL, 2024). Apesar de ser uma enfermidade antiga, a tuberculose continua sendo um importante problema de saúde pública. Sobre esta doença, assinale o que for correto.

- 01) As lesões bucais associadas a tuberculose se apresentam como áreas ulceradas, irregulares, profundas, com bordos elevados, geralmente doloridas e que não tendem a cicatrizar.
- 02) O aspecto microscópico básico da tuberculose é uma inflamação granulomatosa, onde os granulomas apresentam necrose caseosa central, sendo que o *Mycobacterium tuberculosis* pode ser evidenciado no interior do granuloma pela coloração de Ziehl-Neelsen.
- 04) A resposta tecidual básica nos quadros de tuberculose é uma endarterite proliferativa associada a intensa infiltração de plasmócitos. As bactérias podem ser evidenciadas com coloração à base de prata e estas exibem uma morfologia espiralada.
- 08) Na tuberculose terciária, as lesões bucais apresentam-se como úlceras rasas recobertas por um exsudato mucoso, denominada de placa mucosa. Além disso, as lesões bucais estão associadas a um quadro de exantema maculopapular cutâneo.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

20- De acordo com o Ministério da Saúde, o Transplante de Células-Tronco Hematopoéticas, comumente chamado de Transplante de Medula Óssea, consiste na substituição de uma medula óssea doente por células-tronco hematopoéticas normais obtidas da medula óssea, do sangue periférico ou de sangue de cordão umbilical e placentário de um doador compatível, com o objetivo de normalizar a formação e desenvolvimento das células sanguíneas (BRASIL, 2024). O Cirurgião-Dentista deve atuar no pré, durante e pós-transplante, proporcionando melhora na qualidade de vida e aumento na sobrevivência dos pacientes. Sobre essa temática, assinale o que for correto.

- 01) Ao realizar o plano de tratamento odontológico de pacientes pré-transplante, os dentes que não sejam passíveis de restauração ou com doença periodontal avançada devem ser extraídos, com o objetivo de diminuir os riscos relacionados a infecção durante ou logo após o transplante.
- 02) Pacientes submetidos ao Transplante de Medula Óssea raramente apresentam quadro de mucosite e quando ocorre, se apresenta de forma bastante leve. Esse fato deve-se aos agentes quimioterápicos empregados, os quais não possuem citotoxicidade para as células epiteliais de revestimento das mucosas.
- 04) A Doença do Enxerto *versus* Hospedeiro é uma condição que ocorre quando as células da medula óssea ou células-tronco do doador atacam as células do receptor, pode ocorrer a qualquer momento após um transplante, inclusive com possibilidade de manifestações na mucosa bucal.
- 08) Os pacientes submetidos ao Transplante de Medula Óssea passam por um período de imunossupressão, o que facilita o aparecimento de lesões bucais associadas ao Herpes Simples, Herpes Zoster e quadro de Candidose.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

21- De acordo com a Portaria nº 2.616/1998, identifique conceitos e critérios diagnósticos das infecções hospitalares, segundo o Ministério da Saúde, e assinale o que for correto.

- 01) Infecção hospitalar (IH) é aquela adquirida após a admissão do paciente e que se manifeste durante a internação ou após a alta, quando puder ser relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares.
- 02) São também convenionadas infecções hospitalares aquelas manifestadas antes de 72 (setenta e duas) horas da internação, quando associadas a procedimentos diagnósticos e/ou terapêuticos, realizados durante este período.
- 04) Quando se desconhecer o período de incubação do microrganismo e não houver evidência clínica e/ou dado laboratorial de infecção no momento da internação, conveniona-se infecção hospitalar toda manifestação clínica de infecção que se apresentar a partir de 72 (setenta e duas) horas após a admissão.
- 08) Infecção comunitária (IC) é aquela constatada ou em incubação no ato de admissão do paciente, desde que relacionada com internação anterior no mesmo hospital.

22- Sobre o controle farmacológico da ansiedade, assinale o que for correto.

- 01) É indicado para pacientes portadores de glaucoma de ângulo estreito e portadores de miastenia grave.
- 02) Os benzodiazepínicos, ao se ligarem a receptores específicos, facilitam a ação do ácido gama-aminobutírico (GABA), o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. A ativação desses receptores promove a abertura dos canais de cloreto (Cl⁻) na membrana dos neurônios, aumentando o influxo deste ânion para dentro das células. Esse processo reduz a excitabilidade neuronal e a propagação de impulsos excitatórios, ajudando a controlar as reações somáticas e psíquicas aos estímulos que geram ansiedade, como frequentemente ocorre na clínica odontológica.
- 04) Mesmo quando se empregam pequenas doses de benzodiazepínicos, uma pequena percentagem dos pacientes (~ 1%) pode apresentar efeitos paradoxais (ou contraditórios), ou seja, ao invés da sedação esperada, o paciente apresenta excitação, agitação e irritabilidade.
- 08) Os benzodiazepínicos são os ansiolíticos mais empregados para se obter a sedação mínima por via oral, pela eficácia, boa margem de segurança clínica e facilidade posológica.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

23- Sobre os anestésicos locais em odontologia, assinale o que for correto.

- 01) O local primário da biotransformação dos anestésicos locais do tipo amida é o fígado e os anestésicos locais do tipo éster são hidrolisados no plasma pela enzima pseudocolinesterase.
- 02) A adrenalina é indicada para pacientes que apresentam evidência clínica de hipertireoidismo.
- 04) Pacientes em tratamento com inibidores da MAO podem receber vasoconstritores dentro dos parâmetros de dose odontológica usuais sem risco aumentado.
- 08) O bissulfito de sódio é o antioxidante mais utilizado nos tubetes anestésicos odontológicos, prolongando a validade da solução com vasoconstritor por até 18 meses. No entanto, ele aumenta a acidez da solução, o que eleva a proporção de moléculas catiônicas (RNH⁺) em relação às básicas (RN). Isso acelera a difusão do anestésico para o axoplasma, resultando em um início mais rápido da anestesia.

24- Segundo a Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB), com relação ao Procedimento Operacional Padrão para higiene bucal em pacientes internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto, neo/pediátrica, assinale o que for correto.

- 01) Pacientes neonatal e 0 a 6 meses – sem dentição e COM aleitamento materno exclusivo, não há necessidade de higiene bucal, salvo se prescrito pelo Cirurgião-Dentista.
- 02) Pacientes neonatal e 0 a 6 meses – sem dentição e SEM aleitamento materno deve-se realizar a limpeza com gaze estéril, água destilada estéril ou filtrada.
- 04) A frequência da HB em UTI adulto está relacionada com a via de alimentação utilizada e a necessidade de cada paciente, sendo determinada após avaliação do Cirurgião-Dentista.
- 08) Nas primeiras 24 horas de admissão em UTI adulto, o paciente deve receber cuidados bucais adequados por um Cirurgião-Dentista para prevenir bacteremias e infecções relacionadas à assistência à saúde e promover o cuidado integral do paciente crítico. Esses cuidados incluem a remoção de focos de infecção, dentes com risco de avulsão, bordas cortantes e fatores de retenção de biofilme, como cálculo dentário, aparelhos ortodônticos e próteses.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

25- Biofilmes são complexas comunidades tridimensionais de microrganismos imersos em uma matriz extracelular, geralmente localizados em superfícies sólidas. Com base nesse o tema, assinale o que for correto.

- 01) Quando um dente é totalmente limpo e polido expondo a superfície do esmalte contendo hidroxiapatita no ambiente bucal, ele será recoberto dentro de pouco tempo pela película adquirida. Esse filme orgânico estará presente somente após 60 minutos, apresentando formação mais rápida nas duas primeiras horas, decaindo e continuando a ser formada mais lentamente.
- 02) A cavidade bucal pode atuar como um reservatório potencial para bactérias da família Enterobacteriaceae. Essa informação é importante quando consideramos o ambiente hospitalar, onde ocorrem muitas infecções por essas bactérias. Além disso, tem ocorrido aumento no isolamento de cepas resistentes de *Klebsiella pneumoniae* e *Enterobacter*.
- 04) Coagregação caracteriza-se pela aderência entre células bacterianas em culturas mistas (biofilmes). Ocorre pela união entre receptores e adesinas existentes entre as bactérias. Essa associação é inespecífica e ocorre com as diferentes espécies presentes no biofilme.
- 08) O biofilme proporciona como vantagens para os microrganismos, proteção ante substâncias potencialmente tóxicas (antibióticos, por exemplo).

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

26- A implementação de normas de biossegurança são fundamentais em ambiente hospitalar para garantir a proteção de profissionais de saúde e pacientes. Ao implementar essas normas, os hospitais reduzem significativamente o risco de transmissão de doenças infecciosas. Nesse contexto, assinale o que for correto.

- 01) A máscara cirúrgica é indicada para uso nos leitos de isolamento respiratório. No entanto, em casos que exigem precaução contra aerossóis, como COVID-19 e Tuberculose, é necessário utilizar a máscara respiratória N95.
- 02) Existem três tipos de precauções baseadas na transmissão de microrganismos: precauções por contato, precauções para gotículas, precaução para aerossóis. Utilizadas isoladamente ou combinadas, todas pressupõem o uso das precauções-padrão.
- 04) Desinfecção baseia-se na eliminação total de microrganismos por meio de métodos químicos nas superfícies de instrumentais que não suportam altas temperaturas.
- 08) Os resíduos do grupo D consistem em materiais perfurocortantes, como objetos com cantos ou pontas capazes de cortar ou perfurar. Devem ser descartados separadamente, em recipientes rígidos, tampados e identificados com o símbolo de risco biológico e a inscrição "Perfurocortante".

27- Com relação a terapêutica medicamentosa em odontologia, assinale o que for correto.

- 01) A clindamicina geralmente é selecionada para o tratamento de infecções mais avançadas em odontologia. É também uma alternativa de escolha aos alérgicos às penicilinas, seja no tratamento de infecções graves (em ambiente hospitalar) ou na profilaxia da endocardite bacteriana.
- 02) O aciclovir é um agente antiviral eficaz contra os herpes vírus simples (HSV-1 e HSV-2). Este medicamento pode ser usado no tratamento do herpes labial.
- 04) Em cirurgias mais invasivas, como a remoção de dentes inclusos ou supranumerários, quando a intensidade da dor e do edema são mais pronunciados, dá-se preferência ao uso de anti-inflamatórios da classe dos corticosteroides (dexametasona ou ibuprofeno) por via oral em dose única pré-operatória.
- 08) A nistatina é amplamente recomendada como a primeira opção no tratamento da candidose bucal, manifestação comum em pacientes que utilizam próteses dentárias, apresentam redução do fluxo salivar ou fazem uso de corticoides inalatórios. Por não ser absorvida pelo trato gastrointestinal, essa medicação apresenta um perfil de segurança elevado.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

28- Sobre o biofilme dentário e seu controle químico e mecânico, assinale o que for correto.

- 01) Na mudança ecológica dentro do biofilme dentário, há uma transição de um ambiente inicialmente aeróbico caracterizado por bactérias gram-negativas para um ambiente no qual predominam microrganismos anaeróbios gram-positivos.
- 02) O digluconato de clorexidina é a substância mais utilizada como colutório bucal. Possui ação bactericida, isto é, inibe o crescimento e a multiplicação dos microrganismos sensíveis, sem destruí-los.
- 04) A clorexidina é uma bisguanida catiônica eficaz contra bactérias aeróbias, anaeróbias, gram-positivas, gram-negativas, fungos e leveduras. Apresenta propriedade de substantividade e sua concentração mínima eficaz é de 0,12%.
- 08) A presença de complexos de espécies no biofilme bacteriano destaca a interdependência entre os microrganismos nesse ambiente. O complexo vermelho é composto por *P. gingivalis*, *T. forsythia* e *T. Denticola*.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

29- Um paciente do sexo masculino de 65 anos chega ao consultório odontológico com queixa de sintomatologia dolorosa no elemento 46 (raiz residual). Paciente relata ser hipertenso, diabético (diabetes tipo II) e portador de válvula cardíaca protética. Ainda faz uso das seguintes medicações: losartana (anti-hipertensivo), metformina (hipoglicemiante). O Cirurgião-Dentista avalia a necessidade de exodontia do elemento 46. Com relação ao caso clínico, assinale o que for correto.

- 01) Considerando que o paciente apresenta diabetes e hipertensão controlada por meio das medicações, o mesmo se enquadra como um paciente perfil ASA II.
- 02) Se houver necessidade do uso de anti-inflamatórios, deve-se dar preferência pela classe dos corticoides.
- 04) É indicada a profilaxia antibiótica com o uso de amoxicilina 2g - 60 minutos previamente ao procedimento cirúrgico para prevenção de endocardite bacteriana.
- 08) A diabetes do tipo II (insulino dependente) é caracterizada pela deficiência na secreção ou na ação das células beta, responsáveis pela liberação de insulina.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

30- Com relação à atuação do Cirurgião-Dentista em Ambiente Hospitalar, assinale o que for correto.

- 01) A Odontologia hospitalar compreende um conjunto de ações preventivas, diagnósticas e terapêuticas de doenças orofaciais, manifestações bucais de origem sistêmicas ou de sequelas de seus respectivos tratamentos, em pacientes em ambiente hospitalar (internados ou não) ou em assistência domiciliar, inseridas no contexto de atuação da equipe multiprofissional.
- 02) Entre as áreas de competência do Cirurgião-Dentista em ambiente hospitalar inclui-se a prestação de assistência odontológica aos pacientes em regime de internação hospitalar e ambulatorial, urgências e emergências a pacientes de alta complexidade em situações críticas e que necessitem suporte básico de vida.
- 04) A assistência odontológica ao paciente em UTI pode incluir a realização de procedimentos como: exodontias, tratamento periodontal, tratamento restaurador atraumático, instalação de protetores bucais, remoção de aparelhos fixos, controle de sangramento, tratamento de lesões bucais.
- 08) Para se indicar a realização de tratamento odontológico em centro cirúrgico sob anestesia geral deve-se levar em consideração as condições gerais, bucais e/ou comportamentais do paciente.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

