

Os constituintes do campo ético

Para que haja conduta ética é preciso que exista o agente consciente, isto é, aquele que conhece a diferença entre o bem e o mal, certo e errado, permitido e proibido, virtude e vício. A consciência moral não só conhece tais diferenças, mas também se reconhece como capaz de julgar o valor dos atos e das condutas e de agir em conformidade com os valores morais, sendo, por isso, responsável por suas ações e seus sentimentos e pelas consequências do que faz e sente. Consciência e responsabilidade são condições indispensáveis da vida ética.

A consciência moral manifesta-se, antes de tudo, na capacidade para deliberar diante de alternativas possíveis, avaliando cada uma delas segundo os valores éticos, e para decidir e escolher uma delas antes de lançar-se na ação. É a capacidade para avaliar e pesar as motivações pessoais, as exigências feitas pela situação, as consequências para si e para os outros, a conformidade entre meios e fins (empregar meios imorais para alcançar meios morais é possível), a obrigação de respeitar o estabelecido ou de transgredi-lo (se o estabelecido for imoral ou injusto).

A vontade é esse poder deliberativo e decisório desse agente moral. Para que exerça esse poder, a vontade deve ser *livre*, isto é, não pode estar submetida à vontade de um outro, nem pode estar submetida aos instintos (ou impulsos naturais cegos) e às paixões (sentimentos e emoções incontroláveis que dominam o agente), mas ao contrário deve ter poder sobre eles e elas, dominando-os e controlando-os.

O campo ético é, assim, constituído pelo agente livre, que é o **sujeito moral** ou a **pessoa moral**, e pelos valores e obrigações que formam o conteúdo das condutas morais, ou seja, as **virtudes** ou as condutas e ações conformes ao bem.

Adaptado de: CHAUI, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo : Ática, 2005, p. 308.

01– Sobre o conteúdo do texto, é correto afirmar.

- 01) O termo *responsabilidade*, mencionado no final do primeiro parágrafo, não foi retomado no desenvolvimento do texto, explícita ou implicitamente.
- 02) O sujeito moral ou a pessoa moral, exclusivamente, constituem o campo ético.
- 04) A *consciência moral* é um elemento do *agente consciente* e tem potencial para decidir entre o posto ou a violação.
- 08) As *motivações pessoais* (2º. parágrafo), podem ser associadas “aos instintos (ou impulsos naturais cegos) e às paixões (sentimentos e emoções incontroláveis que dominam o agente)” (3º. parágrafo).

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

02– Sobre o trecho: “A consciência moral **não só** conhece tais diferenças, **mas também** se reconhece como capaz de julgar o valor dos atos e das condutas **e** de agir em conformidade com os valores morais, sendo, **por isso**, responsável por suas ações e seus sentimentos e pelas consequências do que faz e sente.” É correto afirmar.

- 01) Os três primeiros termos destacados estabelecem um sentido de soma e abundância em relação aos atributos da consciência moral, enquanto o último termo introduz uma explicação quanto à origem da sua responsabilidade.
- 02) Os termos destacados são elementos de coesão.
- 04) O último termo destacado estabelece uma relação de concessão com as informações anteriores.
- 08) Caso o primeiro termo destacado fosse retirado, não haveria impacto sobre o segundo, ou seja, o sentido permaneceria exatamente o mesmo.

03– Assinale o que for correto sobre a estrutura morfossintática do período localizado no terceiro parágrafo: “A vontade é esse poder deliberativo e decisório desse agente moral.”.

- 01) o verbo *poder* indica que trata-se de um predicado verbal.
- 02) O predicativo do sujeito é composto, entre outros termos, de dois pronomes demonstrativos.
- 04) A presença do predicativo do sujeito é possível em razão do verbo de ligação (verbo ser) presente no período.
- 08) O substantivo *vontade* é o núcleo do sujeito simples.

04– Sobre regência verbal, marque o que for correto em relação às palavras destacadas no trecho: “Para que exerça esse poder, a vontade deve ser livre, isto é, não pode estar submetida **à** vontade de um outro, nem pode estar submetida **aos** instintos (ou impulsos naturais cegos) e **às** paixões (sentimentos e emoções incontroláveis que dominam o agente), mas **ao** contrário deve ter poder sobre eles e elas, dominando-os e controlando-os.”.

- 01) a palavra **aos** poderia estar também em (ou **aos** impulsos naturais cegos), sem prejuízo de sentido, uma vez que esse termo também completa o verbo submeter.
- 02) **à** vontade e **às** paixões receberam o acento indicativo da crase porque além da regência do verbo submeter, antecedem palavras do gênero feminino.
- 04) Todas as palavras destacadas estão contempladas pela regência do verbo submeter.
- 08) Na expressão **ao** contrário, a palavra destacada poderia ser substituída por **pelo** uma vez que não está subordinada à regência do verbo submeter.

05– Sobre as vírgulas utilizadas no trecho a seguir, assinale o que for correto: “*É a capacidade para avaliar e pesar as motivações pessoais, as exigências feitas pela situação, as conseqüências para si e para os outros, a conformidade entre meios e fins (empregar meios imorais para alcançar meios morais é possível), a obrigação de respeitar o estabelecido ou de transgredi-lo (se o estabelecido for imoral ou injusto).*”.

- 01) foram utilizadas para separar itens de uma enumeração.
- 02) foram utilizadas para separar termos de uma mesma função sintática.
- 04) foram utilizadas para separar os complementos verbais do período.
- 08) foram utilizadas em razão do uso de conjunções adversativas.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

MATEMÁTICA

06– Ao comprar seu carro novo Paulo conseguiu um desconto de 10% sobre o preço de tabela. Deu 40% do preço de compra como entrada e financiou o valor restante, de R\$ 18900,00. Neste contexto, assinale o que for correto.

- 01) O desconto obtido sobre o preço de tabela foi maior que R\$ 4000,00.
- 02) O valor da entrada foi maior que R\$ 12000,00.
- 04) O preço de tabela do carro era de R\$ 38000,00.
- 08) Com o desconto ele pagou pelo carro menos de R\$ 32000,00.

07– Um capital é aplicado a juros simples de 18% ao ano, durante 8 meses, produzindo R\$ 504,00 de juros. Nesse contexto, assinale o que for correto.

- 01) O valor desse capital é superior a R\$ 4000,00.
- 02) Essa aplicação gerou um montante maior que R\$ 4800,00.
- 04) Se fosse aplicado a uma taxa de 2% ao mês, durante um ano, esse capital geraria um montante de R\$ 5208,00.
- 08) Se fosse aplicado durante um ano, a mesma taxa, esse capital teria produzido R\$ 756,00 de juros.

08– Vinte pessoas, trabalhando 5 horas por dia, durante 20 dias, produzem 500 peças. Nas mesmas condições, trinta pessoas, trabalhando 8 horas por dia, durante 15 dias produzirão n peças. Sobre o valor de n , assinale o que for correto.

- 01) n é um número par.
- 02) n é divisível por 3.
- 04) n é maior que 1000.
- 08) n é um múltiplo de 10.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

09– Em uma maratona um corredor desiste da competição ao completar 30% do percurso total da prova. Se ele tivesse percorrido mais 3000 m teria cumprido a metade do percurso total. Nessas condições, assinale o que for correto.

- 01) O corredor percorreu 4,5 km.
- 02) 70% do percurso total da prova correspondem a 105 km.
- 04) A metade do percurso total corresponde a 7500 m.
- 08) O percurso total da prova é de 16 km.

10– A quantia de 300 reais foi distribuída entre 4 pessoas, do seguinte modo: a segunda recebeu a metade da primeira, a terceira recebeu o triplo da segunda e a quarta recebeu 20 reais a menos que a primeira. Nesse contexto, assinale o que for correto.

- 01) A terceira recebeu o dobro da quantia recebida pela quarta pessoa.
- 02) A terceira pessoa recebeu 40% do total.
- 04) A segunda pessoa recebeu 20 reais a menos que a quarta.
- 08) A primeira pessoa recebeu 20% do total.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA

11– Assinale o que for correto no que se refere à *Teclas de Atalho* do sistema operacional *Microsoft Windows 7*.

- 01) *ALT+F4* – Fecha o programa em execução, ativo.
- 02) *ALT+Insert* – restaura um arquivo que foi recentemente apagado.
- 04) *ALT+PrtSc* – copia uma imagem do programa em execução, ativo, para a área de transferência.
- 08) *PrtSc* – copia uma imagem da tela do computador para a área de transferência.

12– Considerando a figura a seguir que correspondente a um fragmento de uma planilha do *LibreOffice 4 Calc*, com os valores ilustrados nas células: A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3 e B4. Considerando também que as células C1, C2, C3 e C4 foram preenchidas com fórmulas, conforme indicado nas assertivas. Nesse contexto, assinale o que for correto no que se refere ao resultado obtido em cada célula.

	A	B	C
1	5	1	
2	6	2	
3	7	3	
4	8	4	

- 01) C1 – fórmula =SOMA(A1:B1) → resultado 6.
- 02) C2 – fórmula =A2/B2 → resultado 3.
- 04) C3 – fórmula =MULT(A3:B3) → resultado 25.
- 08) C4 – fórmula =MOD(A4;B4) → resultado 2.

13– No que se refere a ícones do *Microsoft Office Word 2007*, assinale o que for correto.

- 01)  - Sombreamento.
- 02)  - Cor da Fonte.
- 04)  - Classificar.
- 08)  - Funções Matemáticas.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

14- Assinale o que for correto, sobre o editor de apresentações *LibreOffice 4 Impress*.

- 01) Durante a edição do quinto slide de um arquivo com sessenta slides, quando a tecla F5 é pressionada a apresentação de slides continua a partir do slide que esta selecionado.
- 02) As teclas de atalho *Ctrl+S* tem como função salvar, gravar, o arquivo que se encontra em edição.
- 04) É possível inserir cabeçalhos e rodapés em slides, contudo, em caso de data e horário são elementos que devem ser inseridos manualmente e não são atualizados automaticamente quando da exibição do slide correspondente.
- 08) É possível exibir páginas da internet durante uma apresentação de slides, onde o acesso pode ser feito por meio de hiperlink.

15- Assinale o que for correto.

- 01) *BMP* – extensão que indica o formato de arquivos de imagens.
- 02) *DNS* – sistema que traduz os nomes de domínio na internet em endereços IP.
- 04) *Freeware* – programas de uso livre e gratuito disponíveis na internet.
- 08) *Trojan* – é um programa malicioso que age tal como na história do Cavalo de Troia, entrando no computador e criando uma porta para uma possível invasão.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16- Identifique os cuidados imediatos de enfermagem na puerpéra e assinale o que for correto.

- 01) Verificar sinais vitais, fazer lavagem asséptica, observar edema perineal, orientar quanto a deambulação precoce e observar as mamas e pesagem da paciente.
- 02) Verificar sinais vitais, fazer lavagem asséptica, observar edema na região perineal e de membros inferiores.
- 04) Orientar quanto à higiene pessoal, aspecto dos lóquios e mamas, orientar quanto a deambulação.
- 08) Verificar sinais vitais, fazer lavagem externa, observar secreção urogenital, deambulação precoce, fiscalizar mamas, pesar puerpéra.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

17- Considerando a administração do medicamento Anfotericina B, assinale o que for correto.

- 01) É um medicamento considerado fotossensível.
- 02) Antes da reconstituição, o produto pode ser conservado em temperatura ambiente e não necessita proteção da luz.
- 04) Após reconstituição, o produto deve ser conservado em geladeira e protegido da luz por até 24 horas.
- 08) Durante a administração do medicamento deve ser monitorada a frequência cardíaca e a temperatura; e observar sinais de alterações urinárias e monitoramento dos níveis de creatinina sérica devido à sua nefrotoxicidade.

18- Assinale o que for correto.

- 01) Soro é um processo de gerar a formação de anticorpos pela introdução do agente antígeno atenuado, determinando o aparecimento da imunidade.
- 02) Vacina é um processo de gerar a formação de antígeno pela introdução de anticorpos.
- 04) Soro é o conjunto de anticorpos específicos contra um determinado antígeno.
- 08) Vacina é um processo de gerar a formação de anticorpos, pela introdução do agente antigênico atenuado, determinando o aparecimento da imunidade de anticorpo.

19- Com relação à vacina do vírus do papiloma humano (HPV), de acordo com o calendário de vacinação da mulher, assinale o que for correto.

- 01) A vacina do HPV é liberada para homens e mulheres com a idade de nove anos completos.
- 02) A vacina HPV é indicada para nutrízes e contra indicado para gestantes.
- 04) Sua imunização é para os subtipos dos vírus 16, 18, 19 e 20.
- 08) O esquema vacinal da vacina HPV são de três doses: 0, 2 e 5 meses.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

20- O Decreto nº 94.406, de 8 de junho de 1987, regulamenta a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o exercício da enfermagem, no Art. 8º. Com relação às incumbências do profissional enfermeiro, assinale o que for correto.

- 01) Cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida.
- 02) Cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos científicos adequados e capacidade de tomar decisões imediatas.
- 04) Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem.
- 08) Organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares nas empresas prestadoras desses serviços.

21- Os procedimentos que constituem as bases do exame clínico são a entrevista, a inspeção, a palpação, a percussão e a ausculta. Considerando a percussão digito-digital, assinale o que for correto quanto à sequência correta de cima para baixo.

- 01) Os sons encontrados são maciço, submaciço, timpânico e claro pulmonar.
- 02) O som timpânico é encontrado em regiões desprovidas de ar (músculo, fígado e coração). Esse som transmite sensação de dureza e resistência.
- 04) Trata-se do golpeamento com um dedo ou a superfície dorsal da segunda falange do dedo médio da outra mão, que se encontra espalmada e apoiada na região a ser examinada.
- 08) O som maciço é obtido em regiões que contenham ar, recobertas por membranas flexíveis, como o estômago.

22- Com relação à técnica de administração de oxigênio por cateter nasofaringe, assinale o que for correto.

- 01) Medir no cateter a extensão do lobo da orelha à ponta do nariz e marcar com esparadrapo ou micropore, introduzir o cateter delicadamente na narina até a marcação.
- 02) Antes da passagem do cateter, abrir o fluxômetro e deixar um pouco de oxigênio sair para evitar acidentes por saída intempestiva de oxigênio.
- 04) Fazer limpeza das narinas, utilizando luvas de procedimentos, gaze e cotonete SF 0,9%, repetir a cada 8 horas, avaliar as narinas uma vez ao dia e limpar a cânula e as narinas com SF 0,9% e gaze ou cotonete.
- 08) Desprezar a água do umidificador sempre que estiver abaixo do nível inferior de 1/3 de sua capacidade.

23- Sobre Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), assinale o que for correto.

- 01) A HAS primária corresponde, apenas, a 30% dos casos do adulto, sendo os fatores externos os principais fatores desencadeantes. Na HAS secundária, os fatores genéticos são os determinantes da doença.
- 02) A HAS é o principal fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e atinge prevalências alarmantes em todo o mundo. Apesar de o diagnóstico da HAS ser simples e de alcance da grande maioria da população, apenas 40% da população sabidamente hipertensa realizam algum tipo de tratamento.
- 04) São exames laboratoriais solicitados para uma avaliação inicial do paciente hipertenso: urina, potássio plasmático, creatinina plasmática, glicemia de jejum, colesterol total, HDL, triglicérides e ácido úrico.
- 08) A PA=160x100 mmHg em paciente maior que 18 anos é classificada de hipertensão estágio grau três.

24- Considerando os cuidados dispensados à mulher em trabalho de parto, numa perspectiva humanizada, assinale o que for correto.

- 01) O clameamento tardio (ou ausência de clameamento) é o modo fisiológico de tratar o cordão umbilical.
- 02) A prática do uso de episiotomia parece ter benefícios, quando comparada a não realização desta, haja visto que, nesses casos, haverá menor ocorrência de trauma do períneo posterior e de complicações de cicatrização.
- 04) É indicado o uso de ocitócico profilático em vários momentos, durante o terceiro período do parto. Mais frequentemente, é aplicado por via intramuscular, na dose de 10 UI, imediatamente após o desprendimento do ombro anterior ou após o nascimento da criança.
- 08) Se a integridade da placenta e das membranas for duvidosa, a revisão com exploração da cavidade uterina deve ser iniciada. A prática da episiotomia é um procedimento para proteger o períneo que deve ser utilizada, quando houver risco de grandes lacerações.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

25- As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal. Com base nas diretrizes previstas no artigo 198, assinale o que for correto.

- 01) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
- 02) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo.
- 04) Integralidade de assistência com serviços preventivos e curativos em todos os níveis de complexidade.
- 08) Igualdade da assistência à saúde, estabelecendo prioridades às gestantes.

26- Conforme o Código de Ética e Deontologia em Enfermagem, no Artigo 85^º do dever de sigilo, o enfermeiro é obrigado a guardar segredo profissional sobre o que toma conhecimento no exercício da sua profissão. Com relação aos deveres assumidos pelo enfermeiro, assinale o que for correto.

- 01) Considerar confidencial toda a informação acerca do destinatário de cuidados e da família, qualquer que seja a fonte.
- 02) Partilhar a informação pertinente só com aqueles que estão implicados no plano terapêutico, usando como critérios orientadores o bem-estar, a segurança física, emocional e social do indivíduo e família, assim como os seus direitos.
- 04) Divulgar informação confidencial acerca do indivíduo e família só nas situações previstas na lei, devendo, para tal efeito, recorrer a aconselhamento deontológico e jurídico.
- 08) Manter o anonimato da pessoa sempre que o seu caso for usado em situações de ensino, investigação ou controle da qualidade de cuidados.

27- Durante avaliação de vítima de fratura de base de crânio, existem sinais clínicos a serem identificados no exame físico pelo profissional enfermeiro. Identifique esses sinais e assinale o que for correto.

- 01) Otorreia, rinorreia, equimose periorbital.
- 02) Equimose retroauricular.
- 04) Otorreia, cefaleia, náuseas e equimose periorbital.
- 08) Inconsciência, dispneia, convulsões e febre.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

28- Devido a causas como mudanças ambientais, crescimento populacional, as migrações, entre outros, surgem a emergência e reemergência de doenças. Nesse contexto, assinale o que for correto.

- 01) A AIDS é considerada, no Brasil, uma doença reemergente.
- 02) As doenças infecciosas reemergentes são as que reaparecem após um período de declínio significativo.
- 04) São exemplos de doenças reemergentes no Brasil, a dengue e a leishmaniose visceral.
- 08) As doenças emergentes são aquelas cuja incidência nos seres humanos têm aumentado nas últimas décadas.

29- Para um adequado funcionamento do serviço de enfermagem é fundamental que se tenha um regimento aprovado pela administração de saúde, de caráter flexível e que contenha diretrizes básicas. Com relação aos componentes de um regimento do serviço de enfermagem, assinale o que for correto.

- 01) A filosofia e os objetivos do serviço.
- 02) A posição do serviço na estrutura da organização, sem a descrição das linhas hierárquicas.
- 04) As competências de cada membro da equipe de enfermagem.
- 08) As atividades a serem desenvolvidas.

30- Considerando as vítimas de traumatismo cranioencefálico (TCE), que frequentemente apresentam lesão de partes moles da face, assinale o que for correto.

- 01) As lesões de partes moles da face levam a um alto risco de obstrução de vias aéreas pela presença de hemorragia.
- 02) A aspiração deve ser realizada com cautela.
- 04) A inserção da cânula de guedel nos pacientes inconscientes pode piorar a lesão na cavidade oral e aumentar o sangramento.
- 08) Pacientes com lesão de face não podem ser entubados com cânula nasotraqueal, apenas podem ser utilizados cateter de oxigênio.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES