

Escolaridade diminui fecundidade

O melhor método anticoncepcional para as adolescentes é a escola: quanto maior a escolaridade, menor a fecundidade e maior a proteção contra doenças sexualmente transmissíveis. Com apoio do Unicef e do Ministério da Saúde, uma pesquisa, realizada pela BEMFAM (Sociedade Civil, Bem-Estar Familiar no Brasil), ouviu 4.528 mulheres de 15 a 24 anos, de várias regiões do país, e constatou a relação direta entre escolaridade e gravidez.

Cerca de 34% das mulheres entre 15 e 19 anos, com até 3 anos de escolaridade, já são mães ou estão grávidas do primeiro filho. Com quatro anos de estudo, a fecundidade baixa para 25%; de 5 a 8 anos, para 18%. Quando a adolescente estuda num período entre 9 e 11 anos, a fecundidade vai para 6% – a diferença entre quem tem de até 3 anos a 11 anos de escolaridade decai de 34% para 3%. À medida que a jovem estuda, ela passa a ter mais perspectivas de vida, apostando numa profissão. Também adquire maiores informações sobre concepção e como evitá-la. Tende, portanto, a retardar a gravidez.

[...]

Os métodos anticoncepcionais seguem escala inversa à da fecundidade: 37% dos jovens, homens e mulheres, com mais de 9 anos de escolaridade usam camisinha. A pesquisa revela que, apesar de todas as campanhas educativas, as mensagens sobre os perigos de doenças sexualmente transmissíveis ainda não chegam à maioria dos adolescentes. Apenas 33%, tanto de homens como de mulheres, usaram algum método de prevenção contra a gravidez ou doenças antes da primeira relação sexual.

Adaptado de: DIMENSTEIN, Gilberto. O cidadão de papel. São Paulo: Ática, 2005, p. 89-90.

01– Sobre o conteúdo do texto, assinale o que for correto.

- 01) Há uma relação diretamente proporcional entre escolaridade e gravidez.
- 02) Adiar a gravidez é uma tendência motivada pelo aumento da escolaridade.
- 04) Para as adolescentes que permaneceram na escola entre os 9 e 11 anos de idade, a taxa de fecundidade vai para 6%.
- 08) Chega a quase 70%, antes da primeira relação sexual, o descaso quanto aos métodos de prevenção contra a gravidez ou doenças.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

02– Sobre o segundo parágrafo do texto, assinale o que for correto.

- 01) O autor usa os termos "mulheres", "a adolescente" e "a jovem" para referir-se ao mesmo público: pessoas do sexo feminino, portanto, com potencial para a gravidez.
- 02) O autor usou o termo "mulheres" no início do parágrafo apenas para generalizar o sexo feminino, já a opção pelos termos "a adolescente" e "a jovem" foram escolhidos para manter uma ligação somente com a escola.
- 04) A opção do autor pelo termo "mulheres" foi em razão de que no mesmo período ele está associado a ideia de "mães"; a opção pelo termo "a adolescente" está ligada ao sentido do verbo "estuda"; e a opção pelo termo "a jovem" conecta-se à possibilidade de "ter mais perspectivas de vida, apostando numa profissão". Portanto, cada escolha reflete uma ação ou estado adequado ao sentido proposto no período em que estão.
- 08) O último período do parágrafo "Tende, portanto, a retardar a gravidez." refere-se, diretamente, às três escolhas do autor no parágrafo: "mulheres", "a adolescente" e "a jovem".

03– Assinale o que for correto.

- 01) Com exceção do último parágrafo do texto, os demais contêm, no primeiro período, verbos de ligação.
- 02) O trecho "Com apoio do Unicef e do Ministério da Saúde", que inicia o segundo período do primeiro parágrafo é um adjunto adverbial de modo que explica como a pesquisa foi realizada.
- 04) O trecho "À medida que a jovem estuda" no segundo parágrafo estabelece uma relação de proporção com as demais informações do período.
- 08) No trecho: "Com apoio do Unicef e do Ministério da Saúde, uma pesquisa, realizada pela BEMFAM (Sociedade Civil, Bem-Estar Familiar no Brasil), ouviu 4.528 mulheres de 15 a 24 anos, de várias regiões do país, e constatou a relação direta entre escolaridade e gravidez." há apenas um sujeito: a BEMFAM (Sociedade Civil, Bem-Estar Familiar no Brasil).

04– A argumentação desenvolvida no texto é formada por diferentes estratégias argumentativas, entre elas é possível reconhecer:

- 01) Argumentos de alusão a fatos históricos.
- 02) Argumentos de autoridade.
- 04) Argumento desenvolvido por raciocínio lógico.
- 08) Argumentos de prova concreta.

05– Sobre a palavra *anticoncepcional*, assinale o que for correto.

- 01) É uma palavra formada por prefixo e sufixo.
- 02) O prefixo tem o mesmo valor que o da palavra *contradizer*.
- 04) É uma palavra primitiva.
- 08) O sufixo *al* indica que a palavra *contém a qualidade de*.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

MATEMÁTICA

06– Um funcionário A monta 3 unidades de um determinado produto em 5 minutos, e o funcionário B monta 6 unidades do mesmo produto em 8 minutos. Nesse contexto, assinale o que for correto.

- 01) Em uma hora, o funcionário A monta 36 unidades.
- 02) Em 40 minutos, os dois funcionários montam um total de 42 unidades.
- 04) Enquanto o funcionário B monta 15 unidades, o funcionário A monta 12 unidades.
- 08) Em vinte minutos, o funcionário B monta 15 unidades.

07– Em uma eleição, o candidato A teve 45% dos votos e o candidato B, 32%. Sabendo que 15% dos votos foram em branco e 320 votos foram nulos, assinale o que for correto.

- 01) O número total de votantes foi maior que 3500.
- 02) O candidato A teve menos de 2000 votos.
- 04) O candidato B teve mais de 1300 votos.
- 08) Os votos em branco foram em número de 500.

08– Jorge aplicou a quantia de R\$ 3.000,00, a juros simples de 18% ao ano, durante 8 meses. Júlio aplicou R\$ 3.500,00, a juros simples de 15% ao ano, durante o mesmo período. Nesse contexto, assinale o que for correto.

- 01) Jorge obteve um montante superior a R\$ 3.500,00.
- 02) Jorge obteve R\$ 10,00 de juros a mais do que Júlio.
- 04) Júlio obteve mais que R\$ 320,00 de juros.
- 08) O montante obtido por Júlio foi de R\$ 3.850,00.

09– Um corredor já percorreu 42% de um percurso de 3.500 m. Nessas condições, assinale o que for correto.

- 01) Ainda falta percorrer 23 dam.
- 02) Ainda falta percorrer 2,03 km.
- 04) Se percorrer mais 280 m ele completa metade do percurso.
- 08) Ele já percorreu mais de 1,5 km.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

10- A quantia de R\$ 200,00 foi distribuída entre 3 pessoas, do seguinte modo: a segunda recebeu a metade da primeira e a terceira recebeu o dobro da primeira menos R\$ 10,00. Nesse contexto, assinale o que for correto.

- 01) A terceira pessoa recebeu mais da metade da quantia total.
- 02) A segunda pessoa recebeu 15% do total.
- 04) A terceira pessoa recebeu 60% do total.
- 08) A primeira pessoa recebeu R\$ 50,00 a menos que a terceira.

CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA

11- No que se refere à *Ferramenta de Pesquisa* de arquivos do *Windows Explorer* do sistema operacional *Microsoft Windows 7*, assinale o que for correto.

- 01) É possível filtrar a pesquisa por tipo de arquivos.
- 02) É possível fazer a pesquisa apenas para arquivos superiores a 1 megabyte.
- 04) É possível pesquisar por palavras-chave em conteúdos de arquivos do tipo JPG.
- 08) É possível filtrar a pesquisa para arquivos anteriores à data em que a pesquisa está sendo efetuada.

12- No que se refere ao *LibreOffice*, assinale o que for correto.

- 01) Calc.
- 02) Charts.
- 04) Draw.
- 08) Math.

13- Em documentos do *Microsoft Office Word 2007* pode-se inserir um *Cabeçalho* e *Rodapé*, que correspondem às áreas nas margens superior e inferior de cada página. Nesses locais são colocados elementos (textos, imagens, datas, etc) com a finalidade de serem repetidos em diversas páginas do documento. Nesse contexto, assinale o que for correto no que se refere ao modo de *exibição* que permite a visualização do *Cabeçalho* e *Rodapé*.

- 01) Leitura em Tela Inteira.
- 02) Estrutura de Tópicos.
- 04) Layout de Impressão.
- 08) Layout da Web.

14- No que se refere a teclas de atalho do *Microsoft Office PowerPoint 2007*, assinale o que for correto.

- 01) *Ctrl+A* tem como função abrir um arquivo de slides existente.
- 02) *Ctrl+B* tem como função salvar, gravar, o arquivo que se encontra em edição.
- 04) *Ctrl+P* tem como função visualizar e/ou imprimir o arquivo que se encontra em edição.
- 08) *Ctrl+O* tem como função salvar como, gravar, o arquivo que se encontra em edição com outro nome.

15- Assinale o que for correto.

- 01) *Host* – computador conectado a uma rede, que pode oferecer informações, recursos, serviços e aplicações aos usuários ou outros nós na rede.
- 02) *JPEG* – extensão que indica o formato de arquivos de imagens.
- 04) *Shareware* – programas de computador que têm por finalidade a demonstração, cujos programas possuem recursos limitados e costumam ter validade por um determinado período.
- 08) *Upload* – operação de transferência, envio, de arquivo(s) do computador do usuário para outro computador conectado a rede.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16- Com relação à prevenção de infecção, assinale o que for correto.

- 01) Álcool em gel pode ser usado onde não houver disponibilidade de pias, ou em situações de emergência/urgência, em que a lavagem das mãos esteja dificultada.
- 02) Antisséptico degermante é uma preparação contendo álcool, preferencialmente a 70%, sob a forma gel ou solução, com emolientes, destinado à aplicação nas mãos para reduzir o número de microrganismos viáveis.
- 04) Assepsia é um conjunto de medidas adotadas para impedir a introdução de agentes patogênicos no organismo. Entre essas medidas, são utilizadas as técnicas assépticas, em referência a uma série de procedimentos que evitam a contaminação.
- 08) Preparação alcoólica para as mãos é sabão (detergente) contendo um agente antisséptico em sua formulação; se destina à degermação da pele. Exemplo: Clorexidina degermante a 4%; PVPI a 10%.

17- Os cuidados de enfermagem com a pele são essenciais na qualidade da assistência. Sobre o assunto, assinale o que for correto.

- 01) Em curativos de incisão cirúrgica, ou seja, de ferida asséptica, a limpeza deve ser feita primeiro nas bordas e depois na incisão.
- 02) Úlcera por pressão estágio II, caracteriza-se por perda parcial da pele que envolve a epiderme e/ou a derme. A úlcera é superficial e apresenta-se clinicamente com abrasão, bolha ou ferida superficial.
- 04) Ácidos graxos essenciais (AGE) são impermeáveis à água e às bactérias e isolam o leito da ferida do meio externo. Evitam o ressecamento, a perda de calor e mantêm um ambiente úmido ideal para a migração de células. Indicada para feridas com pouca ou moderada exsudação, podendo ficar até 7 dias.
- 08) A ferida operatória deve ser avaliada diariamente quanto à necessidade de oclusão, não sendo necessário ocluir, desde que as margens da ferida estejam coaptadas.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

18- Para evitar ou diminuir a disseminação de microrganismos patogênicos de um indivíduo para outro, durante as atividades no trabalho, os princípios de biossegurança são fundamentais. Sobre o assunto, assinale o que for correto, assinale o que for correto.

- 01) Cada indivíduo deve utilizar medidas com a finalidade de se proteger e evitar ser o disseminador de microrganismos, tendo a higiene das mãos como principal medida.
- 02) São medidas de precaução-padrão: higiene das mãos; uso de luvas, avental, máscara, óculos e protetor facial; descarte de material perfurocortante; descontaminação de superfície; vacinação profissional.
- 04) As luvas de procedimento são consideradas resíduos comuns e não precisam de acondicionamento especial.
- 08) Na transmissão por gotículas, é obrigatório o uso de máscara do tipo N95.

19- A administração de medicamentos está entre as principais técnicas de enfermagem. Sobre o assunto, assinale o que for correto.

- 01) Prescrito Penicilina cristalina 2.500.000 UI, EV, 4/4 horas. Apresentação: frasco ampola de penicilina cristalina contendo 5 milhões UI. O volume de medicação em pó da penicilina cristalina é grande, equivalente a 2ml. Ao injetar 10ml, o volume total existente dentro do frasco resulta em 14ml. Portanto será usado 1 frasco e aspirado 5ml do conteúdo.
- 02) Prescrito glicose 20g, EV, 12/12 horas. Apresentação: Glicose a 50%, ampola com 20ml. Portanto será administrado 1 ampola.
- 04) Prescrito Gentamicina 40mg, IM, 12/12 horas. Apresentação: Gentamicina ampola com 80mg/2ml. Será administrado 1ml, ou seja ½ ampola.
- 08) Prescrito Cefalotina sódica 500mg, EV, 6/6 horas. Apresentação sódica frasco-ampola com 1g, em pó liofilizado. Serão colocados 5ml de diluente no frasco de cefalotina sódica e aspirado 2,5ml.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

20- Com relação à documentação e registro das ações de enfermagem, assinale o que for correto.

- 01) Um registro completo de enfermagem contempla as seguintes informações: observação do estado geral do paciente, indicando manifestações emocionais como angústia, calma, interesse, depressão; condições físicas, indicando alterações relacionadas ao estado nutricional, hidratação, integridade cutâneo-mucosa, oxigenação, postura, sono e repouso, eliminações, padrão da fala, movimentação; existência e condições de sondas, drenos, curativos, imobilizações, cateteres, equipamentos em uso.
- 02) A anotação de enfermagem é um registro de informações relativas ao paciente organizado cronologicamente de modo a reproduzir a ordem de acontecimento dos fatos. Deve ser redigida de modo legível, simples, clara, objetiva e exata.
- 04) Indicar data e horário antes de iniciar a evolução. Registrar todas as medidas de segurança adotadas para proteger o paciente, bem como medidas relativas à prevenção de complicações. Assinar a anotação, identificando o nome do profissional e o número do registro do COREN, por escrito ou por meio de carimbo, ao término do registro.
- 08) O prontuário é um documento único, constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens registrados, gerados a partir de fatos, acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a comunicação entre membros da equipe multiprofissional e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo.

21- A equipe de enfermagem desenvolve um trabalho alinhado com as ações das equipes multiprofissionais. Sobre o assunto, assinale o que for correto.

- 01) A Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, regulamenta o exercício profissional da enfermagem, sendo o técnico de enfermagem um profissional de nível médio completo, que exerce atividades envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho em grau auxiliar.
- 02) Cabe aos técnicos de enfermagem participar no planejamento da assistência de enfermagem, na execução de ações assistenciais de enfermagem, exceto privativas do enfermeiro, na orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar.
- 04) A Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) consiste numa metodologia para organização da assistência. O técnico em enfermagem participa, como membro da equipe, das fases da SAE que não são privativas do enfermeiro, designadas como: histórico, diagnóstico e prescrição de enfermagem.
- 08) É proibido aos profissionais da saúde promover e ser conivente com a injúria, calúnia e difamação de membro da Equipe de Enfermagem, Equipe de Saúde e de trabalhadores de outras áreas, de organizações da categoria ou instituições. Assim como praticar e/ou ser conivente com crime, contra-venção penal ou qualquer outro ato, que infrinja postulados éticos e legais.

22- Em relação ao processo de administração da medicação pelo profissional de enfermagem, assinale o que for correto.

- 01) Manter a bandeja ou o carrinho de medicação sempre à vista durante a administração, nunca deixando-os sozinhos, junto ao paciente.
- 02) Depois de administrar o medicamento, esclarecer ao paciente sobre os medicamentos que irá receber, de maneira clara e compreensível.
- 04) Permanecer junto ao paciente até que o mesmo tome o medicamento. Deixar os medicamentos para que tome mais tarde ou permitir que dê medicação a outro são práticas indevidas e absolutamente condenáveis.
- 08) Conferir, cuidadosamente, a identidade do paciente, para certificar-se de que está administrando o medicamento à pessoa certa, verificando a pulseira de identificação e/ou pedindo-lhe para dizer seu nome, sem induzi-lo a isso.

23- Envolver o paciente no cuidado é fundamental para promover uma assistência segura, diante disso entre as ações educativas que podem ser desempenhadas no ambiente de trabalho, assinale o que for correto.

- 01) A enfermagem executa ações de educação em saúde dirigidas ao indivíduo, à família e à comunidade, devendo, prioritariamente, levar em conta o saber e as experiências anteriores do indivíduo ou grupo, a fim de conduzi-lo à autonomia para o cuidado da saúde.
- 02) Dentre as orientações para cuidados com dreno de tórax, ao deambular, o paciente deve ser orientado a manter o frasco abaixo do nível do tórax.
- 04) Durante avaliação infantil, o profissional da enfermagem pode aproveitar o momento para dar orientações, reforçar os aspectos normais do crescimento e desenvolvimento infantil, além de firmar um relacionamento de empatia e confiança com a criança-família.
- 08) No processo de alta hospitalar, o paciente não necessita receber nenhuma orientação, pois todos os cuidados necessários já foram realizados durante o seu internamento, assim como os familiares não devem receber orientações para cuidado domiciliar.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

24– Sobre as ações assistenciais de enfermagem, assinale o que for correto.

- 01) No esvaziamento da bolsa de colostomia, a bolsa coletora deve ser esvaziada sempre que o efluente atingir um terço ou, no máximo, metade de sua capacidade, e também para eliminação de gases.
- 02) Durante a assistência de enfermagem no procedimento de lavagem intestinal, observar e anotar o aspecto do retorno intestinal e estar atento à presença de sangue.
- 04) No cateterismo vesical, o anestésico para lubrificação da sonda não necessita ser estéril e de uso único.
- 08) As luvas devem ser utilizadas em substituição à higienização das mãos; as mãos não necessitam ser lavadas antes e após o seu uso.

25– Sobre oxigenoterapia, assinale o que for correto.

- 01) A máscara de venturi é indicada para pacientes que não necessitam de concentrações precisas, seguras e controladas de oxigênio.
- 02) O uso de oxigênio por períodos prolongados, seja por cateter ou por máscara facial, só deve ser feito sob prescrição médica.
- 04) As máscaras de venturi possibilitam que o fluxo de oxigênio penetre na máscara facial através de um orifício, misturando-o com o ar ambiente para fornecer a concentração desejada de oxigênio. Essas máscaras precisam estar bem ajustadas à face, para que se obtenha o resultado desejado.
- 08) O cateter de oxigênio não necessita ser de uso individual e não demanda troca programada, devendo ser mantido e protegido em embalagem plástica, junto ao leito do paciente. Deve-se passar álcool a 70% a cada uso.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

26– Em relação aos cuidados de enfermagem, na prevenção de úlcera por pressão, assinale o que for correto.

- 01) Realizar mudança de decúbito a cada turno de trabalho, nos pacientes acamados, seguindo uma rotação não programada e individualizada, sempre associada ao uso de superfície de alívio de pressão.
- 02) A umidade excessiva da pele é uma recomendação para prevenção que deve ser aplicada a todos os indivíduos vulneráveis em todos os grupos etários.
- 04) Manter pele limpa e hidratada são ações importante na prevenção de úlcera por pressão.
- 08) A massagem está contra-indicada na presença de inflamação aguda e onde existe a possibilidade de haver vasos sanguíneos danificados ou pele frágil.

27– Assinale o que for correto.

- 01) Durante o transporte do paciente em precaução respiratória, apenas a equipe de transporte deve utilizar máscara cirúrgica.
- 02) Precaução respiratória por gotículas destinam-se às situações de diagnóstico suspeito ou confirmado de doenças transmitidas por gotículas, por exemplo, caxumba, difteria, rubéola, meningite meningocócica, influenza de qualquer tipo (incluindo H1N1).
- 04) Na precaução respiratória por gotículas, quando não houver disponibilidade de quarto privativo, o quarto pode ser compartilhado com pacientes infectados pelo mesmo microrganismo.
- 08) Precaução respiratória com aerossóis destinam-se às situações de diagnóstico suspeito ou confirmado de doenças transmitidas por aerossóis, por exemplo tuberculose pulmonar ou laríngea, sarampo, varicela, herpes-zoster disseminado ou pacientes imunossuprimidos.

ESPAÇO RESERVADO PARA ANOTAÇÕES

28– Sobre a administração de medicamentos, assinale o que for correto.

- 01) Bolus: o medicamento é administrado por via endovenosa em um tempo menor ou igual a um minuto.
- 02) Infusão lenta: o medicamento é administrado por via endovenosa, obedecendo a um intervalo de tempo de 30 a 60 minutos.
- 04) Infusão intermitente: o medicamento deve ser infundido em um tempo superior a 60 minutos, porém não contínuo.
- 08) Infusão contínua: neste caso, medicamento deve ser infundido em via endovenosa por, no máximo, 15 minutos com interrupções.

29– A anotação de enfermagem é o registro contínuo da assistência de enfermagem prestada, são registros ordenados que têm como finalidade fornecer informações sobre a assistência prestada ao paciente. Sobre o assunto, assinale o que for correto.

- 01) Deve ser precedida de data e hora, conter assinatura e identificação do profissional ao final de cada registro.
- 02) Não deve conter rasuras, entre linhas, linhas em branco ou espaços.
- 04) A anotação de enfermagem deve ser escrita antes da ação realizada.
- 08) Não devem conter termos que possam levar a conotação de valor como bem, mal, muito, pouco etc.

30– Em relação às terminologias utilizadas, assinale o que for correto.

- 01) Prurido: coceira intensa.
- 02) Bradpneia: movimento respiratório abaixo do normal.
- 04) Apneia: parada dos movimentos respiratórios.
- 08) Anúria: ausência da eliminação da urina.